

農 林 類

提 案 人：曾議員麗燕

案 由：建請研議明孝里和祥街溝渠整合。

辦 法：請市府相關單位會同研擬處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。


大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.27 高市府水市一字第 10738258600 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 1 號 |
| 議 員 姓 名 | 曾議員麗燕 |
| 案 由 | 建請研議明孝里和祥街溝渠整合。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局、工務局 |
| 執 行 情 形 | 查 0823 豪雨，瞬間強降雨時雨量達 108mm 已超過排水設施保護標準，適逢漲潮期間，內水不易排洩，又經居民表示和祥街、和義街一帶於降雨停止後，積水短期間隨即消退，顯示為瞬間強降雨造成短暫排水不及，又本府水利局現勘側溝現況僅有部分少量淤積，但整體側溝排水狀況尚屬良好，研判非屬側溝問題；另有關和祥街三條側溝問題，經查都市計畫使用分區，和祥街為計劃 10 公尺寬之綠地（附件），然現況本府工務局尚未全路寬開闢，實際路寬僅約 6 公尺，其中最西側之該條水溝實際位於臨廣工業區範圍內，該處為原規劃之人行道上側溝，故非溝渠存在於路中央，係因道路尚未依計畫路寬開闢所致。而有關該易淹水地區本府水利局已通知顧問公司辦理評估研擬改善對策，以利當地排水。 |



提案人：蔡議員金晏

案由：建請市府於易淹水區域同時採用工程與非工程手段，以應付極端氣候下強降雨對排水系統之衝擊。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市一字第 10738298000 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 2 號 |
| 議 員 姓 名 | 蔡議員金晏 |
| 案 由 | 建請市府於易淹水區域同時採用工程與非工程手段，以應付極端氣候下強降雨對排水系統之衝擊。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>舊有水患治理概念著重於線型規劃，以建造護岸、堤防或雨水下水道為主，河川排水概括承納集水區全部雨量，然半世紀以來人口成長迅速，土地高度開發與都市化區域日趨擴大，治水用地取得越趨困難，致使水道拓寬不易；且土地開發所造成入滲減少、逕流體積增加、洪峰流量增大與集流到達時間提早等，導致洪災現象更甚以往。</p> <p>市府水利局在原劃分排水分區之原則下，已針對早期易淹水區域增設雨水系統做為分流，增加排水容量及減少既有排水系統之負擔，部分低窪地區亦增設抽水設施達出流管制之目的，另目前將先對鹽埕區、大寮區等易淹水區域逐年辦理雨水下水道檢討規劃，以改善淹水情形。</p> <p>另以鼓山區進行之重大工程為例，目前配合鐵路地下化完成後之鐵路園道工程-左營計畫及高雄計畫分別由水利局及工務局辦理，工程主辦機關須依規定提送排水計畫送市府水利局辦理審查，審查過程中除邀集技師公會等相關專家學者一同會審外，針對各易淹水區，例如鼓山區河邊街及河西一路鐵路涵洞周邊積淹水問題，也特別</p> |

要求一併納入考量改善。

有關非工程手段部分，本府水利局目前於易淹區河段總建置 31 處水位站、25 處雨量站及 11 處 CCTV 站。今（107）年又新增建置 4 處 CCTV 站，民衆可從高雄水情 e 點靈 app 獲取本市水情及影像資訊，並於水位達警戒值時民衆可藉由 app 提升預警或撤離動作。另本府已於易淹水地區建置 38 處自主防災社區，透過教育訓練、知能強化、實兵演練及異地觀摩等交流活動，協助社區在災中啓動運轉、自主巡查、自主疏散避難進而守護家園，未來將持續推動該項計畫，並持續輔導新社區成立水患自主防災社區。

目前防水閘門爭取中央補助案經內政部營建署於 107 年 10 月 8 日函文各縣市政府，統計各縣市需補助防水閘門實際需求數，以利該署作全國防水閘門補助政策評估（營署水字第 1071297211 號函），本府水利局經統計各區需求後，已於 107 年 10 月 19 日將實際需求數函報內政部營建署（高市府水維字第 10737521900 號函），目前由內政部營建署評估中，後續倘有相關補助計畫實施，將公告本市周知。

市府未來將配合經濟部水利署推動逕流分擔與出流管制措施，將原本全部由水路承納的逕流量，藉由集水區內水道與土地共同來分擔，以減輕淹水災害所帶來的損失。

提案人：黃議員天煌

案由：建請優先辦理大寮區新厝路（往返大坪頂上下坡至公墓）兩側路面排水改善。

辦法：惠請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.22 高市府水市一字第 10738235000 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 3 號 |
| 議 員 姓 名 | 黃議員天煌 |
| 案 由 | 建請優先辦理大寮區新厝路（往返大坪頂上下坡至公墓）兩側路面排水改善。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 本府水利局於 103 年辦理「大寮區新厝路高 74 線自大坪頂至鳳林路排水溝新建工程」，並於同年 10 月竣工，已提升當地排水功能。因新厝路周圍為山坡地地形，研判應為強降雨造成短暫路面積水，雨勢緩歇，積水即消退，惟經現場勘查，部分側溝孔蓋洩水孔遭土石阻塞，影響排水功能，已請環保局協助加強巡視並清除阻塞的土石。 |

提案人：鍾議員盛有

案由：建請市府農業局撥款重新鋪設美濃區興隆里竹頭角段 6543 地號旁產業道路，以利通行安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.14 高市府農發字第 10733301000 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 4 號 |
| 議員姓名 | 鍾議員盛有 |
| 案 由 | 建請市府農業局撥款重新鋪設美濃區興隆里竹頭角段 6543 地號旁產業道路，以利通行安全。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 本案業於 107 年 11 月 14 日由本府農業局以高市農發字第 10733301900 號函先行錄案，並視年度農路改善及維護經費執行情形，再依輕重緩急，統籌研議處理。 |

提案人：鍾議員盛有

案由：建請市府農業局撥款維修甲仙區小林里過溪農路，以利交通。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.14 高市府農發字第 10733288600 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 5 號 |
| 議員姓名 | 鍾議員盛有 |
| 案 由 | 建請市府農業局撥款維修甲仙區小林里過溪農路，以利交通。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 經查本案與本局執行之年度重劃區外農路改善及維護工程計畫內涵尚符並已先行錄案，惟本年度農路修繕經費業已用罄，將視年度農路改善及維護經費執行情形，並依輕重緩急，統籌研議辦理。 |

提案人：鍾議員盛有

案由：建請市府農業局撥款維修杉林區月美里山下田農路，以利交通。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.14 高市府農發字第 10733291500 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 6 號 |
| 議員姓名 | 鍾議員盛有 |
| 案 由 | 建請市府農業局撥款維修杉林區月美里山下田農路，以利交通。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 本案業於 107 年 11 月 14 日由本府農業局以高市農發字第 10733288800 號函先行錄案，並視年度農路改善及維護經費執行情形，再依輕重緩急，統籌研議處理。 |

提案人：鍾議員盛有

案由：建請市府農業局撥款維修甲仙區寶隆里柑仔巒農路，以利交通。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.14 高市府農發字第 10733288700 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 7 號 |
| 議員姓名 | 鍾議員盛有 |
| 案 由 | 建請市府農業局撥款維修甲仙區寶隆里柑仔巒農路，以利交通。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 經查本案與本局執行之年度重劃區外農路改善及維護工程計畫內涵尚符並已先行錄案，惟本年度農路修繕經費業已用罄，將視年度農路改善及維護經費執行情形，並依輕重緩急，統籌研議辦理。 |

提案人：王議員耀裕

案由：林園區北汕二路 123 號附近排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府緊急開闢，以解決水患及改善住家環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.28 高市府水市二字第 10738278300 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 8 號 |
| 議員姓名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 林園區北汕二路 123 號附近排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府緊急開闢，以解決水患及改善住家環境。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 目前本府水利局正在辦理下游處汕尾排水整治工程，俟工程完工後，將可疏解當地排水問題。惟北汕二路道路尚未依計畫道路寬度完成開闢，仍待北汕二路俟計畫道路開闢時一併施設雨水下水道幹線，以有效改善本路段排水。另有關北汕二路 123 號附近嚴重阻塞造成環境髒亂部分，將另函請本府環境保護局加強本路段側溝疏通。 |

提案人：王議員耀裕

案由：林園區北汕路 218 巷旁排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府儘速開闢水溝，以解決水患及改善住家環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738403900 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 9 號 |
| 議 員 姓 名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 林園區北汕路 218 巷旁排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府儘速開闢水溝，以解決水患及改善住家環境。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>一、本案已於 107 年 7 月 25 日辦理現場會勘，因現況既有道路尚未開闢且涉私人用地，北汕路 218 巷近北汕路 242 巷與林園工業區交界低地區域，致部分工業區地表逕流水流出，造成鄰近住宅排水之負擔。</p> <p>二、林園區北汕路 242 巷一帶排水問題，經本府水利局與林園工業服務中心多次協調，已取得共識，林園工業服務中心將無償提供部分隔離綠帶土地供新設排水設施使用，可將該區域地表逕流水直接由新設排水設施引入林園大排排出，以有效改善本路段淹水情形，初估工程經費約 280 萬元，將籌措經費辦理。</p> <p>三、本府水利局現刻正辦理「高雄市林園區雨水下水道系統檢討規劃」案，已將本案納入檢討規劃中通盤檢討，後續依據核准規劃報告評估之結果，本府水利局逐年編列經費分階段改善。關於環境整潔部分，將另函請本府環境保護局加強側溝疏通。</p> |

提案人：王議員耀裕

案由：林園區北汕路 242 巷 1 號至 21 號旁排水系統不完善，遇雨則淹，
建請市府儘速解決水患並改善住家環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738403300 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 10 號 |
| 議 員 姓 名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 林園區北汕路 242 巷 1 號至 21 號旁排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府儘速解決水患並改善住家環境。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 一、本案已於 107 年 7 月 25 日辦理現場會勘，因現況既有道路尚未開闢且涉私人用地，北汕路 242 巷又緊鄰林園工業區綠帶隔離交界處，部分工業區地表逕流水流出，造成鄰近住宅排水之負擔。 二、林園區北汕路 242 巷一帶排水問題，經本府水利局與林園工業服務中心多次協調，已取得共識，林園工業服務中心將無償提供部分隔離綠帶土地供新設排水設施使用，可將該區域地表逕流水直接由新設排水設施引入林園大排排出，以有效改善本路段淹水情形，初估工程經費約 280 萬元，將籌措經費辦理。另關於環境髒亂部分，將另函請本府環境保護局加強本路段側溝清疏。 |

提案人：林議員宛蓉

案由：建請水利局儘速爭取中央補助款搶救鳳山溪上游崩塌堤岸。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水區字第 10738474100 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 11 號 |
| 議員姓名 | 林議員宛蓉 |
| 案 由 | 建請水利局儘速爭取中央補助款搶救鳳山溪上游崩塌堤岸。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 鳳山溪沿線右岸（中厝橋至紅毛港橋）區段損壞長度約 300 公尺，因 0823 連日豪雨沖刷擋土牆下方土壤，造成現況人行步道下方土壤大量流失及混凝土護岸傾斜，本府水利局已於 107 年 9 月 10 完成破壞崩塌範圍內緊急搶修作業及施作警示設施，並已提報中央復建工程，行政院公共工程委員會業於 107 年 10 月 19 日核定本案災害復建工程經費 2,345 萬元整，本案目前刻正辦理規劃設計中，預定 108 年 6 月底完工。 |

提案人：林議員宛蓉

案由：建請農業局在高雄機場前的高雄公園定期舉辦農民市集。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府農銷字第 10733242100 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 12 號 |
| 議員姓名 | 林議員宛蓉 |
| 案 由 | 建請農業局在高雄機場前的高雄公園定期舉辦農民市集。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 一、農民市集目的在於行銷推廣在地優質、安全農產，增加農民收入，目前於凹仔底公園定期舉辦神農市集，頗受好評。 二、經評估南高雄的區域民衆對於農產品購買力選擇「勞工公園」舉辦農民市集，並於今年度 11 月 3 日辦理一場次。未來於高雄機場前的高雄公園舉辦農民市集本局會審慎評估再行辦理。 |

提案人：陳議員信瑜

案由：建請動保處持續加強宣導動物保護法，落實飼主責任。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.6 高市府動保字第 10770813200 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 13 號 |
| 議員姓名 | 陳議員信瑜 |
| 案 由 | 建請動保處持續加強宣導動物保護法，落實飼主責任。 |
| 主辦機關 | 動物保護處 |
| 執行情形 | 本府長期持續深耕校園與社會基層，進行動物保護法相關教育宣導、推廣絕育及稽查等活動，並請本市獸醫師公會及寵物公會及相關動保團體協助宣導（飼主）家犬絕育觀念，未來亦將賡續進行跨局處與公私協力，加強宣導，以提升飼主責任。 |

提案人：曾議員俊傑

案由：污水下水道用戶接管速度太慢，請加速施工。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.15 高市府水污一字第 10738018500 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 14 號 |
| 議員姓名 | 曾議員俊傑 |
| 案 由 | 污水下水道用戶接管速度太慢，請加速施工。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>目前本市用戶接管除原高市 11 區外，鳳山、鳥松、旗山、美濃、岡山、橋頭、大樹等區皆已佈設主次幹管，用戶接管工程分別進行中，另仁武、大寮、大社等區目前主次幹管佈設中，梓官地區主次幹管佈設中，截至 2018 年 10 月污水用戶接管普及率已達 42.51%，本市污水用戶接管仍穩健提升中，本府水利局仍本改善環境需求積極推動污水用戶接管政策。</p> <p>另關於民衆陳情等候 3~4 月均未能施工乙節，因用戶接管係以整條水系配拆除至寬度符合規定寬度才能施作，以達完全改善環境之功效，並以符合規定條件者優先派工施作，惟目前因每條水系住戶拆除時程不一，常發生部分住戶配合時間較晚，導致多數配合拆除住戶等待期較長，針對此類案件，本府水利局將於召開地方說明會、會勘或張貼公告時告知住戶配合拆遷時間，以避免住戶拆遷時間差異過大，另對於未配合拆遷住戶將加強溝通協調，並請工務局建築管理處及違建拆除大隊協助，以利盡早完成用戶污水接管。</p> |

提案人：郭議員建盟

案由：高雄每年產生廢棄漁網約 40 公噸，自從中國限制進口塑膠、廢料後，廢棄漁網污染日益嚴重，建立整套回收利用機制，才能解決廢棄漁網污染問題。

辦法：建請海洋局與慈濟等公益團體合作，將今年回收的 41 公噸廢漁網以「件」與「材質」為單位，裝袋回收，交由民間回收站初級分類，再由回收業者處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府海洋港字第 10732837800 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 15 號 |
| 議 員 姓 名 | 郭議員建盟 |
| 案 由 | 高雄每年產生廢棄漁網約 40 公噸，自從中國限制進口塑膠、廢料後，廢棄漁網污染日益嚴重，建立整套回收利用機制，才能解決廢棄漁網污染問題。 |
| 主 辦 機 關 | 海洋局 |
| 執 行 情 形 | <p>一、為降低廢棄漁網隨意拋棄污染海洋環境，本府海洋局今（107）年試辦本市廢棄漁網回收獎勵計畫，鼓勵漁民將不堪使用之漁網回收，強化漁民廢棄漁網再利用觀念，並推廣廢棄漁網回收後之多元用途，落實正確環保觀念於日常。</p> <p>二、目前僅高雄市辦理獎勵回收廢棄漁網，倘中央設立統一回收平臺，將大幅增加回收量，提升廠商標售再處理利用之意願。將建議中央設立全國統一廢棄漁網回收平臺及回收機制。</p> <p>三、今（107）年 5 月 9 日起，漁民可拿廢棄漁網至漁會秤重登記，每 10 公斤即可兌換 100 元之商品禮券，截至 10 月 25 日止，已回收 55.32 公噸的廢棄漁網，成果相當豐碩。為擴大回收廢棄漁網之效益及多元用途，本府海洋局除公告開放民眾免費索取外，並將剩餘的廢棄漁網於 107 年 10 月 30 日公開標售給廠商</p> |

進行再生處理。後續也將了解得標廠商再利用處理情形，倘再利用處理情形不佳，俟後將協調慈濟等公益團體合作，將回收的廢漁網以「件」與「材質」為單位，裝袋回收，交由民間回收站初級分類，再由回收業者處理。

提案人：柯議員路加

案由：8 月 23 日因受熱帶低壓影響，造成那瑪夏區達卡努瓦青山段豪雨成災道路路基下陷，多處路段因未將水溝清疏整治，以造成區民生命財產安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.3 高市府水保字第 10738461300 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 16 號 |
| 議 員 姓 名 | 柯議員路加 |
| 案 由 | 8 月 23 日因受熱帶低壓影響，造成那瑪夏區達卡努瓦青山段豪雨成災道路路基下陷，多處路段因未將水溝清疏整治，以造成區民生命財產安全。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 本府水利局將於 12 月 10 日邀集貴席與高雄市政府原住民委員會、高雄市政府農業局、那瑪夏區公所等相關單位辦理會勘，研議處置方式。 |

提案人：柯議員路加

案由：在 8 月 23 豪雨造成那瑪夏區登輝聯絡路面破損，建請市府整修以利農民往來耕作，並保障農民的生計。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.14 高市府農發字第 10733259900 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 17 號 |
| 議員姓名 | 柯議員路加 |
| 案 由 | 在 8 月 23 豪雨造成那瑪夏區登輝聯絡路面破損，建請市府整修以利農民往來耕作，並保障農民的生計。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 本案秉持市府一體，強化原鄉地區環境，改善基層道路建設及降低城鄉差距等原則，於 106 年由那瑪夏區公所提報「部落安全環境建設計畫」，經市府原民會審核後提送計畫，核定後由本府工務局養護工程處執行，並於 107 年 1 月 18 日完成規劃設計前會勘，本案為計畫編號 7「瑪雅里登輝農路改善工程」，係將原路面破舊老化 AC 鋪面改為 PC 鋪面，共計有五段鋪面道路修繕，目前工程施工中，預計 107 年 12 月 31 日前完工。 |

提案人：何議員權峰

案由：建請全面健檢三民區的道路及老舊箱涵。

辦法：建請相關單位全面健檢三民區的道路及老舊箱涵，避免類似事件再次發生。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.21 高市府水市一字第 10738251400 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 18 號 |
| 議 員 姓 名 | 何議員權峰 |
| 案 由 | 建請全面健檢三民區的道路及老舊箱涵。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>三民區正忠路與義華路口雨水箱涵因下方污水系統損壞造成掏空致使銜接箱涵的連接管脫落，本府水利局於塌陷發生時即刻修復以降低損害範圍，並持續復原正忠路與義華路污水系統及路面，今（107）年豪雨造成的損傷本府水利局已向中央申請災後復建經費及市府災準金辦理修復作業。</p> <p>本市雨水下水道建設總長度 668.1 公里，於 106 年底由營建署補助普查 1 億 2,555 萬元辦理原高市 11 個行政區，及原高縣都市計畫區辦理雨水下水道普查，總面積約為 36,968 公頃，目前原高市轄區已完成鹽埕區、左營區、三民區、鼓山區等 4 區之普查資料，累計完成進度為 66%，並持續辦理小港區、前鎮區、旗津區、苓雅區、新興區、前金區之雨水下水道設施普查，原高縣都市計畫區已完成大寮都市計畫、大樹都市計畫（九曲堂）、大樹都市計畫、梓官都市計畫、彌陀都市計畫、阿蓮都市計畫、湖內都市計畫、鳳山都市計畫、茄萣都市計畫、岡山交流道附近特定區、高雄新市鎮等區域等 11 區，並持續整理澄清湖特定區、楠梓交流道（仁武部分）、楠梓交流道（鳳山厝部分）、蚵仔寮近海漁業特定區、高雄市都市計畫（楠梓區）、大社都市計畫、甲仙都市計畫、美濃都市計畫等 8 區之普查資</p> |

料，累計完成進度為 67%，預定 107 年 12 月完成普查，後續將依普查結果持續籌措經費辦理下水道改善；另 102 年起污水管線每年編列預算逐年檢視老舊管線，今年前瞻計畫已編列 1 億 869 萬 5,000 元，預計修繕或更新老舊管線，來減少因大雨沖擊造成老舊管線損壞衍生的路面下陷。

針對雨水下水道每年皆安排清疏及檢視，若發現有設施損壞即會立即籌措經費辦理修繕，例如一心二路（文橫路至林森路）、大順三路（憲政路至建國一路）、楠梓新路、鼎中路（全信藥局至金山路）、文橫一路（玉竹一街～五福二路）等路段即在今年度辦理更新及改善，將原有老舊預鑄涵管改成場鑄箱涵，約計 5,974 萬，並獲中央核准 8 月豪雨公共設施災後復建經費約計 2 億 355 萬，後續將辦理「三民區九如路雨水設施災後損害復建工程」、「三民區市中一路雨水下水道災修復建工程」、「三民區澄清、覺民、正忠路（寶珠溝幹線）雨水下水道整修災後復建工程」等復建工程，汰換老舊涵管，以期減少下水道破損案件維護民衆生命財產。

污水管線搶修已向市府申請 2,000 萬整，辦理「0822 豪雨連日大雨沖刷造成污水管線損壞緊急搶修工程開口契約」。下陷區域有新興區民權街 16 號、左營區翠華路 593 號、苓雅區英明路 260 巷 10 號、英義街 347 號及三民區正忠路義華路口等，目前已訂約完成，後續將儘速上述地點修繕完畢。

提案人：許議員慧玉

案由：尊重生命，友善動物，建請將動物醫療適當納入健保給付。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.6 高市府動保字第 10770813100 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 19 號 |
| 議員姓名 | 許議員慧玉 |
| 案 由 | 尊重生命，友善動物，建請將動物醫療適當納入健保給付。 |
| 主辦機關 | 動物保護處 |
| 執行情形 | 本市長期致力動物保護，提升飼主責任。惟，囿於市府財政，且動物醫療納入保署全國性事宜，應由中央統籌規劃。現階段飼主若有相關需求，可依個人意願選購民間寵物醫療保險商品以爲因應。 |

提案人：周議員玲玟

案由：請加強社區寵物公共衛生教育宣導。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.6 高市府動保字第 10770813400 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 20 號 |
| 議員姓名 | 周議員玲玟 |
| 案 由 | 請加強社區寵物公共衛生教育宣導。 |
| 主辦機關 | 動物保護處 |
| 執行情形 | 本市長期致力動物保護，深耕校園與社區推動飼主責任與寵物飼養管理宣導教育。未來將廣續與公私部門協力，加強教育宣導，以維護寵物健康提升飼養照顧品質。 |

提案人：周議員玲玟

案由：請水利局進行高雄市「攔污柵」全面檢修計畫。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.27 高市府水市一字第 10738165600 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 21 號 |
| 議員姓名 | 周議員玲玟 |
| 案 由 | 請水利局進行高雄市「攔污柵」全面檢修計畫。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關本市攔污柵設施，在平日皆有派遣維護廠商進行打撈垃圾及雜物等障礙物以維持水流暢通。就以本府水利局正道里正道公園設置攔污柵為例，該處每日也有派遣維護廠商進行箱涵口垃圾、雜物及樹枝等障礙物打撈，並於大雨期間亦會派員加強巡檢清疏。但正道公園旁箱涵清掃孔周圍空間不足，故無法裝設自動清理設施。另水利局將請明年清疏維護廠商，尋找聘請在地清潔人員，以提升清疏效率。 |

提案人：林議員芳如

案由：大樹區久堂路 240 號後方湖底溝積淤過多導致淹水，建請立即清淤。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水維字第 10738430700 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 22 號 |
| 議 員 姓 名 | 林議員芳如 |
| 案 由 | 大樹區久堂路 240 號後方湖底溝積淤過多導致淹水，建請立即清淤。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 有關大樹區久堂路 240 號後方湖底排水清淤乙案，本（107）年度本府水利局於汛期前清疏土方約 2766m ³ ，渠道整理 6400m，惟 8 月豪雨事件造成久堂路 240 號後方區段淤積，本局已啓動開口契約辦理清疏工作，清疏土方約 150m ³ ，並於 107 年 9 月 30 日完工，本府水利局將持續追蹤淤積情形辦理清疏工程。 |

提案人：林議員芳如

案由：區域排水溝護岸掏空及道路沖毀，請儘速修繕。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.10 高市府水區字第 10738646300 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 23 號 |
| 議員姓名 | 林議員芳如 |
| 案 由 | 區域排水溝護岸掏空及道路沖毀，請儘速修繕。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 本市大樹區久堂里湖底一號橋及高 46 線雲清宮旁等 2 處排水溝護岸掏空及道路沖毀乙事，經本府水利局派員現場勘查後已列入本（107）年度 8 月豪雨災修工程計畫項內辦理，並已規劃設計完成，預定 12 月底前完成招標發包作業，期於明年汛期前完成修繕工作。 |

提案人：林議員芳如

案由：農地排水溝損壞，請相關單位施設擋土牆工程，以保障農民生計案。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水區字第 10738294300 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 24 號 |
| 議 員 姓 名 | 林議員芳如 |
| 案 由 | 農地排水溝損壞，請相關單位施設擋土牆工程，以保障農民生計案。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 有關烏松區及大樹區農地排水溝損壞，請相關單位施設擋土牆工程，以保障農民生計乙案，敬復如下： 一、本府水利局已於 107 年 9 月 18 日於烏松區大丘園段 783-1 地號辦理現場會勘，該地號旁仁美排水現況未施作護岸，其上下游皆有護岸，將錄案研議辦理新建護岸工程。 二、另有關大樹區水廠段 963 地號旁野溪施設護岸乙案，本府水利局將俟 108 年度預算審議通過後研議辦理。 |

提案人：林議員芳如

案由：建請在本市所有河川道路排水系統新增 CCTV。

辦法：建議在高雄市所有河川道路之排水系統上連結即時影像監測系統（CCTV）。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府水維字第 10737797200 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 25 號 |
| 議 員 姓 名 | 林議員芳如 |
| 案 由 | 建請在本市所有河川道路排水系統新增 CCTV。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>一、本府水利局目前於易淹區河段共已完成建置 11 處 CCTV 站。今（107）年新增 4 處，並預計於 11 月底完成，民衆可由高雄水情 e 點靈 app 上獲取影像資訊。</p> <p>二、本府水利局已獲中央補助核定於 108 年流域綜合計劃書非工程措施中新設 4 處 CCTV 站，並持續爭取於 109-113 年前瞻計畫持續建置，以利及時監控與應變。</p> <p>三、另本府水利局也規劃向經濟部水利署前瞻基礎建設計畫－水環境建設項下之「智慧防汛推廣建置計畫」爭取補助建置本市智慧防汛網體系，執行期程為 108-109 年，執行內容將導入物聯網（IoT）架構之智慧化感測元件、通訊模組，其中包含新設置水位雨量計、路面淹水感測器及 CCTV 站等設備。</p> |

提案人：張議員漢忠

案由：鄰近住宅區之排水溝防汛道路應儘速設立照明設備。

辦法：儘速設立照明設備。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.3 高市府水維字第 10738488400 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 26 號 |
| 議員姓名 | 張議員漢忠 |
| 案 由 | 鄰近住宅區之排水溝防汛道路應儘速設立照明設備。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關壠埔排水旁防汛道路增設路燈乙節，防汛道路依法為便利防汛、搶險運輸所需之道路及側溝，並為堤防之一部分，尚非提供一般民衆通行之公路，其設置標準與公路法所稱各種公路或市區道路條例所稱市區道路不同，尚無一般道路之交通號誌、標線及照明等相關安全設施。惟因地方需求，本府水利局將另案邀請議員及本府養護工程處現場會勘研商解決辦法。 |

提案人：張議員漢忠

案由：為整體環境衛生加強防治病媒滋生及美化河堤道，促以供市民休閒利用。

辦法：建請市府水利局應籌措經費將河岸堤壁及河床所堆積土泥儘速清除，非只清除上方雜草而已。並安排固定時間（一年四次）清除，以避雜草滋長維護堤岸景觀。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.5 高市府水維字第 10738463800 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 27 號 |
| 議 員 姓 名 | 張議員漢忠 |
| 案 由 | 為整體環境衛生加強防治病媒滋生及美化河堤道，促以供市民休閒利用。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 有關於鳳山區壠埔排水每逢汛期雨後滯留大量泥砂造成雜草滋長，本府水利局於本（107）年度將壠埔排水邊坡及道路列入鳳山流域綠地維護工作工項中，並已完成四次除草工作，每次約完成 22,100m ² 邊坡綠地面積，並視植栽生長情況增加派工次數辦理除草，以維護壠埔排水環境衛生。另河床堆積土泥部分，於汛期前完成壠埔排水全長 3,400m 之渠道整理，惟 8 月份豪雨事件造成淤積阻塞，已請顧問公司調查並派工辦理緊急清疏工程，共清除 8,310m ³ 土方，並於 107 年 11 月 18 日完工，未來將視淤積情形辦理清疏工程。 |

提案人：張議員漢忠

案由：建請將鳳山區北昌三街與北堤街交叉處之滯洪池進行改造，俾符市民生活需求與彰顯多功能公設之美意。

辦法：進行改造規劃，施作符合現代市民需求的綠美化景觀與休閒運動設施。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.27 高市府水市一字第 10738290600 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 28 號 |
| 議 員 姓 名 | 張議員漢忠 |
| 案 由 | 建請將鳳山區北昌三街與北堤街交叉處之滯洪池進行改造，俾符市民生活需求與彰顯多功能公設之美意。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>有關鳳山區北昌三街與北堤街口之公園，為華鳳重劃區設置之第 16 號藝術公園，並採用低地化設置，目前屬本府養護工程處（以下簡稱養工處）維管。養工處亦於先前曾函文本府水利局詢問該低地化公園設置是否具滯洪功能及可否填平改造，本府水利局隨即委託顧問公司辦理「鳳山區第 16 號藝術公園排水防洪需求」可行性評估作業，經顧問公司初步評估結果，該低地化公園目前仍有雨水箱涵分流接入及周邊道路側溝水流匯入，雖晴天時無儲水，但遇雨水下水道系統水量較大時，該低地化公園設置可匯集周邊水量暫時儲留於此，減輕壅堵排水負擔及降低該區域周邊積淹水災害發生，達到逕流分擔效果，可有效紓解周邊市區排水負荷，建議仍應保留該低地化公園以作部分排水防洪需求使用。</p> <p>惟評估報告尚有部分內容待修正，俟修正完成後，水利局將正式函復養工處並檢附「鳳山區第 16 號藝術公園排水防洪需求」可行性評估報告結果供養工處參卓，俾利養工處辦理後續公園改造事宜。</p> |

提案人：黃議員淑美

案由：建請水利局加強管線及孔蓋施工後路面回復之品質。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.15 高市府水污一字第 10738065700 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 29 號 |
| 議員姓名 | 黃議員淑美 |
| 案 由 | 建請水利局加強管線及孔蓋施工後路面回復之品質。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 對於全路面瀝青混凝土刨鋪品質，除施工單位進行 1 級與 2 級品管試驗外，本府工務局道路挖掘管理中心及研考會另針對施工單位辦理品質抽查作業，包含鑽心、孔蓋路面平整試驗（3m 直規），以確保市府府內各級單位及府外台電、中華電信、自來水…等各管線單位道路刨鋪品質，本府水利局亦要求監造及承商加強路面巡查及修補。 |

提案人：黃議員淑美

案由：建請水利局檢視全市地下排水箱涵及管線設施，避免路面塌陷情形一再發生。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.16 高市府水市一字第 10738132700 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 30 號 |
| 議 員 姓 名 | 黃議員淑美 |
| 案 由 | 建請水利局檢視全市地下排水箱涵及管線設施，避免路面塌陷情形一再發生。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 本市雨水下水道建設總長度 668.1 公里，於 106 年底由營建署補助普查 12,555 萬元辦理原高市 11 個行政區，及原高縣都市計畫區辦理雨水下水道普查，總面積約為 36,968 公頃，目前原高市轄區已完成鹽埕區、左營區、三民區、鼓山區等 4 區之普查資料，累計完成進度為 66%，並持續辦理小港區、前鎮區、旗津區、苓雅區、新興區、前金區之雨水下水道設施普查，原高縣都市計畫區已完成大寮都市計畫、大樹都市計畫（九曲堂）、大樹都市計畫、梓官都市計畫、彌陀都市計畫、阿蓮都市計畫、湖內都市計畫、鳳山都市計畫、茄萣都市計畫、岡山交流道附近特定區、高雄新市鎮等區域等 11 區，並持續整理澄清湖特定區、楠梓交流道（仁武部分）、楠梓交流道（鳳山厝部分）、蚵仔寮近海漁業特定區、高雄市都市計畫（楠梓區）、大社都市計畫、甲仙都市計畫、美濃都市計畫等 8 區之普查資料，累計完成進度為 67%，預定 107 年 12 月完成普查，後續將依普查結果持續籌措經費辦理下水道改善；另 102 年起污水管線每年編列預算逐年檢視老舊管線，今年前瞻計畫已編列 108,695,000 元，預計修繕或更新老舊管線，來減少因大雨沖擊造成老舊管線損壞 |

衍生的路面下陷。其他地下管線（如自來水、台電……）屬於各管線單位依權責辦理。

針對雨水下水道每年皆安排清疏及檢視，若發現有設施損壞即會立即籌措經費辦理修繕，例如一心二路（文橫路至林森路）、大順三路（憲政路至建國一路）、楠梓新路、鼎中路（全信藥局至金山路）、文橫一路（玉竹一街～五福二路）等路段即在今年度辦理更新及改善，將原有老舊預鑄涵管改成場鑄箱涵，約計 5,974 萬，並獲中央核准 8 月豪雨公共設施災後復建經費約計 2 億 355 萬，後續將辦理「三民區九如路雨水設施災後損害復建工程」、「三民區市中一路雨水下水道災修復建工程」、「三民區澄清、覺民、正忠路（寶珠溝幹線）雨水下水道整修災後復建工程」等災修復建工程，以汰換老舊涵管，以期減少下水道破損案件維護民衆生命財產。

污水管線搶修已向市府申請 2,000 萬整，辦理「0822 豪雨連日大雨沖刷造成污水管線損壞緊急搶修工程開口契約」。下陷區域有新興區民權街 16 號、左營區翠華路 593 號、苓雅區英明路 260 巷 10 號、英義街 347 號及三民區正忠路義華路口等，目前已訂約完成，後續將儘速上述地點修繕完畢。

提案人：黃議員淑美

案由：因應極端氣候豪降雨，建請水利局加強防洪因應。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.22 高市府水市一字第 10738275600 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 31 號 |
| 議員姓名 | 黃議員淑美 |
| 案 由 | 因應極端氣候豪降雨，建請水利局加強防洪因應。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 面對極端氣候，本府水利局因應措施： 一、本市排水防洪標準，主要區分為 5 年重現期一次頻率之市區雨水下水道系統及 10 年重現期且滿足 25 年不溢堤之區排系統，依據 103 年成功大學完成愛河水系易淹水區改善規劃報告顯示，愛河主流現況通水能力大部分已達 10 年重現期，並能滿足 25 年不溢堤之標準。本府水利局今年爭取經濟部水利署補助 680 萬元辦理「愛河排水及其支流規劃」檢討案，重新檢視愛河排水排洪能力，預計明（108）年 5 月底完成報告。 二、受極端氣候影響，現有排水系統無法負荷強降雨所帶來暴雨量，有必要建置滯洪池分擔防洪需求，高雄市目前投入約 68 億元打造 15 座滯洪池，已竣工運轉滯洪池有 13 座，總滯洪量共 296 萬公噸，今年 8 月於豪雨預報發布後皆已完成各滯洪池排空，並於 8 月 23 日至 29 日強降雨期間發揮滯洪功能，其中 8 月 23 日之滯洪量更高達 270 萬公噸，達到 9 成滿水位，23 日至 29 日期間總累計滯洪約 600 萬公噸。因多處地區降雨遠超區域排水 10 年及市區排水 5 年之保護標準，使部分地區出現內水排洩不及或外水溢淹之積淹水情形，但若無上述各滯洪池分擔洪水，不僅各排水水位無法降低，滯洪池留蓄之雨水更將流入民宅 |

及路面，導致淹水情況將更加嚴重（淹水範圍擴大，淹水深度增加）。

- 三、近年來在愛河流域周邊，本府水利局配合規劃報告完成「三民區」本和里滯洪池、寶業生態滯洪公園、本安生態滯洪公園、高速公路鼎金交流道微滯洪工程、「仁武區」獅龍溪滯洪池、北屋滯洪池、八卦里滯洪池，「鼓山區」柴山滯洪池等都會區關建滯洪公園，以大規模滯洪池有效解決水患，提升了市區防洪能力，未來本府水利局考量都會區滯洪用地空間取得困難，也採取微滯洪和共構的先進防洪策略，盼提高都會的防洪功效，去（106）年 9 月開工高雄市十全滯洪公園工程案，將利用市場用地採多功能目標使用新建上部立體公有停車場、下部滯洪空間設計，打造容納 6 萬噸的滯洪池，則是首次將防洪觀念落實在公共設施中，同時寶珠溝渠道部分，本府水利局從寶珠溝上游十全滯洪公園至愛河匯流口進行全長約為 1,450 公尺的河道進行改善，不僅加強渠道排水功能並積極建立親水空間，更利用了南岸的部分公園用地進行堤線調整，除了增加通水面積外更具備景觀休憩、營造自然蜿蜒深槽河道並透過污水截流改善寶珠溝水質，可改善寶珠溝鄰近地區淹水情況及延緩愛河洪峰到達時間。此外，針對局部低窪區設置眾多小型蓄洪空間，例如建議在愛河流域內沿線學校之操場用地透過降挖手段提供滯洪空間，且在公共設施用地、學校用地、停車場用地、兒童遊樂場用地、市地重劃用地、都市計畫用地、高速公路周邊閒置土地及新建大樓等開發過程，提出總合治水、保水及滯洪之相關意見，鼓勵置微型保水設施，共同分擔排水防洪責任。

提案人：陳議員玫娟

案由：請儘速完成後勁溪旁增設後勁溪路標、溪邊的步道設施改善。

辦法：請市府水利局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.4 高市府水市一字第 10738500400 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 32 號 |
| 議員姓名 | 陳議員玫娟 |
| 案 由 | 請儘速完成後勁溪旁增設後勁溪路標、溪邊的步道設施改善。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 一、為災害搶救需求，縮短確認災害地點的時間，本府水利局已於出海口至益群橋處先行設置相關路標。 二、另本府水利局已於今年完成高雄市楠梓區盛昌里後勁溪河岸設施修復工程（長度約 260 公尺，相關經費新台幣 266 萬元）及高雄市楠梓區翠屏里後勁溪河岸設施災害修復工程（長度約 323 公尺，相關經費新台幣 428 萬元），總修復長度約 583 公尺，相關總經費約新台幣 694 萬元，尚未修復部分已設置安全措施，將持續籌措經費辦理，以維河岸景觀及安全。 |

提案人：陳議員玫娟

案由：請儘速修復蓮潭旁物產館路燈及損壞的瓷磚。

辦法：請市府農業局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府農銷字第 10733289900 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 33 號 |
| 議員姓名 | 陳議員玫娟 |
| 案 由 | 請儘速修復蓮潭旁物產館路燈及損壞的瓷磚。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 一、本案路燈業於 107 年 9 月 18 日已維修且檢測完畢，現路燈已正常運作。 二、本案損壞的磁磚業於 107 年 10 月 5 日修復完畢。 |

提案人：陳議員玫娟

案由：左營區桃子園與介壽路路面下陷，請儘速查明辦理。

辦法：請市府水利局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市一字第 10738489000 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 34 號 |
| 議員姓名 | 陳議員玫娟 |
| 案 由 | 左營區桃子園與介壽路路面下陷，請儘速查明辦理。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 桃子園路近鼓山三路以前設有軍方管制哨站，站內皆為軍方管控範圍，本府水利局無權管亦無該處排水系統圖資，目前雖已開放民衆通行仍屬軍備局產權，於 107 年 9 月 28 日現場會勘協議，桃子園路雨水下水道修繕部分，由軍方籌措經費，水利局將協助軍方研擬改善方案，目前設計完成尚待審查階段；介壽路面下陷部分，已於 107 年 9 月 21 日完成箱涵檢視，壁體皆無損壞。 |

提案人：陳議員玫娟

案由：請儘速解決人行道洩水孔排水改善案。

辦法：請市府水利局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市一字第 10738489100 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 35 號 |
| 議員姓名 | 陳議員玫娟 |
| 案 由 | 請儘速解決人行道洩水孔排水改善案。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關左營大路 537 號至 545 號路段人行道洩水孔改善，經貴席於 107 年 9 月 7 日邀集相關單位現場會勘，因該路段道路鋪築過高，已改變原有路型造成施作空間有限，經本府水利局評估可行性後，部分洩水孔已於當月完成格柵式設置。 |

提案人：陳議員玫娟

案由：污水使用費誤徵檢討，請儘速研議辦理。

辦法：請市府水利局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.19 高市府水污一字第 10738043200 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 36 號 |
| 議員姓名 | 陳議員玫娟 |
| 案 由 | 污水使用費誤徵檢討，請儘速研議辦理。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 一、本市污水下水道使用費徵收係依據「下水道法」第 26 條規定辦理，接用本市污水下水道用戶才徵收使用費，對少數誤徵用戶將於現場會勘確認後依程序辦理退費。 二、為減少誤徵情形再發生，水利局汲取開徵初期用戶接管工程誤徵使用費之經驗及態樣，在後續工程招標規範及現場施工方面，除了要求施工廠商、監造單位對完成接管用戶現場逐戶確認外，竣工圖所標示接法位置及水號均應檢視正確，承辦科並在辦理工程估驗時再抽查，避免標示偏離造成後續 GIS 資料製作之誤判。 三、若為大樓用戶，在公辦工程施作接管後，責求廠商須會同大樓管理委員會管理人員，現場告知用戶已完成污水接管，應儘速配合打開管帽或轉換切換閥為重力排入污水下水道測試，確認無誤後，於日後再以公文通知管委會大樓污水已納入公共污水下水道。 四、接管完成戶收費前，先以中華郵政的 E-POST 寄送通知用戶已接管完成。寄出期間，約有一個月受理用戶來電疑義釐清及說明，無疑義後再委請台灣自來水公司納入代收使用費。 五、另為鼓勵已完成污水接管之公寓大廈加速廢除化糞池，水利局 |

已擬定「加強輔導用戶接管公寓大廈化糞池廢除實施計畫」，並依 103 年所訂定之「辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」，經技師公會會勘符合補助之對象，可向水利局提出申請並補助廢除化糞池的部分改管費用，化糞池廢除後可減少日後抽肥及抽水機操作維護所衍生相關費用。

提案人：吳議員益政

案由：建請市府養工處、水利局，改善烏松濕地大埤路側人行步道植栽空間，並評估烏松濕地提升滯洪量之可行性。

辦法：大埤路人行道植栽問題，建議養工處刨除水泥、讓植栽區能夠連貫並評估大埤路設置成綠色隧道的成本和可行性。
烏松濕地滯洪問題，建議水利局從清淤、加裝抽水機的成本效益及可行性進行研議。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.5 高市府水市二字第 10738561800 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 37 號 |
| 議 員 姓 名 | 吳議員益政 |
| 案 由 | 建請市府養工處、水利局，改善烏松濕地大埤路側人行步道植栽空間，並評估烏松濕地提升滯洪量之可行性。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 一、有關反映大埤路人行道植栽問題，建議養工處刨除水泥、讓植栽區能夠連貫並評估大埤路設置成綠色隧道的成本和可行性說明如下： 本府工務局養護工程處已於 107 年 9 月 6 日，前往勘查，其因影響烏松濕地視覺之穿透性，且該水泥人行道未接續而留設恐因地下有不明原因牴觸，故經評估建議暫時維持現況為宜。 二、有關烏松濕地滯洪問題，建議水利局從清淤、加裝抽水機的成本效益及可行性進行研議乙節，其說明如下： (一)本府水利局已於 107 年 10 月 11 日會同台灣自來水股份有限公司第七區管理處，前往勘查，其建議加裝抽水機因現況水位已由水閘門調節，經評估尚無施設抽水機需求。 (二)烏松濕地公園是否進行清淤乙節，台灣自來水股份有限公司第七區管理處於 107 年 11 月 19 日以台水七操字第 10700266 |

20 號函回復如下：

1. 烏松濕地前身爲給水廠淨水處理等相關使用，並非以滯洪池之設計爲考量，亦不同於滯洪池之功能。
2. 目前亦無需要藉由烏松濕地增加蓄水調控之必要性，且聯合調控勢必對既有濕地生態帶來無可回復的影響，將不再適宜植生鳥棲等生態教育保育，經評估尙不宜於溼地辦理清淤。

提案人：陳議員美雅

案由：建請政府重新檢討每逢大雨造成民宅淹水問題。

辦法：應定期進行水溝淤泥清理並全面檢視排水系統。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.28 高市府水市一字第 10738297800 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 38 號 |
| 議 員 姓 名 | 陳議員美雅 |
| 案 由 | 建請政府重新檢討每逢大雨造成民宅淹水問題。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>目前高雄地區道路側溝及雨水下水道設計皆依照現行相關保護標準進行規劃，未來本府水利局會繼續針對防洪治水努力，除針對積淹水嚴重地區提出改善方案，增加滯洪池設置，也提報前瞻計畫，包括雨水下水道及排水系統檢討、增設抽水機組，以及流域整治重新規劃檢討，以期逐步解決淹水問題。</p> <p>0823 豪雨高雄地區最高時雨量到達 108mm，已遠超出市區道路側溝設計標準之 70.9mm，又逢當日高潮位，豪雨及暴潮影響，造成市區多條河川包含愛河、前鎮河等水位高漲，市區雨量無法快速宣洩，導致有積水狀況，惟降雨停歇後淹水狀況有快速排除，顯示現有排水設施並無堵塞損壞情形。</p> <p>舊有水患治理概念著重於線型規劃，以建造護岸、堤防或雨水下水道為主，河川排水概括承納集水區全部雨量，然半世紀以來人口成長迅速，土地高度開發與都市化區域日趨擴大，治水用地取得越趨困難，致使水道拓寬不易；且土地開發所造成入滲減少、逕流體積增加、洪峰流量增大與集流到達時間提早等，導致洪災現象更甚以往。</p> <p>市府水利局在原劃分排水分區，已針對早期易淹水區域增設雨水系統做為分流，增加排水容量及減少既有排水系統之負擔，部分低窪</p> |

地區亦增設抽水設施達出流管制之目的，另目前將對鹽埕區、大寮區等易淹水區域逐年辦理雨水下水道檢討規劃，以改善淹水情形。市府未來將配合經濟部水利署推動逕流分擔與出流管制措施，將原本全部由水路承納的逕流量，藉由集水區內水道與土地共同來分擔，以減輕淹水災害所帶來的損失。

提案人：陳議員美雅

案由：建請政府全面清查高雄市地底下老舊箱涵。

辦法：

- 一、全面落實老舊箱涵清查並維護。
- 二、加強路平專案規劃。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.28 高市府水市一字第 10738297900 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 39 號 |
| 議員姓名 | 陳議員美雅 |
| 案 由 | 建請政府全面清查高雄市地底下老舊箱涵。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>0823 豪雨期間，本市多數行政區發生短延時強降雨，以愛河流域為例，0823 豪雨期間高雄市區最高時雨量到達 108mm，最大三小時降雨量已到達 173mm，遠超出市區道路側溝設計時雨量標準約 60~70mm 間，及最大三小時設計降雨量 151mm，瞬間大量雨水由道路側溝排入雨水涵管導致管內滿流，造成涵管接頭承受極大量雨水沖刷壓力。</p> <p>下水道孔蓋配合市區道路路平專案進行孔蓋下地，於豪雨期間雨水箱涵、管涵及連接管滿流時，因孔蓋下地造成原孔蓋上透氣孔或孔蓋無法直接排出壓力，形成壓力箱涵作用致箱體或管涵弱面破壞，內部接頭或箱涵伸縮縫壓力造成接頭脫落及滲流，逐漸導致鄰近土壤掏空致產生道路坑洞。</p> <p>本府水利局針對雨水下水道每年皆安排清疏及檢視，若發現有設施損壞即會立即籌措經費辦以修繕，例如一心二路（文橫路至林森路）、大順三路（憲政路至建國一路）、楠梓新路、鼎中路（全信藥局至金山路）、文橫一路（玉竹一街~五福二路）等路段即在今年度辦理更新及改善，將原有老舊預鑄涵管改成場鑄箱涵，約計 5,974 萬</p> |

元，以期減少下水道破損案件。

本市雨水下水道建設總長度 668.1 公里，前於 106 年底由營建署補助普查 12,555 萬元辦理原高市 11 個行政區，及原高縣都市計畫區辦理雨水下水道普查，總面積約為 36,968 公頃，目前原高市轄區已完成鹽埕區、左營區、三民區、鼓山區等 4 區之普查資料，累計完成進度為 66%，並持續辦理小港區、前鎮區、旗津區、苓雅區、新興區、前金區之雨水下水道設施普查，原高縣都市計畫區已完成大寮都市計畫、大樹都市計畫（九曲堂）、大樹都市計畫、梓官都市計畫、彌陀都市計畫、阿蓮都市計畫、湖內都市計畫、鳳山都市計畫、茄萣都市計畫、岡山交流道附近特定區、高雄新市鎮等區域等 11 區，並持續整理澄清湖特定區、楠梓交流道（仁武部分）、楠梓交流道（鳳山厝部分）、蚵仔寮近海漁業特定區、高雄市都市計畫（楠梓區）、大社都市計畫、甲仙都市計畫、美濃都市計畫等 8 區之普查資料，累計完成進度為 67%，預定 107 年 12 月完成普查，後續將依普查結果持續籌措經費辦理下水道改善。

提案人：方議員信淵

案由：大舍西路 20 巷與大舍西路口之箱涵淤積，建請儘速清理。

辦法：建請 水利局儘速派員清除淤泥，以利排水順暢及環境生活品質。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.28 高市府水市二字第 10738271200 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 40 號 |
| 議員姓名 | 方議員信淵 |
| 案 由 | 大舍西路 20 巷與大舍西路口之箱涵淤積，建請儘速清理。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 一、本府水利局於 107 年 9 月 28 日辦理現場會勘，會後由交通部公路總局第三區養護工程處提供之圖資顯示台 19 甲線無排水箱涵。 二、本處係屬 6 米以下道路側溝，尚無淤積情形，梓官區公所目前已在 20 巷左側側溝改善將水導入台 19 甲線排水溝。 |

提案人：翁議員瑞珠

案由：建請通盤檢討區域排水系統整治。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.6 高市府水區字第 10738510600 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 41 號 |
| 議員姓名 | 翁議員瑞珠 |
| 案 由 | 建請通盤檢討區域排水系統整治。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>一、0823 連日豪雨造成典寶溪主流（鹽埔橋、橋頭仔橋）及支流（筆秀排水）有溢堤情形發生，經本府水利局瞭解後發現係因短延時強降雨及日雨量高達 374mm，超過典寶溪設計保護基準所致筆秀排水內水無法排出造成。經濟部水利署已核定經費 567 萬，予本府水利局辦理「典寶溪排水及其支流規劃檢討案」，預計 108 年 6 月底前完成將研議（1）典寶溪沿線護岸加高（2）鹽埔橋設置固定抽水站（3）筆秀排水上游設置滯洪池…等進行可行性評估。</p> <p>二、本次造成岡山區五甲尾淹水原因，主要是西南氣流降下最大日降雨量高達 434.5mm，該降雨量超過土庫排水流域 100 年重現期雨量（100 年重現期雨量為 420mm/day），本次降雨量遠超過排水防洪標準及社區地勢相較周邊地形相對低窪，因此聚落雨水宣洩緩慢。本府水利局已針對周邊淹水區域提出改善方案提報前瞻計畫水與安全第 2、4 批計畫等辦理改善。</p> <p>(一)短期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 岡山區潭底區域淹水改善計畫，前瞻水與安全已核定 2,370 萬元，預計 108 年 9 月底前完工。 2. 岡山區五甲尾排水嘉興橋上游右岸暨嘉為橋上游左岸護岸 |

及嘉為橋下游左右岸護岸治理工程，前瞻水與安全已核定 5,500 萬元，預計 108 年 12 月底前完工。

(二)中期：五甲尾滯（蓄）洪池工程總工程費 7.7 億元，目前辦理用地取得中，預計 110 年 4 月底前完工。

(三)長期：高雄市岡山區田厝、潭底及潭底小排水系統檢討案 125 萬元，預計 108 年 6 月完成檢討案，研議設置滯洪池等。

三、永安區「北溝排水系統」由於系統排水路長，目前還沒有完成整治，惟統計至 107 年，已經投資整治經費總計約 3 億 5 千萬，預計在 108 年底前完成排水路整治長度約 2 公里，系統內抽水站抽水量達 23.5cms，以及橋樑改建 8 座。本次 0823 豪雨北溝排水系統淹水主要原因降雨量超過防洪標準，北溝排水系統設計 25 年防洪標準係日降雨量 430mm，而 0823 豪雨降下最大日降雨量高達 447mm，造成淹水。惟為加速完成永安北溝排水系統整治，水利局已向中央爭取經費，水利署同意補助經費約 8,000 萬元「永安區永達路排水系統治理工程」，及「永安區北溝排水約 2K+000~2K+100 護岸新建工程」約 3,020 萬元辦理排水整治，預計 108 年汛期開工，109 年底前完工。

提案人：翁議員瑞珠

案由：建請延長災損申報期間。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.16 高市府農務字第 10733264500 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 42 號 |
| 議員姓名 | 翁議員瑞珠 |
| 案 由 | 建請延長災損申報期間。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | <p>查農業天然災害救助辦法第 6 條規定，農作物災情無法於天然災害發生後七日內顯現者，應於三個月內完成提報；另依農產業天然災害救助作業要點第 2 點第 1 項第 2 款第 1 目規定，轄內單一區之零星、單純災情，其農產物無收穫面積已達該區農情報告最新統計種植面積百分之五以上，經勘查小組確認後，由其填具勘查報告表，並就勘查結果損害程度達百分之二十之農產物品項，填報建議救助表陳報本會農糧署轉陳本會公告辦理現金救助及低利貸款。</p> <p>本次 0823 熱帶低壓水災燕巢區番石榴於 9 月 28 日接獲農民反應遲發性災損顯現，本府農業局即依上述機制組成勘查小組確認災情，並層轉農委會建議救助，農委會於 10 月 5 日公告辦理現金救助及低利貸款。</p> |

提案人：翁議員瑞珠

案由：建請增設橋頭典寶溪鹽埔橋岸邊設置固定式抽水站。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.4 高市府水區字第 10738475000 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 43 號 |
| 議員姓名 | 翁議員瑞珠 |
| 案 由 | 建請增設橋頭典寶溪鹽埔橋岸邊設置固定式抽水站。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>一、0823 連日豪雨造成典寶溪主流（鹽埔橋）有溢堤情形發生，經本府水利局瞭解後發現係因短延時強降雨及日雨量高達 374mm 超過典寶溪設計保護基準所造成，依據「高雄地區典寶溪排水系統整治及環境營造規劃報告」鹽埔橋上游河道寬度（52m）及下游河道寬度（45m），經現場勘查後確認現況與規劃報告相符。本府水利局刻正辦理「典寶溪 D 區滯洪池（第一期）」，完工後可調控鹽埔橋上、下游水流。另經濟部水利署核定經費 567 萬，予本府水利局辦理「典寶溪排水及其支流規劃檢討案」，目前辦理測量作業中，預計 108 年 6 月底前完成，屆時將研議（1）典寶溪沿線護岸加高（2）鹽埔橋設置固定抽水站（3）筆秀排水上游設置滯洪池…等進行可行性評估。</p> <p>二、另本府水利局刻正辦理「典寶溪 D 區滯洪池工程（第一期）」，將以防洪、生態及親水三面向規劃，滯洪池面積 10 公頃及 25 萬噸滯洪量，內設置休憩長椅、環池人行步道、並保留適當綠帶種植灌木及花旗木、落雨松、烏臼、黃連木…等開花喬木，日後將可打造多元目標休憩空間。本工程經經濟部水利署同意補助 7 億 4,200 萬元，其中用地費 6 億 6,200 萬元，工程費 8,000 萬元，已於 106 年 12 月 29 日開工，預計 108 年 5 月底完工。</p> |

三、後續本府水利局依規劃檢檢討結果向中央局爭取相關整治經費，並搭配已完成典寶 A（滯洪量 44 萬噸）、B 滯洪池（滯洪量 105 萬噸）、未來完成 D 區滯洪池（滯洪量 105 萬噸）及各典寶溪沿線抽水站，將可大幅改善典寶溪流域淹水情形。

提案人：翁議員瑞珠

案由：建請加強燕巢山區水土保持工作以維護市民財產安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.5 高市府水保字第 10738471900 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 44 號 |
| 議員姓名 | 翁議員瑞珠 |
| 案 由 | 建請加強燕巢山區水土保持工作以維護市民財產安全。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>本案於 107 年 11 月 8 日上午 10 時由高雄市議員翁瑞珠引領及協同高雄市政府農業局、高雄市政府工務局養護工程處、高雄市政府民政局、高雄市燕巢區公所及高雄市政府水利局等單位人員，針對所建議案件逐一進行履勘後，各單位說明後續辦理情形如下：</p> <p>一、本府農業局部分，計有：</p> <p>(一)燕巢區金山里千秋寮段三八嶺一帶鋪面改善。</p> <p>(二)燕巢區安招里安北路 42 號內支線產業道路破損。</p> <p>等兩案，本府農業局已錄案辦理，未來視年度農路改善及維護經費執行情形，再依輕重緩急統籌研議處理。</p> <p>二、本府工務局養護工程處部分，計有：</p> <p>(一)安西路二巷路面改善。</p> <p>(二)安中、安南路面改善。</p> <p>(三)安南二路路面改善。</p> <p>(四)安南道路路面改善。</p> <p>(五)安西路（社區聯外道路）。</p> <p>(六)角宿里四林路 120 號路面改善。</p> <p>等案，將錄案研議改善，於未改善前將加強巡查及修補工作。</p> <p>三、本府水利局（水土保持）部分，計有：</p> |

- (一)趙芬萍君陳情橫山國小後方野溪工程。
 - (二)吳祈萬君陳情尖山活動中心旁野溪工程。
 - (三)陳青霞君陳情牧場路 18 號前排水工程。
- 等案，已先行錄案，並於 108 年度研議辦理。

四、本府水利局（市區排水二科）部分，位於安招路側溝排水（至永全駕訓班），可否導入阿公店溪內流放。

本案經查現安招路側溝大多排往瓊林排水，咨無法以重力排水至地勢較低窪阿公店溪區段，有關議員建議更改排水方向導排至阿公店溪乙案，因涉集水區變更，後續將納入評估研議辦理。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府啓動統合治水，檢討治理計畫，提高城市防災能力。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水區字第 10738281300 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 45 號 |
| 議員姓名 | 邱議員俊憲 |
| 案 由 | 建請市府啓動統合治水，檢討治理計畫，提高城市防災能力。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關「高雄地區後勁溪排水系統整治及環境營造規劃報告」前於 98 年 7 月由經濟部水利署完成規劃在案，惟考量該規劃報告距今已近 10 年及極端氣候條件影響，其規劃內容與現況需求恐有落差，為利規劃內容與現況能更趨契合，以解決相關區域淹水問題，已由水利署核定經費辦理「高雄市管區域排水後勁溪排水系統-委託規劃檢討技術服務案」，預計 107 年 12 月底完成發包，後續將針對後勁溪排水系統曹公新圳、十九彎排水設置滯洪池及分流等相關議題進行檢討及規劃評估。 |

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府捷運工程興建時，同步啓動沿線排水系統提昇可行性評估。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.28 高市府水市一字第 10738292400 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 46 號 |
| 議員姓名 | 邱議員俊憲 |
| 案 由 | 建請市府捷運工程興建時，同步啓動沿線排水系統提昇可行性評估。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關本市三民區、新興區、苓雅區、前鎮區、鳳山區及鳥松區等行政區，目前均依規劃建置雨水下水道系統，並視需求持續檢討改善，以提升排水防洪功能及需求；另有關捷運黃線工程沿線施作範圍，本府水利局於捷運興建工程排水審查及設計階段時，將與捷運局一同研議討論沿線範圍可供提升排水防洪需求之可行性及相關作為。 |

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府儘速進行清除八空橋污染控制淤泥，有效控管清淤進度。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水維字第 10738484100 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 47 號 |
| 議員姓名 | 邱議員俊憲 |
| 案 由 | 建請市府儘速進行清除八空橋污染控制淤泥，有效控管清淤進度。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關八空橋污染控制淤泥乙節，本府水利局於 106 年度及本年度皆有辦理清疏工程清除底泥約 10,000m ³ ，惟 8 月 23 日豪雨後造成後勁溪台塑廠區段底泥淤積，因該段為環保署列入污染廠址區段，經現場與環保局會勘後，初步判定底泥淤積非涉及土壤及地下水污染整治法第 19 條規定之禁止運出之項目，故本府水利局請顧問公司針對淤積較嚴重之台塑廠區段進行測量及設計工作，目前已進行疏濬中，預計於 107 年 12 月底前完成。另外，本府水利局每年皆編列 6,000 萬元作為區域排水之例行性與緊急性清疏作業，並辦理排水路零星修繕工作。區域排水清疏範圍係為公告之市管區域排水共 116 條，細分為岡山地區、旗山地區與鳳山地區三大區域分案辦理，每年汛期後均進行水利構造物檢查及例行巡查，據以辦理清疏工作。汛期間仍不定期巡視視需派工辦理清疏，以維渠道通洪順暢。 |

提案人：簡議員煥宗

案由：建請農業局協助壽山野生動物保育。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.15 高市府農植字第 10733249700 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 48 號 |
| 議員姓名 | 簡議員煥宗 |
| 案 由 | 建請農業局協助壽山野生動物保育。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | <p>一、經查壽山地區為內政部營建署壽山國家自然公園籌備處（下稱籌備處）權管，近來本市動物保護處與籌備處配合移除於壽山之流浪犬，以保護野生動物的棲環境。惟因目前公立動物收容所執行零撲殺政策，使得所內犬隻收容數瀕臨飽和，故自本（107）年度起由籌備處依據委託中山大學調查研究結果，開始採取「流浪犬與山羌衝突熱點犬隻移除安置」策略，將山羌分布較少的外圍區域流浪犬採 TNVR 方式（捕捉、結育及原地回置）處理，以減緩流浪犬繁殖速度，並有效控制族群密度以逐步降低流浪犬數量，進而維護壽山生態保育平衡。</p> <p>二、籌備處現已明文規定遊客禁止帶犬入山，或具有餵飼流浪犬的行為，同持指派遛山員每日巡視園區，以取締民眾相關違法行為。且壽山國家公園內亦設置多支監控系統，除能以科學方式調查統計相關流浪犬數據外，亦能監控是否有民眾惡意棄犬行為。</p> <p>三、另本府農業局已於 107 年 11 月 8 日高市府農植字第 10733262900 號函該處發現有野狗攻擊山羌情事，儘速聯繫本市動物保護處協助捕捉流浪犬。</p> |

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府儘速檢討曹公新圳溢堤問題，以維護市民安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水區字第 10738283900 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 49 號 |
| 議員姓名 | 邱議員俊憲 |
| 案 由 | 建請市府儘速檢討曹公新圳溢堤問題，以維護市民安全。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 一、本府水利局為提升「曹公新圳排水系統」排水防洪能力，積極向中央爭取補助經費，已向經濟部水利署提報「仁武及鳥松區曹公新圳排水約 1K+198~4K+274 護岸加高新建工程」，內容主要為護岸加高、長度 3,076 公尺（兩側共 6,152 公尺），工程經費約 2,400 萬元。 二、經濟部水利署核定經費辦理「高雄市管區域排水後勁溪排水系統-委託規劃檢討技術服務案」，預計 107 年 12 月底完成發包，後續將針對後勁溪排水系統曹公新圳、十九彎排水滯洪池設置及分流等相關議題進行檢討及規劃評估，以降低曹公新圳水位，改善當地淹水問題。 三、本府水利局於易淹區河段總建置 31 處水位站、25 處雨量站及 11 處 CCTV 站。今（107）年又新增建置 4 處 CCTV 站，民眾可從高雄水情 e 點靈 app 獲取本市水情及影像資訊，並於水位達警戒值時民眾可藉由 app 提升預警或撤離動作。另有建請增設住宅防水閘門乙案，本府水利局已於 107 年 9 月 21 日函詢內政部營建署是否有防水閘門相關補助計畫供民眾申請。內政部營建署於 107 年 10 月 8 日函文各縣市政府，統計各縣市需補助防水閘門實際需求數，以利該署作全國防水閘門補助政策評估 |

。經統計各區需求後，已於 107 年 10 月 19 日將實際需求數函報內政部營建署。經詢內政部營建署該補助案進度，該署尚於評估中，後續倘有相關補助計畫實施，將公告本市周知。

提案人：簡議員煥宗

案由：建請水利局加強旗津防洪治水。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府水市一字第 10737966400 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 50 號 |
| 議 員 姓 名 | 簡議員煥宗 |
| 案 由 | 建請水利局加強旗津防洪治水。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 一、廟前路於晴天滿潮時採阻隔海水、截流污水的方式，透過設置截流井、閘門等設施，改善滿潮時內水無法經既有排水系統排出的問題，工程於 107 年 7 月 26 日開始施工，於 107 年 8 月 10 日完成，改善經費為 160 萬，而在 107 年 8 月 11 日恰逢農曆七月初一滿潮，於上午 6：54 滿潮水位來到 1.31 公尺，高於當地路面高 1.25 公尺，亦無發生積水，情況獲得明顯改善。 二、大關路 30 巷周圍堤岸加高約 40 公分，設置閘門阻隔海水倒灌至道路水溝，於晴天滿潮時將污水截流至污水下水道，並透過設置截流井、閘門等設施，達到晴天滿潮不積水的目標，工程於 107 年 8 月 21 日開始施工，於 9 月 11 日改善完成，改善經費為 160 萬，而當時逢農曆八月初一滿潮，無發生積水，情況獲得明顯改善。 三、有關安順里渡船巷改善方案，於下游堤防 3 處通港水溝出流端設置閘門及抽水井一座，並於滿潮或暴雨時操作抽出內水，改善潮汐更迭促使外水位高漲，側溝為滿水位狀態。107 年 7 月 13 日晴天滿潮時海水漫淹至路側，因此併同堤岸加高，所需經費約為 400 萬。因該碼頭堤岸之都市計畫分區為港埠用地，權管單位為航港局及國有財產署，本府水利局將再協調用地問題 |

及籌措經費研辦。

- 四、南汕巷（大汕頭漁港）經評估可新建長約 390 公尺排水溝，將雨水收集匯流向抽水站，原排入漁港排水溝封閉，設置防潮閘門防止海水灌入，並將堤岸防洪牆缺口封閉，所需經費約 600 萬，本府水利局將籌措經費後再辦理後續改善事宜。

提案人：簡議員煥宗

案由：建請水利局在抽水站站體設置燈號。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.16 高市府水維字第 10738003400 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 51 號 |
| 議員姓名 | 簡議員煥宗 |
| 案 由 | 建請水利局在抽水站站體設置燈號。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關本市抽水站增設燈號，以利民眾確認該站體內設備運作情形乙案，本府水利局今年度已於鹽埕區南北大溝、大義等抽水站設置運作識別燈號供民眾辨識。 |

提案人：周議員鍾澐

案由：立刻進行後勁溪右昌排水站附近護堤斜塌整建工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.26 高市府水市一字第 10738250500 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 52 號 |
| 議員姓名 | 周議員鍾澐 |
| 案 由 | 立刻進行後勁溪右昌排水站附近護堤斜塌整建工程。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關後勁溪興中制水閘門下游北側護岸流失案，本府水利局已於 8/18、8/25 先行進行打設鋼板樁完成緊急搶修事宜，同時啓動災後復建程序，並委託顧問公司進行災修工程之設計監造事宜，進行全線護岸檢視評估。本案已進行細設作業，核定災修預算約 3,500 萬元整，其工作內容為後勁溪興中制水閘門下游北側護岸整修、益群橋至德惠橋南北岸護岸整修及後紅溪鐵橋旁護岸整修等三處，預計 12 月底前完成發包施工，其預計工期為 150 工作天。 |

提案人：周議員鍾澐

案由：繼續推動後勁溪中上游每年定期清疏淤泥工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.27 高市府水維字第 10739148800 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 53 號 |
| 議員姓名 | 周議員鍾澐 |
| 案 由 | 繼續推動後勁溪中上游每年定期清疏淤泥工程。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關後勁溪底泥清疏乙節，本府水利局於 106 年度及本年度皆有辦理清疏工程清除底泥約 10,000m ³ ，惟 8 月 23 日豪雨後造成後勁溪台塑廠區段底泥淤積，因該段為環保署列入污染廠址區段，經現場與環保局會勘後，初步判定底泥淤積非涉及土壤及地下水污染整治法第 19 條規定之禁止運出之項目，故本府水利局請顧問公司針對淤積較嚴重之台塑廠區段進行測量及設計工作，並於 107 年 11 月 1 日進行清疏工程，預計於 12 月底前清疏完成。 |

提案人：周議員鍾濞

案由：馬上協調海軍規建世運大道連通新台 17 線南段工程的海軍南海大溝截流排水箱涵工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.23 高市府水市一字第 10738035300 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 54 號 |
| 議 員 姓 名 | 周議員鍾濞 |
| 案 由 | 馬上協調海軍規建世運大道連通新台 17 線南段工程的海軍南海大溝截流排水箱涵工程。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>一、依左營區、楠梓區排水系統規劃報告內容載述，世運主場館周圍排水系統流向如下載述：</p> <p>(一)世運大道雨水箱涵以軍校路與世運大道路口為箱涵上游起點，箱涵接入左楠路（台 17 線）向南排放</p> <p>(二)楠梓區軍校路雨水箱涵以軍校路與和光街路口為箱涵上游起點，排往右昌街雨水箱涵後排入後勁溪</p> <p>(三)左營區軍校路雨水箱涵以軍校路與海功路口為箱涵上游起點，在實踐路口轉入海平路後，最終排入軍港</p> <p>二、故於世運大道周圍協調海軍規劃建置截流與分流至軍方南海大溝排水幹線工程部分，與目前既有規劃報告不同，惟上述規劃報告並未將世運主場館開闢納入考量，其建置已將原有地形地貌改變，故本府水利局後續將積極向中央爭取經費辦理雨水下水道系統規劃檢討，俟規劃檢討時一併將建議內容納入評估。</p> |

提案人：周議員鍾濞

案由：即刻規設接通新台 17 線交通工程的援中港與右昌泰昌、中泰街一帶淹水區的箱涵大排溝分流工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.23 高市府水市一字第 10738032900 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 55 號 |
| 議 員 姓 名 | 周議員鍾濞 |
| 案 由 | 即刻規設接通新台 17 線交通工程的援中港與右昌泰昌、中泰街一帶淹水區的箱涵大排溝分流工程。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 一、有關於辦理新台 17 線交通工程時，以箱涵設置分流方式紓解援中港、右昌、三山、泰昌及中泰街一帶地區淹水情形，若新設箱涵銜接至新台 17 線排入後勁溪，箱涵銜接需先穿越廣昌大排，且該位置位於後勁溪感潮段，恐有回灌疑慮。 二、本府水利局近期已投入多項水利建設，藉以改善援中港、右昌、三山、泰昌及中泰街一帶地區排水效能，相關改善方案詳述如下： (一)軍校路與和光街 109 巷： 1. 辦理軍校路（蔚藍海岸大樓至右昌街）排水幹線改善工程，經檢討係為排水通洪斷面不足，已加大通洪斷面並改為 1.2 公尺 * 1.2 公尺箱涵型式，長度 120 公尺，經費約 687 萬元，業於 106 年 12 月 15 日完工。 2. 辦理軍校路與和光街 109 巷口排水改善工程，經檢討係為排水通洪斷面不足，已加大通洪斷面改善排水瓶頸段，將涵管改為 1.2 公尺 * 1.2 公尺箱涵型式，長度 9 公尺，並增設 0.6 公尺 * 0.8 公尺過路暗溝，長度 4.3 公尺，經費 |

約 119 萬元，業於 107 年 4 月 3 日完工。

3. 另本府水利局已向中央爭取軍校路蔚藍海岸大樓至和光街雨水下水道改善經費約 1,250 萬元，預定施作 1.2 公尺 * 1.2 公尺箱涵，長度 130 公尺。

(二)中泰街、泰昌街及三山街：

1. 為改善中泰街、泰昌街及三山街排水效能，本府水利局刻正辦理「右昌街與美昌街 165 巷抽水站功能提升」，經費分別約為 3,978 萬元及 800 萬元，預計於 108 年 4 月底前，上述抽水站功能提升完成後將可有效改善當地排水效能。
2. 除辦理抽水站功能提升工程外，本府水利局目前刻正辦理勞務契約，委由專業技術服務團隊針對中泰街、三山街一帶區域進行局部區域排水系統檢討，後續俟檢討成果研擬改善對策。

(三)右昌元帥廟一帶：

右昌元帥廟鄰近的右昌街、三山街及右昌市場一帶，積水主因為地勢低窪，本府水利局刻正辦理「楠梓區右昌元帥廟舊部落排水改善工程」(第一期)，施作 1.2 公尺 * 1.2 公尺箱涵型式，長度 132 公尺，並新設 0.8 公尺 * 0.8 公尺側溝，長度 176 公尺，經費 2,100 萬元，目前工程進度已達 85%，目前刻正辦理路面刨鋪工程，待施作完成即完竣；另第二期工程部分目前辦理細部設計資料審核中，預計於 107 年 12 月中旬公告上網，施工內容為銜接第一期主體箱涵工程，施作 1.2 公尺 * 1.2 公尺箱涵型式，長度 190 公尺，經費 3,300 萬元，以採分流方式紓緩右昌街(右昌市場)、三山街等相對低處的排水負荷，降低積水風險，並排往廣昌大排後流入後勁溪。

(四)援中港一帶：

援中港一帶因地勢低窪，部分高程低於計畫水位，容易造成排洪困難，本府水利局目前規劃採箱涵式側溝及機械抽排方式，將援中港低窪地區地表逕流收集至箱涵式側溝，並以機械抽排方式排至後勁溪，以改善當地排水情形，後續將提報營建署爭取經費辦理。

提案人：高議員閔琳

案由：檢討改善新建岡山魚市場、梓官蚵寮魚貨直銷中心規劃設計不良。

辦法：建請海洋局儘速改善漁市場硬體設備。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府海洋工字第 10732843600 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 56 號 |
| 議員姓名 | 高議員閔琳 |
| 案 由 | 檢討改善新建岡山魚市場、梓官蚵寮魚貨直銷中心規劃設計不良。 |
| 主辦機關 | 海洋局 |
| 執行情形 | <p>一、有關岡山魚市場之提案執行情形說明：</p> <p>岡山魚市場因地勢低窪回填土方約為 1.5m，除南北側有擋土設施外，上方亦有設置菱形網圍牆，東西側為基地主要出入口，為兼顧美觀及視覺穿透性，則採綠帶圍籬方式區隔，並將設置大門供管制使用。</p> <p>為符合活魚議價區使用需求，本府海洋局業採公開標租委外設置太陽能光電設施，同時設置鋼構棚架。目前太陽能標租案業於 107 年 9 月份完成發包，預計於岡魚公司搬遷營運前完成設置。</p> <p>活魚處理區本身已有建物屋頂，以提供魚販處理魚鱗魚鰓作業。</p> <p>二、有關蚵子寮魚貨直銷中心之提案執行情形說明：</p> <p>蚵子寮魚貨直銷中心建物係於原舊有觀光魚市場位置原址興建，基地面積及新建後內部平面空間較舊有腹地寬闊，亦由原本 1 層樓低矮鐵皮建物蛻變為 2 層樓現代化建築，可使用空間明顯增加，採光明亮新穎；本建築於規劃設計各階段成果審查會議，均邀請具魚販代表性之梓官區漁會派員與會，舉凡設想攤台需求數量、空間配置、尺寸大小等，亦於設計過程經本府海</p> |

洋局及設計單位多次拜訪該會意見交流並配合納入設計案作業，前後往返修圖次數不勝枚舉且成果並經該會拍板認同；施工過程中，該會考量未來攤販空間需求能彈性安排，遂又建議取消原設計之攤台工項並同意於取消後攤台檯座由該會全權自行與攤商處理，本府海洋局並據此建議需求配合辦理變更減做在案，故本棟新建物內部規畫未來供做攤位設置之空間，僅配合漁會建議做空間留設（現場開放空間由未來營運單位配置），完工現場未標繪切割畫分攤席及施作攤台。攤台之建置，後續已由營運單位梓官區漁會協商攤商著手辦理。

另有關建物於雨季期間發現部分區域有雨水潑灑及晴天有西曬問題，本府海洋局已於近期逐一完成改善，於電扶梯側邊格柵加裝壓克力板阻擋潑雨及增設截水溝加強截流保護、部分有西曬及雨水潑灑問題之攤區已加設遮陽/遮雨布幕改善。

提案人：高議員閔琳

案由：檢討天然災害農業損失補助申請資訊公布及宣傳不足問題。

辦法：建請農業局加強農損補助資訊傳遞之方式及管道。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.16 高市府農務字第 10733264200 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 57 號 |
| 議員姓名 | 高議員閔琳 |
| 案 由 | 檢討天然災害農業損失補助申請資訊公布及宣傳不足問題。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 0823 熱帶低壓豪雨造成本市農產業損害，本府農業局第一時間即透過手機簡訊、跑馬燈周知農會及各公所加強防災應變及申請救助，後農委會於 8 月 25 日公告辦理現金救助及低利貸款，本府農業局 8 月 27 日即函轉至本轄各區公所及農會宣導辦理，並以新聞、跑馬燈、市府網站周知申報救助相關資訊。另本府農業局透過報紙露出共計 18 則（8 月 26 日 4 則、27 日 1 則，28 日 2 則、29 日 2 則、30 日 2 則、31 日 1 則、9 月 1 日 1 則、2 日 3 則、3 日 1 則、4 日 1 則）公告辦理救助訊息，周知農民相關申報救助資訊，未來本局將持續籲請各區公所加強廣播及周知民衆。 |

提案人：張議員勝富

案由：烏松區仁美滯洪池畔，請設置遊憩設施供里民使用案。

辦法：請市府速予設置，因應鄉親休閒之需。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.3 高市府水維字第 10738461200 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 58 號 |
| 議員姓名 | 張議員勝富 |
| 案 由 | 烏松區仁美滯洪池畔，請設置遊憩設施供里民使用案。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關於烏松區鳳山圳滯洪池設置體健設施乙案，本府水利局已辦理設置體健設施工作，並於 107 年 11 月 9 日設置完成。 |

提案人：張議員勝富

案由：本市現有農路尙無鋪設硬體路面之土石路及規劃新農路案。

辦法：為減輕農戶運搬人力及提升農力經濟，請市府研議處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.26 高市府農發字第 10733436200 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 59 號 |
| 議員姓名 | 張議員勝富 |
| 案 由 | 本市現有農路尙無鋪設硬體路面之土石路及規劃新農路案。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 本市農村區域遼闊且多處位處山區，因受颱風豪雨之侵襲，致修繕需求龐大，故為將維護經費做有效的利用，以照顧多數農民起見，又依據行政院農業委員會水土保持局 0920118393 號函、「國土復育策略方案暨行動計畫」及莫拉克颱風災後基礎建設重建方案等計畫中之政策指示，中央政府已針對不當闢建道路導致每逢颱風豪雨造成慘重災情之情形，調整相關作法，並於訂定相關計畫及方案中，皆明定「不新闢及拓寬農路，對既有農路繼續加強養護工作」之政策指示，爰此，本府目前不新闢及拓寬農路，僅對既有農路繼續加強養護工作避免不當闢建道路導致每逢颱風豪雨造成慘重之災情。 |

提案人：張議員勝富

案由：為解決大社區中里里淹水問題，請將高鐵旁已遷移公墓空地（和平路段旁）改建滯洪池，以改善水患。

辦法：請市府積極研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.29 高市府水區字第 10738311100 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 60 號 |
| 議 員 姓 名 | 張議員勝富 |
| 案 由 | 為解決大社區中里里淹水問題，請將高鐵旁已遷移公墓空地（和平路段旁）改建滯洪池，以改善水患。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>有關貴席反應為解決大社區中里里淹水問題，建請將高鐵旁已遷移公墓空地（和平路段旁）改建滯洪池，以改善水患乙案，敬復如下：</p> <p>一、本府水利局前於 107 年 9 月 14 日辦理會勘，土地管理機關高雄市政府農業局於會勘後來函表示，倘施作滯洪池地點位置及面積範圍，確已涵蓋該局經管都市計畫農業區土地，該局將再評估是否有其餘公用需求，並辦理後續事宜。</p> <p>二、因應水利法增訂逕流分擔之規定，後續該用地農業局之使用將朝上開規定辦理，另本局於 108 年辦理「大社區中里排水規劃檢討（含用地範圍線畫設）」案，將公墓空地改建滯洪池一併納入評估檢討。</p> <p>三、本案後續仍應考量實際用途是否符合土地使用分區，評估辦理用地變更以符合都市計畫相關法規。</p> |

提案人：張議員勝富

案由：為解決仁武淹水問題，請市府早日完成後勁溪整治工程案。

辦法：請市府積極處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.3 高市府水區字第 10738422700 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 61 號 |
| 議員姓名 | 張議員勝富 |
| 案 由 | 為解決仁武淹水問題，請市府早日完成後勁溪整治工程案。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 一、107 年 8 月 28 日豪雨所造成之淹水事件，主要是受到曹公圳水位溢堤及兩岸雨水下水道系統受外水影響無法順利匯入。針對「曹公新圳排水系統」，本府水利局已向經濟部水利署提報「仁武及鳥松區曹公新圳排水約 1K+198~4K+274 護岸加高新建工程」，護岸加高、長度 3,076 公尺（兩側共 6,152 公尺），工程經費約 2,400 萬元；另外為因應極端氣候，水利署已核定「後勁溪排水系統」規劃檢討，經費 337 萬元，將針對曹公新圳及後勁溪水系檢討，並研議於曹公新圳上游十九彎排水等處設置滯洪池可行性，以降低曹公新圳水位，改善當地淹水問題，預計 107 年 12 月底前完成發包，108 年 11 月底前提成果報告。 二、另外有關後勁溪排水（10K+691~11K+660），台塑污染整治場址段部分，因該段地下水及土壤已遭受污染，如貿然進行開挖整治作業，恐造成污染地下水擴散，影響上下游居民生命安全，為改善當地淹水問題，本府水利局已於 107 年 10 月 25 日邀集台塑公司及本府環保局研商後續整治事宜，並請台塑公司評估土地無償提供本局使用可行性及污染源控制可行性，為釐清該區段台塑廠址抵觸物部分，本府水利局預計 107 年 12 月底前完成測量放樣，並邀集相關單位至現地研商後續作業。 |

三、在後勁溪排水未完成整治前，將加強該段的渠道清淤作業，本府水利局於 106 年度及本年度皆有辦理清疏工程清除底泥約 10,000m³，惟 8 月 23 日豪雨後造成後勁溪台塑廠區段底泥淤積，因該段為環保署列入污染廠址區段，經現場與環保局會勘後，初步判定底泥淤積非涉及土壤及地下水污染整治法第 19 條規定之禁止運出之項目，故本府水利局請顧問公司針對淤積較嚴重之台塑廠區段進行測量及設計工作，已於 107 年 11 月 1 日進行清疏工程，預計 12 月底前清疏完成。另外，本府水利局每年皆編列 6,000 萬元作為區域排水之例行性與緊急性清疏作業，並辦理排水路零星修繕工作。區域排水清疏範圍係為公告之市管區域排水共 116 條，細分為岡山地區、旗山地區與鳳山地區三大區域分案辦理，每年汛期後均進行水利構造物檢查及例行巡查，據以辦理清疏工作。汛期間將不定期巡視視需派工辦理清疏，以維渠道通洪順暢。

提案人：張議員勝富

案由：為解決仁武區澄觀陸橋附近住宅淹水問題，請市府設置滯洪池等以求解決。

辦法：請市府研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738446200 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 62 號 |
| 議員姓名 | 張議員勝富 |
| 案 由 | 為解決仁武區澄觀陸橋附近住宅淹水問題，請市府設置滯洪池等以求解決。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關鳳仁路與澄觀路口及仁光路等低窪地帶，主要係因連續強降雨後曹公新圳水位壅高，使低窪地區之雨水設施內水無法外排，造成淹水情事。本府水利局特針對鳳仁路與澄觀路口連同澄觀路 1588 巷一帶做整體性檢討評估，以防淹水情事持續發生。 |

提案人：曾議員俊傑

案由：提高防洪標準，確保滯洪池功能。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.16 高市府水市一字第 10738128500 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 63 號 |
| 議員姓名 | 曾議員俊傑 |
| 案 由 | 提高防洪標準，確保滯洪池功能。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>「寶業里滯洪池」位於高雄市三民區寶業里 41 期自辦市地重劃區內公園學校預定地，可供使用之面積文小用地約 2.69 公頃，公園用地約 1.77 公頃，其總面積為 4.46 公頃，由於調節池滯洪體積受到地下水水位（呆水位）影響，開挖深度約 4.0~4.5 公尺，可供滯洪量為 10 萬噸，係用以調節洪峰流量，寶業里滯洪池於 107 年 0823 豪雨最大時雨量達 108 mm 發揮滯洪功能澄清路並無發生淹水災情，直至 8 月 27 日深夜，高雄地區於 107 年 8 月 27 日至 28 日受西南氣流影響的連續二波強降雨影響，於 27 日深夜第一波強降雨來襲時澄清路下方箱涵水位已達啟動滯洪高度，於 11 點 35 分起開啓閘門滯洪，直至 28 日清晨 5 點開始第二波強降雨來襲（第二波鳳山雨量站所測得最大時雨量達 84mm，連續 3 小時累計雨量 149.5mm）前已蓄滿，下游寶珠溝水位壅高造成滯洪池無法啟動排空程序及分擔收納雨水以致下水道系統發生滿管，滯洪池持續進水滯洪至早上 6 點 40 分時，滯洪水位來到警戒高程，無法再分擔收納雨量，以致週邊雨水下水道系統發生滿管造成路面積淹水情形；水利局於 8 月 27 日至 28 日豪雨發生時，寶業里滯洪池皆依標準作業程序操作，並且於雨勢趨緩後，週邊道路積水隨即陸續消退，顯示滯洪池及市區排水系統功能正常且皆有發揮功效。</p> |

本市滯洪池於完竣後皆依標準作業程序操作，以因應豪大雨應變機制，未來將針對 A 幹線雨水下水道全流域行檢討，提升防洪保護標準，以因應氣候變遷所產生之極端降雨淹水災害。

高雄市目前投入約 68 億元打造 15 座滯洪池，已竣工運轉滯洪池有 13 座，總滯洪量共約 296 萬公噸，8 月 22 日至 29 日滯洪池發揮功用總共滯洪 601 萬噸，本次積淹水面積（667 公頃），跟合併前凡納比颱風相比（6,800 公頃），大幅減少 6,000 多公頃。其中三民區愛河中流域完成本和里滯洪池（10 萬噸）、寶業生態滯洪公園（10 萬噸）、本安生態滯洪公園（0.8 萬噸）、高速公路鼎金交流道微滯洪工程（3 萬噸），同時亦在愛河上流域「仁武區」完成獅龍溪滯洪池（20 萬噸）、北屋滯洪池（2.8 萬噸）、八卦里滯洪池（1.5 萬噸），且配合金獅湖（10 萬噸）聯合防洪操作下，本次三民區積淹水發生範圍大幅減少，目前施工中的十全滯洪公園、寶珠溝渠道整治工程，完工後 108 年汛期即可加入防汛行列。

提案人：曾議員俊傑

案由：請加速寶珠溝排水整治工程進度，做好環境及交通管制。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.5 高市府水區字第 10738494000 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 64 號 |
| 議員姓名 | 曾議員俊傑 |
| 案 由 | 請加速寶珠溝排水整治工程進度，做好環境及交通管制。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>一、寶珠溝排水整治工程本局刻正積極趕工並加派工班，預計 108 年 2 月底完工，完工後從上游十全滯洪公園至愛河匯流口全長 1,450 公尺的河道將增加通水面積及改善週邊淹水區域約 5 公頃，除此之外透過污水截流改善寶珠溝水質，更可為市民提供一處良好休閒遊憩場所，帶動週邊環境永續發展。</p> <p>二、另外，因工區大型車輛進出工地，造成塵土飛揚影響空氣品質部分，本府水利局將加強灑水及周邊環境清潔，避免影響週遭居民生活品質。</p> |

提案人：沈議員英章

案由：建請徹底整治曹公圳河道案。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.7 高市府水維字第 10738542000 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 65 號 |
| 議員姓名 | 沈議員英章 |
| 案 由 | 建請徹底整治曹公圳河道案。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 一、有關曹公新圳汛期前之例行性清理工作未落實乙節，本府水利局於本（107）年度辦理發包清疏曹公新圳工程，於 107 年 5 月 21 日進場施工，並於 107 年 8 月 21 日完工，惟 8 月 23 日豪雨事件造成淤積，後續請施工廠商進行緊急清疏工程。 二、有關承包廠商均未將河道雜草汙泥運離而堆置於河道斜坡，污泥流入河道造成阻塞乙節，本府水利局於清疏淤土施工前，會先進行雜草清除，再行進行土方清疏，為維護道路及環境清潔，承商將雜草堆置於邊坡瀝乾其水分再進行清運作業，若遇大雨特報，要求承包商立即完成清運。 三、有關發包設計時，應明訂汙泥須運往他處不得堆置河道斜坡乙節，本府水利局清疏工程契約皆有明訂工程產生之雜草、垃圾及廢棄物等，應於該地點工作後 7 日內清除完畢並運離工區，本府水利局未來將持續督導，請承包商盡速將雜草等廢棄物運離工區，防止河道阻塞。 |

提案人：沈議員英章

案由：仁武區灣內里週邊地區遇雨則淹，建請於灣內國小旁及斜對面台糖土地闢建滯洪池以徹底解決水患案。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738446400 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 66 號 |
| 議員姓名 | 沈議員英章 |
| 案 由 | 仁武區灣內里週邊地區遇雨則淹，建請於灣內國小旁及斜對面台糖土地闢建滯洪池以徹底解決水患案。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關鳳仁路與澄觀路口、灣內四街及仁光路等低窪地帶淹水，主要原因為連續大豪雨導致曹公新圳幹線水位壅高，以致澄觀路與鳳仁路口一帶雨水系統無法外排，造成周遭低窪地發生積淹水情事。本府水利局已針對該路段周圍雨水系統及滯洪池闢建進行整體性檢討評估。 |

提案人：沈議員英章

案由：仁武區鳳仁路與澄觀路口遇雨則淹，亟待解決案。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738446500 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 67 號 |
| 議員姓名 | 沈議員英章 |
| 案 由 | 仁武區鳳仁路與澄觀路口遇雨則淹，亟待解決案。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 本府水利局為改善鳳仁路與澄觀路口低窪地帶淹水，目前已規劃在鳳仁路台糖加油站南側之分流管涵，以導排部分水量至獅龍溪，避免逕流集中匯集於路口低窪地帶。並且為改善該地帶排水效率，本府水利局將針對該路口附近區域之雨水系統進行整體性檢討評估，以期改善遇雨則淹情事。 |

提案人：沈議員英章

案由：仁武區澄合街、仁光路、澄觀路週邊地區遇雨則淹，亟待解決案。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738446600 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 68 號 |
| 議員姓名 | 沈議員英章 |
| 案 由 | 仁武區澄合街、仁光路、澄觀路週邊地區遇雨則淹，亟待解決案。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 有關鳳仁路與澄觀路口及仁光路等低窪地帶，主因係連續強降雨後曹公新圳水位壅高造成溢堤現象，低窪地區之雨水設施內水無法外排，導致淹水情事。為改善該處積淹水，本府水利局將針對鳳仁路與澄觀路口連同澄觀路 1588 巷一帶做整體性檢討評估，以防淹水情事持續發生。 |

提案人：張議員漢忠

案由：本市進行修繕之巷道排水溝及路面瀝青應免除土地所有權人之同意書。

辦法：建請廢除修繕工程土地所有權人同意書之規定。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.28 高市府水市一字第 10738293900 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 69 號 |
| 議 員 姓 名 | 張議員漢忠 |
| 案 由 | 本市進行修繕之巷道排水溝及路面瀝青應免除土地所有權人之同意書。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 有關巷道修繕側溝及路面瀝青應免除土地所有權人之同意書，礙於民衆認知、機關認定立場不同，甚至法院判決亦無單一標準，實務執行上並無法以單一準則判定，故本府水利局於 107 年 11 月 9 日邀集本府法制局一同召開研商會議，現階段將以下列方式據以執行： <ol style="list-style-type: none"> 一、私有土地倘涉及公共設施新建、改建等，則必須取得土地所有權人之土地無償使用同意書後再行施作執行。 二、現況若為巷道形式，但非屬既成道路且為私有土地，則屬基地內排水，應由土地所有權人自行處理、修繕及維護管理。 三、倘為既成巷道，有關公有設施損壞修繕，為避免後續爭議，應取得土地所有權人之土地無償使用同意書後再行施作執行；如無法取得，則視個案認定，如有危害民衆生命財產安全或衍生國賠責任等情事，考量安全疑慮，未取得同意書前應先行修繕為宜。 |

提案人：何議員權峰

案由：開發郵輪航線，爭取國際遊客來高雄觀光。

辦法：建請海洋局開拓新航線，爭取更多遊客搭乘郵輪來高雄觀光。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府海洋產字第 10732837500 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 70 號 |
| 議員姓名 | 何議員權峰 |
| 案 由 | 開發郵輪航線，爭取國際遊客來高雄觀光。 |
| 主辦機關 | 海洋局 |
| 執行情形 | <p>一、高雄旅運大樓預定 2019 年 12 月完工，為吸引未來更多國際郵輪旅客來訪，開闢高雄郵輪母港航線，經本府海洋局協調，本府觀光局業推出專屬郵輪旅客的岸上遊程文宣品，也提供高雄觀光旅遊資訊給臺灣港務公司及相關旅遊業者，以吸引國際郵輪航商開闢高雄母港或 fly-cruise 航線。</p> <p>二、本府海洋局也積極與臺灣港務公司合作，一同辦理郵輪旅客接待服務及輔導相關業者行銷宣傳高雄母港航程，例如：107 年輔導麗星郵輪開闢高雄母港 21 航次、與港務公司合作辦理荷美郵輪偉特丹旅客岸上深度旅遊體驗專案等。</p> <p>三、高雄因地理位置關係，除爭取國人喜好之東北亞航線外，積極拓展東南亞航線、鼓勵航商將高雄港納為國際航線之航點，以及發展 Fly-cruise 等方式，以爭取國際遊客來高雄觀光。</p> |

提案人：何議員權峰

案由：建請盤整規劃臨時性滯洪空間。

辦法：建請水利局盤整規劃現成可用的臨時性滯洪空間。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.21 高市府水市一字第 10738162100 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 71 號 |
| 議員姓名 | 何議員權峰 |
| 案 由 | 建請盤整規劃臨時性滯洪空間。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>高雄市目前投入約 68 億元打造 15 座滯洪池，已竣工運轉滯洪池有 13 座，總滯洪量共約 296 萬公噸，8 月 22 日至 29 日滯洪池發揮功用總共滯洪 601 萬噸，本次積淹水面積（667 公頃），跟合併前凡納比颱風相比（6,800 公頃），大幅減少 6,000 多公頃。其中三民區愛河中流域完成本和里滯洪池（10 萬噸）、寶業生態滯洪公園（10 萬噸）、本安生態滯洪公園（0.8 萬噸）、高速公路鼎金交流道微滯洪工程（3 萬噸），同時亦在愛河上流域「仁武區」完成獅龍溪滯洪池（20 萬噸）、北屋滯洪池（2.8 萬噸）、八卦里滯洪池（1.5 萬噸），且配合金獅湖（10 萬噸）聯合防洪操作下，本次三民區積淹水發生範圍大幅減少，目前施工中的十全滯洪公園、寶珠溝渠道整治工程，完工後 108 年汛期即可加入防汛行列。</p> <p>此外，本府除持續輔導公共設施用地、學校用地、停車場用地、兒童遊樂場用地、市地重劃用地、都市計畫用地、高速公路週邊閒置土地開發過程，採小型堤隔開的空間或低地化降挖手段提供分散滯洪設施，共同分擔排水防洪責任。未來，本府將於愛河排水及其支流規劃案，盤整愛河水系內學校、公園綠地土地，研析推動臨時性滯洪空間建置可行性，以期提升愛河防洪能力。</p> |

提案人：王議員耀裕

案由：大寮區新厝路，遇雨則淹，建請市府緊急改善排水系統，以解決水患確保行車安全及改善住戶環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.22 高市府水市一字第 10738237400 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 72 號 |
| 議員姓名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 大寮區新厝路，遇雨則淹，建請市府緊急改善排水系統，以解決水患確保行車安全及改善住戶環境。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 查本府水利局於 103 年辦理「大寮區新厝路高 74 線自大坪頂至鳳林路排水溝新建工程」，並於同年 10 月竣工，提升當地排水功能。因新厝路周圍為山坡地地形，研判應為強降雨造成短暫路面積水，雨勢緩歇，積水即消退，惟經現場勘查，部分側溝孔蓋洩水孔遭土石阻塞，影響排水功能，已請環保局協助加強巡視並清除阻塞的土石。 |

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府解決林園區排水系統不完善地點，以解決水患確保行車安全及改善住家環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738404100 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 73 號 |
| 議 員 姓 名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 建請市府解決林園區排水系統不完善地點，以解決水患確保行車安全及改善住家環境。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 一、林園區後厝路往濕地公園：目前本府工務局新工處正在辦理林園公 12 北側道路開闢工程暨雨水下水道工程，俟工程完工後，將可疏解當地排水問題。 二、林園區北汕路 33 巷 16-23 號（三清宮）與林園區北汕二路一帶：目前本府水利局正在辦理下游處汕尾排水整治工程，俟工程完工後，將可疏解當地排水問題。惟北汕二路道路尚未依計畫道路寬度完成開闢，仍待北汕二路開闢時一併施設雨水下水道幹線，以有效改善本路段排水。 三、林園區鳳林路二段、清水巖路口一帶、林園區中芸國小前：因 0823 連日豪雨，造成部分路段積淹水，本府水利局現刻正辦理「高雄市林園區雨水下水道系統檢討規劃」案，已納入檢討規劃中通盤檢討，後續依據核准規劃報告評估結果，本府水利局逐年編列經費分階段改善。關於環境整潔部分，將另函請本府環境保護局加強側溝疏通。 |

提案人：王議員耀裕

案由：大寮區鳳林二路（台 25 線）台 88 下方往林園方向至大發工業區光華路口，遇雨則淹，建請市府緊急改善，以解決水患及確保行車安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市一字第 10738447900 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 74 號 |
| 議 員 姓 名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 大寮區鳳林二路（台 25 線）台 88 下方往林園方向至大發工業區光華路口，遇雨則淹，建請市府緊急改善，以解決水患及確保行車安全。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 由於鳳林路（88 橋下至大發工業區牌樓）是交通要道，瞬間強降雨導致道路側溝暫時宣洩不及，經現場勘查，排水溝內結構完善，但溝內淤土嚴重，影響排水功能。經會勘後，本府水利局已函文本府環保局加強清除淤積泥沙。 |

提案人：王議員耀裕

案由：大寮區中庄里四維路由八德路口至忠孝路口，遇雨則淹，建請市府緊急改善，以解決水患及改善住家環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.27 高市府水市一字第 10738240100 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 75 號 |
| 議 員 姓 名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 大寮區中庄里四維路由八德路口至忠孝路口，遇雨則淹，建請市府緊急改善，以解決水患及改善住家環境。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | 一、有關四維路發生積淹水情形，本府水利局於 106 年辦理「高雄市大寮區八德路（民安街至四維路）雨水下水道新建工程」，並於同年 6 月竣工，已提升當地排水功能。且於 106 年本府水利局為維護社區整體排水設施功能，辦理四維路箱涵清疏作業，以利排水系統暢通。 二、本次 0823 豪雨造成四維路周邊積淹水，當時時雨量為 111.5mm，超過市區排水防護標準，故研判應為強降雨造成短暫路面積水，雨勢緩歇，積水即消退；為維持社區排水功能，本府水利局後續將定期辦理雨水下水道清疏，及請本府環保局協助派員加強側溝清疏作業。 |

提案人：王議員耀裕

案由：林園區五福路 249 巷旁排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府儘速開闢水溝，以解決水患及改善住家環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738404300 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 76 號 |
| 議員姓名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 林園區五福路 249 巷旁排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府儘速開闢水溝，以解決水患及改善住家環境。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 本府水利局已於 107 年 10 月 26 日邀集「高雄市林園區雨水下水道系統檢討規劃」案規劃單位現場會勘，因該區域位處地勢低窪，且鄰五福路 249 巷，豪雨時受其影響，導致排水不順，已將本案與五福路 249 巷納入檢討規劃中通盤檢討，後續依據核准規劃報告評估之結果，逐年編列經費改善。關於環境整潔部分，將另函請本府環境保護局加強側溝清疏。 |

提案人：王議員耀裕

案由：林園區五福路 252 巷旁排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府儘速開闢水溝，以解決水患及改善住家環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水市二字第 10738404400 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 77 號 |
| 議員姓名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 林園區五福路 252 巷旁排水系統不完善，遇雨則淹，建請市府儘速開闢水溝，以解決水患及改善住家環境。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 本府水利局已於 107 年 10 月 26 日邀集「高雄市林園區雨水下水道系統檢討規劃」案規劃單位現場會勘，因該區域位處地勢低窪，且鄰五福路 252 巷，豪雨時受其影響，導致排水不順，已將本案與五福路 252 巷納入檢討規劃中通盤檢討，後續依據核准規劃報告評估之結果，逐年編列經費改善。關於環境整潔部分，將另函請本府環境保護局加強側溝清疏。 |

提案人：王議員耀裕

案由：林園區龔厝里（中門大排），遇雨則淹，建請市府研擬改善，以解決水患及改善住家環境。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.4 高市府水區字第 10738539400 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 78 號 |
| 議 員 姓 名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 林園區龔厝里（中門大排），遇雨則淹，建請市府研擬改善，以解決水患及改善住家環境。 |
| 主 辦 機 關 | 水利局 |
| 執 行 情 形 | <p>一、有關林園區中坑門排水整治作業，本府水利局依據林園區中坑門排水規畫報告，已陸續完成「林園區中坑門排水龔厝橋上游軍區旁護岸改善工程」、「林園區中坑門排水龔厝橋上游軍區旁護岸後續改善工程」及「林園區中坑門排水上游尾端改建工程」等工程，該排水主要瓶頸段多數已整治完畢，後續將針對龔厝橋上游護岸高度不足進行渠道加高作業，惟因涉及私有土地部分，已於 11 月初請當地里長協調地主取得土地同意書。</p> <p>二、另外本府水利局已針對 0823 豪雨造成中坑門排水護岸損害部分，已提報中央災修工程，目前辦理細部設計作業，預計 108 年 5 月底前完成修復。</p> |

提案人：陳議員政聞

案由：建請加速推動岡山果菜市場遷建作業。

辦法：建請農業局研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府農批字第 10733241300 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 79 號 |
| 議員姓名 | 陳議員政聞 |
| 案 由 | 建請加速推動岡山果菜市場遷建作業。 |
| 主辦機關 | 農業局 |
| 執行情形 | 一、本案本府農業局已輔導市場攤商於 107 年 7 月 4 日完成合作社（有限責任高雄市岡山河堤果菜運銷合作社）登記，其市場遷移所需之預定地，本府農業局並於 107 年 3 月 21 日公告，其無權占用之違章建築及地上物拆除，拆除工程於 107 年 10 月 19 日辦理竣工確認。 二、岡山果菜市場遷建規劃案本府於 107 年 8 月 7 日函送行政院農業委員會審查核定，於 107 年 10 月 24 日經行政院農委會核定同意辦理，另該合作社依農產品市場交易法第 14 條及同法施行細則第 16 條規定所送之計畫書，經本府農業局審查，於法有合，於 107 年 11 月 1 日同意該合作社籌設岡山果菜市場。 三、現階段本府農業局正輔導該合作社申請農業用地作農業設施容許使用，待容許使用申請許可後，即可辦理建照申請及市場興建工程動工，本案將積極輔導該合作社依相關法定程序辦理，期能儘速完成遷建。 |

提案人：陳議員政聞

案由：加強拓展養殖漁業水產品通路，造福漁民鄉親。

辦法：建請海洋局研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府海洋推字第 10732951300 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 80 號 |
| 議員姓名 | 陳議員政聞 |
| 案 由 | 加強拓展養殖漁業水產品通路，造福漁民鄉親。 |
| 主辦機關 | 海洋局 |
| 執行情形 | <p>一、輔導各區漁會及水產品業者研發具特色的漁產品，以「嚴選製造、在地生產」加工製造成精緻且具地方特色的漁產品伴手禮，並積極輔導參加漁業署辦理水產精品評選，於今（107）年本市共有 4 項產品獲獎。</p> <p>二、整合地方漁業產業特色，發展一地區一特色漁業，協助漁會推廣行銷轄內特色水產品，並整合地方區公所結合地方漁業文化特色，使活動更多元且完整。</p> <p>三、輔導本市水產品業者參加 107 年東京食品展（3 月）、北美食品展（3 月）、全球食品展（4 月）、泰國食品展（5 月）、台北食品展（6 月）及高雄食品展（10 月）等相關水產品展售或推介會，協助推動本市大宗魚貨物推廣行銷。</p> <p>四、海洋局以「高雄 5 寶」作為主打明星漁產品，設計一系列以「高雄 5 寶」為主題的活動，特別結合在地餐廳、便利商店或量販店等，介紹「高雄海味」在地漁產給全國民眾。同時集結高雄市各區漁業特色、產業活動、海洋資源及生態文化之豐富內涵，以創意新穎方式行銷高雄多樣之漁產品。</p> <p>五、為推廣多元高雄海味產品，近年本府海洋局與本市水產品業者合作，結合各通路推廣本市優質水產品：</p> |

- (一) 106 年和全家超商合作，於預購商品型錄推出高雄海味商品。
- (二) 106 年與百貨業者合作，如高雄新光三越、台北京站時尚廣場舉辦行銷及推廣活動，業者銷售業績良好。
- (三) 106 年成功媒合台鋁生活商場與永安石斑魚養殖業者，於晶綺宴會廳及超市等販售本市石斑魚，另相關企業 Hotel dua 飯店亦選用永安石斑魚為食材。
- (四) 107 年與一卡通公司合作宣傳高雄海味商品，於一卡通公司臉書及 google 等網頁進行高雄海味在全家之推播活動，並推出使用一卡通購買全家便利商店之高雄海味商品即享優惠折扣等活動。

六、今（107）年海洋局針對本市水產養殖及水產加工品進行輔導並取得國際的清真認證，為全國首次由政府輔導業者認證作業，計有 5 家業者，共 22 個水產品品項取得認證，未來將持續輔導本市相關業者進行清真認證，配合政府新南向政策，將本市優質水產品打入國際穆斯林市場。

七、未來海洋局將持續行銷本市漁業水產品，拓展各式通路增加本市產品知名度及提高銷售成績，除了國內市場也積極於國際市場上行銷推廣，將本市優質水產品推廣至各地。

提案人：陳議員政聞

案由：加速治水防洪工程，改善淹水問題。

辦法：建請水利局研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.5 高市府水區字第 10738494400 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 81 號 |
| 議員姓名 | 陳議員政聞 |
| 案 由 | 加速治水防洪工程，改善淹水問題。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>一、本次 0823 豪雨，因短延時強降雨造成岡山區五甲尾及潭底社區淹水，這次西南氣流降下最大日降雨量高達 434.5mm，該降雨量甚至超過土庫排水流域 100 年重現期雨量（100 年重現期雨量為 420mm/day），本次降雨量遠超過排水防洪標準及社區地勢相較周邊地形相對低窪，因此聚落雨水宣洩緩慢。本府水利局已針對周邊淹水區域提出改善方案提報前瞻計畫水與安全第 2、4 批計畫等辦理改善。</p> <p>(一)短期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 岡山區潭底區域淹水改善計畫，前瞻水與安全已核定 2,370 萬元，預計 108 年 9 月底前完工。 2. 岡山區五甲尾排水嘉興橋上游右岸暨嘉為橋上游左岸護岸及嘉為橋下游左右岸護岸治理工程，前瞻水與安全已核定 5,500 萬元，預計 108 年 12 月底前完工。 <p>(二)中期：五甲尾滯（蓄）洪池工程總工程費 7.7 億元，目前辦理用地取得中，預計 110 年 4 月底前完工。</p> <p>(三)長期：高雄市岡山區田厝、潭底及潭底小排水系統檢討案 125 萬元，預計 108 年 6 月完成檢討案，研議設置滯洪池等。</p> <p>二、永安區「北溝排水系統」由於系統排水路長，目前還沒有完成</p> |

整治，惟統計至 107 年，已經投資整治經費總計約 3 億 5 千萬，預計在 108 年底前完成排水路整治長度約 2 公里，系統內抽水站抽水量達 23.5cms，以及橋樑改建 8 座。本次 0823 豪雨北溝排水系統淹水主要原因降雨量超過防洪標準，北溝排水系統設計 25 年防洪標準係日降雨量 430mm，而 0823 豪雨降下最大日降雨量高達 447mm，造成淹水。惟為加速完成永安北溝排水系統整治，水利局已向中央爭取經費，水利署同意補助經費約 8,000 萬元「永安區永達路排水系統治理工程」，及「永安區北溝排水約 2K+000~2K+100 護岸新建工程」約 3,020 萬元辦理排水整治，預計 108 年汛期開工，109 年底前完工。

三、目前彌陀區舊港排水下游處（與阿公店溪匯流口）抽水站改建已於 107 年 10 月 29 日完工，總工程經費 34,770 千元，原抽水站抽水量為 1.5CMS，改建後抽水量增加至 4CMS。另外彌陀區舊港排水目前尚有「舊港排水路整建應急工程」在施工中，整建排水路長度 280 公尺，總工程費 15,210 千元，目前工程實際進度達 68.46%（預計進度 67.02%），預計於 108 年 1 月底完工，請承商加速趕工，儘速解決舊港社區淹水等情事。

提案人：王議員耀裕

案由：大寮區內坑里內坑路 139 號-126 號周邊道路，遇雨則淹，建請市府緊急改善，以解決水患及確保行車安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.22 高市府水市一字第 10738236800 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 82 號 |
| 議員姓名 | 王議員耀裕 |
| 案 由 | 大寮區內坑里內坑路 139 號-126 號週邊道路，遇雨則淹，建請市府緊急改善，以解決水患及確保行車安全。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 經派員勘查大寮區內坑里內坑路 139 號-126 號週邊道路，研判應為強降雨造成短暫路面積水，雨勢緩歇，積水即消退，惟經現場勘查，部分側溝孔蓋洩水孔遭土石阻塞，影響排水功能，已請環保局協助加強巡視並清除阻塞的土石。 |

提案人：曾議員麗燕

案由：有關前鎮區瑞文里瑞北路 132 巷排水溝渠改善工程事宜，請儘速研辦。

辦法：建請相關單位研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.14 高市府水市一字第 10738021500 號函復) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 83 號 |
| 議員姓名 | 曾議員麗燕 |
| 案 由 | 有關前鎮區瑞文里瑞北路 132 巷排水溝渠改善工程事宜，請儘速研辦。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 本市前鎮區瑞北路 132 巷經本府水利局現場勘查，路面地勢較週邊瑞北路及瑞興街 7 巷低約 15-20 公分，故於 0823 豪雨事件有積水情況發生，再查，0823 豪雨瞬間強降雨，時雨量高達 108mm 已嚴重超過排水設施保護標準，但於雨勢稍緩後該址積水隨即消退；經本府水利局與貴席及里長於 107 年 9 月 13 日至現場會勘，並於現場檢視排水系統並無堵塞且功能正常，故本次積水事件主因係為降雨超過設施保護標準又既有現況路面地勢較低，並非排水系統未發揮其應有功能。 |

提案人：陳議員玫娟
 案由：補助民衆設置防水閘門經費案。
 辦法：請市府水利局儘速研議辦理。
 委員會審查意見：送請市政府研究辦理。
 大會決議日期：107 年 10 月 23 日
 大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議
 大會決議內容：送請市政府研究辦理。
 辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府水維字第 10737797400 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 84 號 |
| 議員姓名 | 陳議員玫娟 |
| 案 由 | 補助民衆設置防水閘門經費案。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | 一、本府水利局已於 107 年 9 月 21 日函詢內政部營建署是否有防水閘門相關補助計畫供民衆申請（高市府水維字第 10736448100 號函）。 二、內政部營建署於 107 年 10 月 8 日函文各縣市政府，統計各縣市需補助防水閘門實際需求數，以利該署作全國防水閘門補助政策評估（營署水字第 1071297211 號函）。 三、本府水利局經統計各區需求後，初步調查為 1,210 戶（如附件），已於 107 年 10 月 19 日將實際需求數函報內政部營建署（高市府水維字第 10737521900 號函）。 四、經詢內政部營建署該補助案進度，該署尚於評估中，後續倘有相關補助計畫實施，將公告本市週知。 |

高雄市擬申請補助「0823水患設置防水閘門(板)」需求表

| 編號 | 縣市別 | 鄉鎮市 | 擬申請施作戶數 | 擬申請設置閘門數量(座) | 是否領取經濟部水災災害救助種類及標準之「住戶淹水救助」 | 該地點是否已申請本署防水閘門補助 | 備註 |
|----|-----|-----|---------|--------------|-----------------------------|------------------|----|
| 1 | 高雄市 | 鹽埕區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 2 | 高雄市 | 鼓山區 | 1 | 1 | 是 | 否 | |
| 3 | 高雄市 | 左營區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 4 | 高雄市 | 楠梓區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 5 | 高雄市 | 三民區 | 67 | 67 | 是 | 否 | |
| 6 | 高雄市 | 新興區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 7 | 高雄市 | 前金區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 8 | 高雄市 | 苓雅區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 9 | 高雄市 | 前鎮區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 10 | 高雄市 | 旗津區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 11 | 高雄市 | 小港區 | 10 | 10 | 是 | 否 | |

高雄市擬申請補助「0823水患設置防水閘門(板)」需求表

| 編號 | 縣市別 | 鄉鎮市 | 擬申請施作戶數 | 擬申請設置閘門數量(座) | 是否領取經濟部水災災害救助種類及標準之「住戶淹水救助」 | 該地點是否已申請本署防水閘門補助 | 備註 |
|----|-----|-----|---------|--------------|-----------------------------|------------------|----|
| 12 | 高雄市 | 鳳山區 | 49 | 49 | 是 | 否 | |
| 13 | 高雄市 | 林園區 | 4 | 4 | 是 | 否 | |
| 14 | 高雄市 | 鳥松區 | 11 | 11 | 是 | 否 | |
| 15 | 高雄市 | 大寮區 | 60 | 60 | 是 | 否 | |
| 16 | 高雄市 | 大樹區 | 8 | 8 | 是 | 否 | |
| 17 | 高雄市 | 大社區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 18 | 高雄市 | 仁武區 | 233 | 233 | 是 | 否 | |
| 19 | 高雄市 | 岡山區 | 275 | 275 | 是 | 否 | |
| 20 | 高雄市 | 橋頭區 | 38 | 38 | 是 | 否 | |
| 21 | 高雄市 | 燕巢區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 22 | 高雄市 | 田寮區 | 57 | 57 | 是 | 否 | |

高雄市擬申請補助「0823水患設置防水閘門(板)」需求表

| 編號 | 縣市別 | 鄉鎮市 | 擬申請施作戶數 | 擬申請設置閘門數量(座) | 是否領取經濟部水災受災救濟補助類及標準之「住戶淹水救助」 | 該地點是否已申請本署防水閘門補助 | 備註 |
|----|-----|-----|---------|--------------|------------------------------|------------------|----|
| 23 | 高雄市 | 阿蓮區 | 3 | 3 | 是 | 否 | |
| 24 | 高雄市 | 路竹區 | 2 | 2 | 是 | 否 | |
| 25 | 高雄市 | 湖內區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 26 | 高雄市 | 茄萣區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 27 | 高雄市 | 永安區 | 196 | 196 | 是 | 否 | |
| 28 | 高雄市 | 彌陀區 | 40 | 40 | 是 | 否 | |
| 29 | 高雄市 | 梓官區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 30 | 高雄市 | 旗山區 | 1 | 1 | 是 | 否 | |
| 31 | 高雄市 | 美濃區 | 145 | 145 | 是 | 否 | |
| 32 | 高雄市 | 六龜區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 33 | 高雄市 | 甲仙區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 34 | 高雄市 | 杉林區 | 10 | 10 | 是 | 否 | |
| 35 | 高雄市 | 內門區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 36 | 高雄市 | 茂林區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |

高雄市擬申請補助「0823水患設置防水閘門(板)」需求表

| 編號 | 縣市別 | 鄉鎮市 | 擬申請施作戶數 | 擬申請設置閘門數量(座) | 是否領取經濟部水災災害救助種類及標準之「住戶淹水救助」 | 該地點是否已申請本署防水閘門補助 | 備註 |
|----|-----|------|---------|--------------|-----------------------------|------------------|----|
| 37 | 高雄市 | 桃源區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 38 | 高雄市 | 那瑪夏區 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 共計 | | | 1210 | 1210 | | | |

提案人：許議員慧玉

案由：本身擁有農地之青農不多，耕地承租不易，建請輔導大社青年投入農業。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.14 高市府農組字第 10733262400 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 85 號 |
| 議 員 姓 名 | 許議員慧玉 |
| 案 由 | 本身擁有農地之青農不多，耕地承租不易，建請輔導大社青年投入農業。 |
| 主 辦 機 關 | 農業局 |
| 執 行 情 形 | 為協助本市青年投入農業產業，本府輔導措施如下： <ul style="list-style-type: none"> 一、協助提供返鄉從農的青年農民資金需求： <ul style="list-style-type: none"> (一)結合中央推動政策性農業專案貸款 為鼓勵青年投入農業經營，已結合中央推動針對 18 歲至 45 歲有意返鄉從農的青年提供「青年從農創業貸款」，年息由原本 1.29%降為 0.79%，貸款額度最高 500 萬元，支應青年從農所需低利資金，將輔導有意從農且有資金或租地需求之青年向各農漁會或全國農業金庫洽辦。 (二)本府協助提供相關生產輔導計畫補助 青年農民加入農民團體及產銷班組織，如有生產設備或共同使用之設施需求可依據本海農業局公告「高雄市各類農業論紛申請及核發辦法」，申請計畫補助以協助降低生產成本與增加農業經營效率。 二、協助青年農民取得租耕地： <ul style="list-style-type: none"> (一)持續配合行政院農業委員會推動「小地主大佃農」政策，辦理休耕農地租賃措施，鼓勵無力或無意續耕之資深農友將農 |

地出租，有助於青年農民承租農地。

- (二)為協助青年農民從農政策，內政部於 106 年修訂通過「國有耕地放租實施辦法」第六條修正草案，增列「中央農業主管機關專案輔導之青年農民」為第二順位放租對象，希望能解決青年農民面臨耕作土地取得不易的問題，讓更多青年可以投身農業，促進我國農業發展。

三、協助未持有農地也未簽訂租約但實際務農者參加農保

行政院農業委員會發佈「實際耕作者從事農業生產工作認定作業要點」，自今（107）年 2 月 21 日起正式生效，初次申請須為 65 歲以下，並具下列條件之一者：農委會百大青年農民、在地青年農民聯誼會（分會）成員、通過 4 章 1Q（含有機驗證、產銷履歷、CAS 台灣優良農產品、吉園圃安全蔬果或具有台灣農產品生產追溯 QR Code 之農產品等）驗證或通過友善環境認證的農民，以及其他配合農委會農業政策的農民。申請者的經學規模標準，包括全年實際出售農產品銷售金額達 25 萬元以上或投入農業生產資材達 15 萬元以上，或依據所種植的作物，達到種植面積認定基準。向所在地的改良場申請核發「實際從事農業生產工作證明文件」。

四、強化農業青年軟實力提升方案：

- (一)市府針對農民需求辦理各系到之教育訓練、輔導計畫，訓練包含品牌行銷、企業管理、國際農業趨勢等課程，提升青年農民具備國際競爭力之實際從農能力，持續辦理「型農培訓班」，徐規劃溝通技巧、美感建立、創意啟發以及企業經學管理等四大面向，同時導入時代脈動資訊，以強化跨產業合作所需的知識與技能。
- (二)每兩年舉辦之『南方農業論壇』，除能讓農業青年能更多元化吸收新知識，掌握農業相關脈動，更能在論壇中提供施政相關建言供作行政部門未來施政之參採，「第四屆南方農業論壇」即以接軌國際、智慧永續，勾勒出小國大農業、新南向、地方創生、智慧農業及黃金農企之五大議題面向，為農業來更寬廣、更前瞻的思維。

提案人：許議員慧玉

案由：建請市府動保處與民間團體合作，全面實施流浪犬貓 TNR。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.6 高市府動保字第 10770813100 號函復) | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 86 號 |
| 議員姓名 | 許議員慧玉 |
| 案 由 | 建請市府動保處與民間團體合作，全面實施流浪犬貓 TNR。 |
| 主辦機關 | 動物保護處 |
| 執行情形 | 一、本市長期以來致力於家犬貓及流浪犬貓絕育以減少流浪動物後續濫生的問題。 二、有關 TNR (Trap, Neuter, Release) 是捕捉流浪犬，經絕育手術後，再放回原生活地；動保法有規範犬隻出入公共場所，必須有七歲以上的人伴同，否則涉及到疏縱犬隻的問題，TNR 已違反動物保護法有關「疏縱犬隻」之規定。 三、本市動保處每年均編列犬貓結紮補助經費，且逐年調高流浪犬貓絕育經費比例。同時透過補助方式來協助民間動保團體進行集中且大量的流浪犬貓捕捉絕育，後續由民間動保團體負責管理。 |

提案人：許議員慧玉

案由：建請整修重建澄清湖內的蚊子館。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

| 高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.30 高市府水利字第 10738437500 號函復) | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 號 | 農林類第 87 號 |
| 議員姓名 | 許議員慧玉 |
| 案 由 | 建請整修重建澄清湖內的蚊子館。 |
| 主辦機關 | 水利局 |
| 執行情形 | <p>貴席提案「建請整修重建澄清湖內的蚊子館」乙事，案經函轉台灣自來水股份有限公司第七區管理處復以：</p> <p>一、本處澄清湖風景區入口左右對稱兩棟建築物，右側為海水館，本建物因長期受海水鹽蝕，樑柱鏽蝕嚴重，經過專家評估後，基於安全顧慮及考量，不開放遊客參觀並已辦理報廢。惟考慮到澄清湖整體景觀，並綜合各界意見，目前維持原貌，並已用安全圍籬及告示標示禁止遊客進入。本棟建物將列入下期與高雄市政府行政契約討論。</p> <p>二、澄清湖風景區入口左側建築物為淡水館，經由高雄市政府花費 3 千多萬元，已修建完成，一樓已整修作為遊客服務中心，二樓文史館（目前委託台大城鄉所規劃中），三樓物產館目前招商中。</p> <p>三、位於園區內之慈暉樓，本處原規劃作為生態環境教育教室及展覽場館，因該建物較老舊，基於安全考量，目前辦理建物安全評估中。</p> |