

工 務 類

提 案 人：曾議員麗燕

案 由：中華五路人行道西側刨鋪（金鞏橋至時代大道）。

辦 法：由工務局相關單位現場會勘後施作。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.26 高市府工養字第 10606910100 號函復)				
案 號	議員姓名	案 由	主辦機關	執 行 情 形
工 務 類 第 1 號	曾議員麗燕	中華五路人行道西側刨鋪（金鞏橋至時代大道）。	工 務 局 (養護工程處)	中華五路西側 AC 路面（金鞏橋至時代大道）本府工務局養工處已於 106 年 4 月刨鋪改善完妥，另該路段人行道改造乙節，亦已提報中央前瞻計畫，刻正辦理規劃設計中。

提案人：李議員雅靜

案由：建請市政府早日刨鋪鳳山區南京路，以正觀瞻。

辦法：

一、如案由。

二、如因經費問題，建議分段按年實施刨鋪。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.25 高市府工養字第 10606910200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 2 號	李議員雅靜	建請市政府早日刨鋪鳳山區南京路，以正觀瞻。	工務局 (養護工程處)	本府為顧及(用路人)通行安全，已針對坑洞立即補修，另重新刨鋪乙節，將視年度經費列入工程研議辦理。

提案人：張議員漢忠

案由：儘速完成鳳山區鳳仁路 110 巷連接文龍東路處因低溼積水之路基墊高工程。

辦法：將此段約有 200 公尺長之鳳仁路 110 巷路基墊高與文龍東路齊高。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.29 高市府工養字第 10606910800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 3 號	張議員漢忠	儘速完成鳳山區鳳仁路 110 巷連接文龍東路處因低溼積水之路基墊高工程。	工務局 (養護工程處)	本府為顧及用路人通行安全，將於 107 年 1 月邀集相關單位現場會勘並研議改善方案。

提案人：張議員漢忠

案由：儘速完成鳳山區鳳仁路 110 巷連接文龍東路處因低溼積水之路基墊高工程。

辦法：將此段約有 200 公尺長之鳳仁路 110 巷路基墊高與文龍東路齊高。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.3.12 高市府工養字第 10771367700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 3 號	張議員漢忠	儘速完成鳳山區鳳仁路 110 巷連接文龍東路處因低溼積水之路基墊高工程。	工務局 (養護工程處)	本案業於 107 年 2 月 8 日邀集張漢忠議員服務處及相關單位辦理現場會勘，依會勘結論本案路段因低溼處積水改善作業，請工務局新工處研議後續開闢時，整體考量路段線形調整，一併改善路段排水不良情形。

提案人：張議員漢忠

案由：儘速完成鳳山區所有架空管路電線電纜地下化，使鳳山區景觀得以改變。

辦法：請規劃鳳山區所有道路電線電纜儘速地下化，使得鳳山區道路景觀脫胎換骨煥然一新，方為進步城市之臻。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.25 高市府工道字第 10606910300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 4 號	張議員漢忠	儘速完成鳳山區所有架空管路電線電纜地下化，使鳳山區景觀得以改變。	工務局	<p>答詢摘要：</p> <p>本局自 103 年度起即編列配合市區纜線下地工程分攤經費，持續辦理纜線地下化作業，106 年度已配合台電公司完成鳳山區地區 6 路段約 1 公里之纜線下地計畫，並配合地方需求持續辦理下地作業。</p> <p>細節內容：</p> <p>一、縣市合併後，為加速平衡城鄉差距、強化整體區域發展，本局自 103 年起逐年編列經費，協調台電公司針對市府公共工程、主要聯絡道及熱門觀光景點辦理纜線地下化，目前約已完成約 8.7 公里纜線下地。</p> <p>二、本府工務局 106 年編列 3,570 萬元配合款，要求</p>

				<p>台電公司按本府需求以纜線下地作業仍應以重要道路、交通高承載運輸量、消防救災需求、搭配重大市政建設與社區發展建設等為優先執行路段遴選原則，且需要在地居民的緊密配合，才能發揮最大效益。</p> <p>三、考量市府預算有限，纜線下地作業目前以市區重要道路、交通高承載運輸量、消防救災需求、搭配市府重大市政建設與社區發展建設等為優先執行路段遴選原則，而 106 年期間，本局業已請台電公司針對鳳山地區經常性事故及搶修困難路段，優先規劃辦理防災型桿線地下化，並已完成有「鳳山區大東二路、五甲一路與立志街口、新甲路、華興街、南江街及南京路等六路段、共計 1 公里之纜線下地作業，本局 107 年度也將配合地方需求，積極協助促成各路段電纜線地下化。</p>
--	--	--	--	--

提案人：林議員宛蓉

案由：小港 1 號公園老舊設施問題嚴重，應儘速全面更新。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.26 高市府工養字第 10606910400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 5 號	林議員宛蓉	小港 1 號公園老舊設施問題嚴重，應儘速全面更新。	工務局 (養護工程處)	小港區 03 公 01 (小港公園) 已列入公園整體改造計畫，未改造前，本府工務局養護工程處持續加強巡查，倘有安全情事則先行改善。

提案人：林議員宛蓉

案由：台機路路面破損嚴重，應加速整修刨鋪以維行車安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.26 高市府工養字第 10606910500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 6 號	林議員宛蓉	台機路路面破損嚴重，應加速整修刨鋪以維行車安全。	工務局 (養護工程處)	小港區台機路（大業北路至光和路）路面已於 106 年 8 月改善完成。另小港區光和路（台機路至平和二路段）路面重新刨鋪改善（約 17,680 m ² ）已錄案，未刨鋪前本府工務局養護工程處持續加強巡查修補。

提案人：林議員宛蓉

案由：建請市府全面檢視汰換不適合的樹種，儘速移植。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.26 高市府工養字第 10676916100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 7 號	林議員宛蓉	建請市府全面檢視汰換不適合的樹種，儘速移植。	工務局(養護工程處)	一、有關旨案所提不適合樹種(黑板樹、大王椰子樹等)一案，本府工務局養護工程處已持續辦理定期巡檢，有發現樹形生長不良或病蟲害等情形者先行移除，另考量區域特性，評估是否辦理補植及適當樹種。倘有規畫造街，將研議辦理行道樹換植，樹種以台灣原生種優先考量。 二、對於與建物相鄰樹木且經評估可能有公共危害者，本府工務局養護工程處有定期辦理行道樹疏枝修剪作業，且視竄根情形辦理樹根斬除。另工務局養護工程處有提供行道樹遷移申請管道，倘有旨案所述情事皆可依規定填具行道樹遷移申請書申請遷移。

提案人：曾議員麗燕

案由：工務局養工處各分隊配置抓斗車及高空作業車。

辦法：建請工務局編列預算處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.26 高市府工養字第 10606909900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 8 號	曾議員麗燕	工務局養工處各分隊配置抓斗車及高空作業車。	工務局(養護工程處)	本府工務局養工處各養護工程隊分隊皆有配置抓斗車及高空作業車以備轄區內突發狀況處理需求。另若受理民衆行道樹修剪案件後，將錄案視生長狀況予以派員處理。

提案人：林議員宛蓉

案由：市府應儘速打通港美街（51期重劃區）往南道路，方便民衆出入。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.21 高市府地發字第 10606910700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第9號	林議員宛蓉	市府應儘速打通港美街（51期重劃區）往南道路，方便民衆出入。	地政局 (土地開發處)	本案於 106 年 6 月 15 日及 7 月 19 日邀集相關單位於小港區港美街共商道路連通開闢事宜，後續於 106 年 10 月 27 日完成本案之設計並於 11 月 15 日完成工程招標，106 年 11 月 30 日開工，現已完成圍牆拆除作業，刻正申請道路挖掘許可中。

提案人：林議員宛蓉

案由：建請興建鎮海路跨越前鎮海河銜接凱福街人行天橋，以利當地民衆往返五甲公園遊憩。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.28 高市府工新字第 10606910000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 10 號	林議員宛蓉	建請興建鎮海路跨越前鎮海河銜接凱福街人行天橋，以利當地民衆往返五甲公園遊憩。	工務局 (新建工程處)	本案人行景觀橋梁設計寬 5 公尺、長約 52 公尺，為完整設置環狀繞行人行步道，提高公園綠地使用效益，新闢人行景觀橋所需經費約 3,000 萬元，本府工務局（新建工程處）目前籌措經費中，俟經費核准後據以辦理。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區道路嚴重損壞，亟需刨除重鋪案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.26 高市府工養字第 10606981200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第11號	沈議員英章	仁武區道路嚴重損壞，亟需刨除重鋪案。	工務局 (養護工程處)	旨案工務局養護工程處已將仁武區赤山里仁孝路、赤西三街、澄仁七街、大灣里大豐街及八卦里八德東路，京富路等道路錄案刨鋪，在未全面刨鋪前，將加強派員道路巡查暨修補。

提案人：沈議員英章

案由：加速仁武區中華路連接八德一路截彎取直闢建案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.27 高市府工新字第 10606979700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 12 號	沈議員英章	加速仁武區中華路連接八德一路截彎取直闢建案。	工務局 (新建工程處)	本案建議仁武區中華路連接八德一路截彎取直，自鳳仁路銜接至已通行之八德一路長約 540 公尺，為 15 公尺寬都市計畫道路，本路段開闢所需總經費約 2 億 9,683 萬元，將視交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區後安里安樂三街中斷連通案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.27 高市府工新字第 10606979900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 13 號	沈議員英章	仁武區後安里安樂三街中斷連通案。	工務局 (新建工程處)	本案自安樂三街既有道路往東再往南至未開闢路段止，屬 8 公尺寬計畫道路、長約 83 公尺。有關建議開闢乙節，將視交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：曾議員俊傑

案由：三民區鼎強里鼎中路 560 巷與鼎正街 6 巷貫通連接案，請權責主管機關儘速徵收期間一小塊私有土地，並儘速開闢連接鼎中路 560 巷與鼎正街 6 巷、並儘速整頓毗鄰鼎中路 560 巷之間置空地。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工新字第 10607135900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 14 號	曾議員俊傑	三民區鼎強里鼎中路 560 巷與鼎正街 6 巷貫通連接案，請權責主管機關儘速徵收期間一小塊私有土地，並儘速開闢連接鼎中路 560 巷與鼎正街 6 巷、並儘速整頓毗鄰鼎中路 560 巷之間置空地。	工務局 (新建工程處)	一、有關三民區鼎強里鼎中路 560 巷與鼎正街 6 巷貫通連接案，建議路段位屬 6 公尺寬都市計畫道路，其中鼎中路 560 巷打通長度約 22 公尺，寬度 6 公尺，所需經費概估約需 2,611 萬 8 千元。 二、另三民區鼎強里鼎中路 560 巷旁河道南側之公園用地，係灣子內都市計畫「05 公 05」公園用地之一部分，由於本公園基地範圍大，於 86 年起以分年分期方式辦理開闢。本案建議地點，面積約 8141.65 平方公尺，土地大部分為私有土地，預估開闢經費約需 5 億 2,860 萬元。 三、前揭二項計畫案，將視區

				域發展、交通需求及市府財源通盤研議。
--	--	--	--	--------------------

提案人：曾議員俊傑

案由：三民區三民國小前「三民國小兒童專用地下道」髒亂破損不堪，且常有遊民窩居及便溺，請養工處儘速全面整修，並重新規劃門禁設施、藉以維護學童交通安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工養字第 10607136000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 15 號	曾議員俊傑	三民區三民國小前「三民國小兒童專用地下道」髒亂破損不堪，且常有遊民窩居及便溺，請養工處儘速全面整修，並重新規劃門禁設施、藉以維護學童交通安全。	工務局 (養護工程處)	一、兒童地下道磁磚整修及出入口處遮雨棚新設部分，本府工務局養護工程處錄案派工，預計於 107 年 2 月底前完成。 二、地下道環境清潔部分係屬本府環保局權責，請環保局本於權責妥處。 三、該地下道門禁管制係由學校自行管理，配合三民國小上、下學時間開放。

提案人：曾議員俊傑

案由：請養工處研議於三民公園內規劃 2-3 處休憩民衆塑膠座椅統一收納區，由民衆及社團自行管理，兼顧公園環境整潔。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10770539000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 16 號	曾議員俊傑	請養工處研議於三民公園內規劃 2-3 處休憩民衆塑膠座椅統一收納區，由民衆及社團自行管理，兼顧公園環境整潔。	工務局 (養護工程處)	依據本市公園管理自治條例第 19 條規定：不得私設神壇、桌椅、伴唱設備等設施或其他物品，為考量公園整體環境景觀及民衆休憩空間，本府工務局養護工程處評估後尚無此規劃。

提案人：曾議員俊傑

案由：請養工處研議鐵路地下化後、中博高架橋拆除一併廢除博愛路中央分隔島。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10607136100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 17 號	曾議員俊傑	請養工處研議鐵路地下化後、中博高架橋拆除一併廢除博愛路中央分隔島。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養工處業於 107 年 1 月 3 日邀集議員服務處、交通部鐵路改建工程局及交通局召開「研商中博高架橋拆除後，博愛路路型調整」會議，其會議結論如下： 一、本案依先前協商會議分工事項，中博高架橋拆除工程由鐵路改建工程局辦理，博愛路路型規劃部分由本府交通局通盤評估後送道安會報，施工部分則由本府工務局新建工程處辦理。 二、有關博愛路路型本府交通局已列入 107 年度規劃案，將於中博高架橋拆除前完成評估，後續相關規劃會議將請該局邀集議員及地方參與，充分提供意見。

提案人：曾議員俊傑

案由：三民區陽明公園因養工處長年疏於管理，致公園內外步道嚴重破損，草皮亦幾乎禿光，公園周邊紅磚道被植栽之黑板樹根部拱起，造成嚴重高低差，請養工處加強巡檢維護，並儘速編足預算，於 107 年度進行封園連同設施全面整修。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工養字第 10770519900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 18 號	曾議員俊傑	三民區陽明公園因養工處長年疏於管理，致公園內外步道嚴重破損，草皮亦幾乎禿光，公園周邊紅磚道被植栽之黑板樹根部拱起，造成嚴重高低差，請養工處加強巡檢維護，並儘速編足預算，於 107 年度進行封園連同設施全面整修。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養工處將加強公園清潔管理及草皮澆灌，就人行道破損部分則先行進行改善修復。

提案人：曾議員俊傑

案由：愛河之心玻璃屋前、後棧板及座椅棧板已破損腐蝕不堪使用，請養工處儘速拆除改鋪與旁邊同材質之石板。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10770537800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 19 號	曾議員俊傑	愛河之心玻璃屋前、後棧板及座椅棧板已破損腐蝕不堪使用，請養工處儘速拆除改鋪與旁邊同材質之石板。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處已於今年 1 月 12 日完成愛河之心玻璃屋前木棧板及座椅棧板，更換成塑木材質。

提案人：曾議員俊傑

案由：請工務局儘速開通三民區鼎強里鼎正街六巷 6 公尺寬之都市計畫道路連結及三民 05-公-05 公園綠地徵收案。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 市府工新字第 10607135500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 20 號	曾議員俊傑	請工務局儘速開通三民區鼎強里鼎正街六巷 6 公尺寬之都市計畫道路連結及三民 05-公-05 公園綠地徵收案。	工務局 (新建工程處)	<p>一、有關三民區鼎強里鼎正街六巷 6 公尺都市計畫道路開闢，長度約 124 公尺，所需經費概估約需 7,783 萬 2 千元。</p> <p>二、另鼎正街六巷旁公園用地，係灣子內都市計畫「05-公-05」公園用地之一部分，由於本公園基地範圍大，於 86 年起以分年分期方式辦理開闢。本案建議地點，面積約 891.26 平方公尺，土地為公、私所共有土地，預估開闢經費約需 3,200 萬元（不含地上物補償費）。</p> <p>三、前揭二項計畫案，將視區域發展、交通需求及市府財源通盤研議。</p>

提案人：陸議員淑美

案由：建請市府爭取施設岡山區河華路及巨輪路電線地下化工程，以配合政府未來政策。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工道字第 10607136700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 21 號	陸議員淑美	建請市府爭取施設岡山區河華路及巨輪路電線地下化工程，以配合政府未來政策。	工務局	<p>答詢摘要：</p> <p>有關岡山區河華路及巨輪路纜線下地計畫已提報內政部前瞻計畫中，並獲核定在案，後續將配合地方積極辦理下地作業。</p> <p>細節內容：</p> <p>一、有關岡山區河華路、巨輪路纜線下地已於 106 年 9 月 15 日辦理現場會勘，目前由岡山區公所及里長協助取得變電箱同意書、引上管同意書等文件後，交台電公司辦理施工事宜。</p> <p>二、另查本路段之人行環境改善工程所需下地經費為 3,372.2 萬元，已納入內政部前瞻計畫提報並獲核准在案，預定於 107 年底前完成。</p>

提案人：方議員信淵

案由：岡山區仁和路與橋頭區仕豐路的道路路面，有多處凹陷，經通報後，雖然修補完成，但補丁後，凹凸不平的路面，極易造成交通事故，爲了行車安全，建請儘速刨除重鋪，以利交通安全。

辦法：建請工務局養工處儘速刨除，重新鋪設路面，以利行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.2.1 高市府工養字第 10770701800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 22 號	方議員信淵	岡山區仁和路與橋頭區仕豐路的道路路面，有多處凹陷，經通報後，雖然修補完成，但補丁後，凹凸不平的路面，極易造成交通事故，爲了行車安全，建請儘速刨除重鋪，以利交通安全。	工務局 (養護工程處)	經查岡山區仁和路於 106 年度 5 月至 8 月因多處掏空下陷，本府工務局養護工程處已邀集相關單位進行開挖，發現係地下排水箱涵破損所致，並已請本府水利局修復地下箱涵，惟後續仁和路 45 號前補修後路面有些微下沉，但經觀測 3 個月後下沉已趨緩，且因仁和路於 106 年多次掏空，修復後多處補丁，造成民衆觀感不佳。橋頭區仕豐路查本府水利局目前施作岡山橋頭汗水下水道工程，爲維行車安全，以上兩路段本府工務局養護工程處將於 107 年元月份邀集相關單位進行會勘，並研擬解決方案。

提案人：方議員信淵

案由：建請儘速改善彌陀區鹽埕大排溝與過港里安樂宮旁右邊路面之高低落差之情形，以確保交通安全。

辦法：建請儘速將該處高低路面鋪平，以利交通安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.3 高市府工養字第 10607136200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 23 號	方議員信淵	建請儘速改善彌陀區鹽埕大排溝與過港里安樂宮旁右邊路面之高低落差之情形，以確保交通安全。	工務局 (養護工程處)	本案本府工務局養工處將邀集相關單位於 107 年 1 月份辦理現勘研議處理。

提案人：方議員信淵

案由：建請儘速改善彌陀區鹽埕大排溝與過港里安樂宮旁右邊路面之高低落差之情形，以確保交通安全。

辦法：建請儘速將該處高低路面鋪平，以利交通安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.2.1 高市府工養字第 10770694000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 23 號	方議員信淵	建請儘速改善彌陀區鹽埕大排溝與過港里安樂宮旁右邊路面之高低落差之情形，以確保交通安全。	工務局 (養護工程處)	本案本府工務局養工處於 107 年 1 月 17 日辦理現勘結論：「因本案涉及道路打通工程，轉請本府工務局新工處研議卓處」。惟本府工務局新工處另於 107 年 1 月 25 日函復：「經查建議打通位置位屬都市計畫農業區、水溝用地、住宅區，非屬本處轄辦道路業務範疇」。

提案人：曾議員麗燕

案由：建請工務局創舖小港區平和路。

辦法：請市政府工務局研擬辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10607135700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 24 號	曾議員麗燕	建請工務局創舖小港區平和路。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處已於 106 年 11 月 24 日創舖改善完成。

提案人：曾議員麗燕

案由：建請工務局創鋪小港區港明里港壽街。

辦法：請市政府工務局研擬辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10607135400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 25 號	曾議員麗燕	建請工務局創鋪小港區港明里港壽街。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處已錄案辦理改善，未創鋪前，將加強巡查修補。

提案人：曾議員麗燕

案由：建請工務局整修因樹根隆起造成人行道破損。

辦法：請市政府工務局研擬辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10607134900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 26 號	曾議員麗燕	建請工務局整修因樹根隆起造成人行道破損。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處已錄案辦理改善。

提案人：曾議員麗燕

案由：建請整修小港區六苓里兒童遊戲場。

辦法：請市政府工務局研擬辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10607135800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 27 號	曾議員麗燕	建請整修小港區六苓里兒童遊戲場。	工務局	本府工務局養護工程處目前已於 106 年 12 月 28 日完成決標，俟訂約完成，將進場施作。

提案人：許議員慧玉

案由：拓寬大社區自由路與中華路，通往和平路二段的中華路口。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工新字第 10607134800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 28 號	許議員慧玉	拓寬大社區自由路與中華路，通往和平路二段的中華路口。	工務局 (新建工程處)	大社區中華路屬 20 公尺寬都市計畫道路，自近自由路口未全寬部分往東至高速鐵路旁，長約 290 公尺。拓寬總經費約 5,536 萬元，將視交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：方議員信淵

案由：建請儘速完成橋頭區甲樹路末段道路拓寬工程（高 36-2 線道）案。

辦法：建請交通局與工務單位，儘速規劃，完成該項工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工新字第 10607135600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 29 號	方議員信淵	建請儘速完成橋頭區甲樹路末段道路拓寬工程（高 36-2 線道）案。	工務局 (新建工程處)	經查建議路段位屬都市計畫區外，自橋頭甲樹路與甲圍路至甲昌路止，現寬約 10~12 公尺，拓寬為 15 公尺，長約 830 公尺，開闢總經費約 2 億 3,100 萬元，因道路徵收開闢計畫係依救災安全、交通需要及其公益性、必要性，並依當年稅收及分配之額度通盤檢討，該路段目前無開闢徵收計畫。

提案人：陳議員信瑜

案由：與本地企業合作認養道路，例如中鋼有堅硬的轉爐石可做為道路材料，爭取中鋼免費轉爐石更新小港區沿海路段，作為轉爐石道路示範。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.3 高市府工養字第 10607135000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第30號	陳議員信瑜	與本地企業合作認養道路，例如中鋼有堅硬的轉爐石可做為道路材料，爭取中鋼免費轉爐石更新小港區沿海路段，作為轉爐石道路示範。	工務局 (養護工程處)	一、本府工務局養工處已與中鋼合作，由中鋼無償提供轉爐石作為道路鋪設材料。 二、小港區台機路、中安路、沿海路、南星路等路段，即使用轉爐石；其中，南星路更獲得公共工程委員會第16屆公共工程金質獎，成為轉爐石示範道路的典範。

提案人：陳議員信瑜

案由：建請市府 107 年 3 月前擬定「大林蒲遷村安置計畫」。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.2 高市府都發規字第 10730029700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 31 號	陳議員信瑜	建請市府 107 年 3 月前擬定「大林蒲遷村安置計畫」。	都市發展局	一、有關大林蒲遷村規劃作業方式，目前係分為 1.意願調查、2.規劃籌備及 3.遷村啓動三個階段進行。其中，遷村意願普查已在 106 年 6 月完成，目前正進入規劃籌備階段作業，除由中央負責協調交通部及台糖公司取得遷村安置所需土地外，本府也在 9 月開始辦理地上物普查作業，俟這兩項工作完成，才能核實估算所需經費，同時間本府也會協助當地籌組「遷村籌備會」，進行溝通說明、凝聚共識、先行協議及遷村決策討論。俟遷村籌備工作完成，才會進入第三階段「實質遷村」工作的啓動。 二、有關擬定「大林蒲遷村安置計畫」、籌組「大林蒲

				<p>遷村委員會」及中央與地方合組「大林蒲遷村專責任務型機構」等建議事項，將綜整與地方居民之溝通、協議及共識情形，納入整體評估規劃考量，以加速遷村作業之進行。</p>
--	--	--	--	---

提案人：陳議員信瑜

案由：建請市府籌組「大林蒲遷村委員會」，納入各方意見看法。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.2 高市府都發規字第 10730029700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 32 號	陳議員信瑜	建請市府籌組「大林蒲遷村委員會」，納入各方意見看法。	都市發展局	一、有關大林蒲遷村規劃作業方式，目前係分為 1. 意願調查、2. 規劃籌備及 3. 遷村啓動三個階段進行。其中，遷村意願普查已在 106 年 6 月完成，目前正進入規劃籌備階段作業，除由中央負責協調交通部及台糖公司取得遷村安置所需土地外，本府也在 9 月開始辦理地上物普查作業，俟這兩項工作完成，才能核實估算所需經費，同時間本府也會協助當地籌組「遷村籌備會」，進行溝通說明、凝聚共識、先行協議及遷村決策討論。俟遷村籌備工作完成，才會進入第三階段「實質遷村」工作的啓動。 二、有關擬定「大林蒲遷村安置計畫」、籌組「大林蒲

				<p>遷村委員會」及中央與地方合組「大林蒲遷村專責任務型機構」等建議事項，將綜整與地方居民之溝通、協議及共識情形，納入整體評估規劃考量，以加速遷村作業之進行。</p>
--	--	--	--	---

提案人：陳議員信瑜

案由：建請中央與地方合組「大林蒲遷村專責任務型機構」。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.2 高市府都發規字第 10730029700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 33 號	陳議員信瑜	建請中央與地方合組「大林蒲遷村專責任務型機構」。	都市發展局	一、有關大林蒲遷村規劃作業方式，目前係分為 1.意願調查、2.規劃籌備及 3.遷村啓動三個階段進行。其中，遷村意願普查已在 106 年 6 月完成，目前正進入規劃籌備階段作業，除由中央負責協調交通部及台糖公司取得遷村安置所需土地外，本府也在 9 月開始辦理地上物普查作業，俟這兩項工作完成，才能核實估算所需經費，同時間本府也會協助當地籌組「遷村籌備會」，進行溝通說明、凝聚共識、先行協議及遷村決策討論。俟遷村籌備工作完成，才會進入第三階段「實質遷村」工作的啓動。 二、有關擬定「大林蒲遷村安置計畫」、籌組「大林蒲

				<p>遷村委員會」及中央與地方合組「大林蒲遷村專責任務型機構」等建議事項，將綜整與地方居民之溝通、協議及共識情形，納入整體評估規劃考量，以加速遷村作業之進行。</p>
--	--	--	--	---

提案人：陳議員信瑜

案由：建請本會組成「大林蒲遷村監督小組」。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.29 高市會工字第 1070600020 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第34號	陳議員信瑜	建請本會組成「大林蒲遷村監督小組」。	本會工務委員會	本案辦理情形如附件。

檔 號：
保存年限：

高雄市議會 函

機關地址：高雄市鳳山區國泰路二段 156 號

聯絡人：吳春英

聯絡電話：07-7470171#370

E-Mail：rola@kcc.gov.tw

受文者：工務委員會

發文日期：中華民國 107 年 1 月 29 日

發文字號：高市會工字第 1070600020 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：茲敦請貴席為「大林蒲遷村監督小組」成員，並請張議員
豐藤擔任召集人，請查照。

說明：旨揭小組業經本會第 2 屆第 6 次定期大會第 51 次會議決
議通過。

正本：張議員豐藤、曾議員麗燕、李議員順進、吳議員益政、李議員兩庭、蕭議員永
達、林議員芳如

副本：陳議員信瑜、本會議事組、工務委員會

議長 康 裕 成

提案人：陳議員信瑜

案由：檢討目前修樹規範，邀集專家、護樹團體、修剪者、政府、專家、公會等溝通平台，制定完整合理養護修剪樹木規範。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (106.12.29 高市府工養字第 10607136900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 35 號	陳議員信瑜	檢討目前修樹規範，邀集專家、護樹團體、修剪者、政府、專家、公會等溝通平台，制定完整合理養護修剪樹木規範。	工務局 (養護工程處)	為加強管理維護本市行道樹，以增加市容景觀及公共安全。本府工務局特擬訂「高雄市行道樹管理維護辦法」，預定 107 年 1 月送市政會議審查通過後，函頒各機關公所學校確實遵照辦理。 又因「高雄市植栽修剪作業規範」於 97 年訂定，為與時俱進，本府工務局養護工程處已於 106 年 9 月完成修訂「高雄市植栽修剪作業規範【2017 修正一版】」。另為落實修剪規範至實務面之操作，特新訂定「高雄市都會植栽修剪管理注意事項【2017 版】」。前開規範及注意事項已於 106 年 10 月 11 日第四類發行請本府各局處單位確實遵守。並藉由辦法、規範、注意事項三層架構，更能落實行道樹正確修剪。

提案人：陳議員信瑜

案由：道路施工應優先進行基底層的改良，並針對高乘載道路及重要道路示範建立道路 PCI 指數，參照其他國家田地制宜建立共同管溝。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表
(107.1.2 高市府工養字第 10607136600 號函復)

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 36 號	陳議員信瑜	道路施工應優先進行基底層的改良，並針對高乘載道路及重要道路示範建立道路 PCI 指數，參照其他國家田地制宜建立共同管溝。	工務局 (養護工程處)	一、PCI (鋪面現況指數) 係觀察鋪面表面損害狀況的數值，也可了解鋪面之粗糙度及安全性，但無法評估鋪面之結構強度及抗磨擦之能力。本府工務局養護工程處逐年對權管道路以 PCI 指數評估其鋪面損壞狀況是否刨鋪。對於重車輾壓、車轍嚴重路段，使用動態圓錐貫入儀 (DCP) 貫入試驗或現地加州載重試驗 (CBR) 進行基底層狀況調查，評估是否進行基底層改良，如小港區南星路、沿海二路、台機路、仁武區永宏巷等。 二、為避免因管線施工開挖損及路面，本府工務局養護工程處業已規劃三民區九如二路、鳳山區鳳南路、

				鹽埕區七賢三路等設置供給管道並獲中央前瞻計畫核定。
--	--	--	--	---------------------------

提案人：黃議員香菽

案由：高雄市三民區水源路因損壞嚴重請予刨除鋪新。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.12 高市府工養字第 10607136400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 37 號	黃議員香菽	高雄市三民區水源路因損壞嚴重請予刨除鋪新。	工務局 (養護工程處)	經查三民區水源路(水源路 257 巷至正義路，長度約 700 公尺、寬度約 15 公尺、面積 10,500 平方公尺)，本府工務局養護工程處錄案辦理，未改善前將加強巡補，以維用路人安全。

提案人：黃議員香菽

案由：高雄市三民區民孝路因損壞嚴重請予刨除鋪新。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.12 高市府工養字第 10607136500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 38 號	黃議員香菽	高雄市三民區民孝路因損壞嚴重請予刨除鋪新。	工務局 (養護工程處)	經查三民區民孝路(民孝路 93 巷至民孝路 2 號, 長度約 224 公尺、寬度約 16 公尺、面積 3,584 平方公尺), 本府工務局養護工程處錄案辦理, 未改善前將加強巡補, 以維用路人安全。

提案人：黃議員香菽

案由：高雄市三民區民業路因損壞嚴重請予刨除鋪新。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.12 高市府工養字第 10607137000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 39 號	黃議員香菽	高雄市三民區民業路因損壞嚴重請予刨除鋪新。	工務局 (養護工程處)	經查三民區民業路(民業路 43 巷至民業路 9 巷，長度約 183 公尺、寬度約 15 公尺、面積 2,745 平方公尺)，本府工務局養護工程處錄案辦理，未改善前將加強巡補，以維用路人安全。

提案人：黃議員香菽

案由：建請在大順陸橋即將拆除的同時，將九如路以南及大順陸橋旁以東 30 米內的住宅區變更為商業區。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.11 高市府都發規字第 10607137100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 40 號	黃議員香菽	建請在大順陸橋即將拆除的同時，將九如路以南及大順陸橋旁以東 30 米內的住宅區變更為商業區。	都市發展局	一、為配合 TOD 發展構想及避免因高強度商業使用造成外部性衝擊，本府於辦理都市計畫檢討時，針對大眾運輸場站周邊地區或配合本市重大建設發展計畫，都會適度檢討變更為商業使用。 二、有關將九如路以南及大順陸橋旁以東 30 米內的住宅區變更為商業區之建議，因該陸橋暫未拆除對外交通不便，現階段變更為高強度使用將造成衝擊。另查該地區位屬灣子內地區都市計畫範疇，因本市都市計畫（灣子內地區）細部計畫甫於 106 年 8 月 31 日完成第四次通盤檢討，且原高雄市主要計畫亦甫於 106 年 9 月 22 日完

				<p>成第三次通盤檢討，按都市計畫法第 26 條規定，都市計畫經發布實施後，不得隨時任意變更。故有關建議本府將錄案納供該地區下次辦理相關通盤檢討時參考，另依都市計畫法第 27 條之 1 規定，本案未來變更應依本市通案變更負擔規定辦理變更負擔。</p>
--	--	--	--	---

提案人：陳議員慧文

案由：建請清查本市卅年以上住宅類建物的建築型態及劣化程度，並檢討放寬危老建物放寬齊建蔽率及建物高度限制。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府都發規字第 10607182800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 41 號	陳議員慧文	建請清查本市卅年以上住宅類建物的建築型態及劣化程度，並檢討放寬危老建物放寬齊建蔽率及建物高度限制。	都市發展局	本府已編列今年（107 年）預算委託專家做深入的研究，將就建築用途、基地特性及規模、室內所需最小長度、建築技術規則有關防火、採光規定等綜合考量原建蔽率規定、建築物高度，以提出具體的建議，各界的意見也會一併納入評估。

提案人：陳議員慧文

案由：建請儘速修訂本市植栽維護辦法，並更新維護手段。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表
(107.1.5 高市府工養字第 10607182700 號函復)

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第42號	陳議員慧文	建請儘速修訂本市植栽維護辦法，並更新維護手段。	工務局(養護工程處)	<p>一、為維護本市樹木，本府工務局養護工程處已修法訂定「高雄市植栽修剪作業規範」，並遴選專業廠商進行修剪維護工作，配合平日加強行道樹及公園樹木巡檢登錄，發現枯枝、斷枝及枯死樹木儘速清除。</p> <p>二、適期安排行道樹專業修剪、加強樹木支架重新綁縛及架設，修剪調整樹冠或改善樹型，減輕颱風災害，避免發生行道樹傾倒之情形。</p> <p>三、具高風險性行道樹路段或所在位置，加強支架支撐，以降低樹木傾倒造成國賠的風險。</p> <p>四、部分不適宜樹種行道樹為黑板樹、木棉、掌葉蘋婆、榕樹類等樹種，風災時容易傾倒，枝條斷裂而造成危害，逐年編列預算，</p>

				<p>配合道路、人行道改善工程並加大樹穴綠帶空間，逐年汰換更新適合樹種，。</p> <p>五、有人文歷史、樹種值得保留的重要行道樹路段，評估於行道樹周圍設立支撐物，避免傾倒造成用路人危險，減低災害發生。</p> <p>六、另新訂「高雄市行道樹管理維護辦法」草案，本府刻正辦理中，待公告後即日起實施。</p>
--	--	--	--	---

提案人：陳議員慧文

案由：建請儘速修繕本市南華一路及過埤路全段路面。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10607182900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 43 號	陳議員慧文	建請儘速修繕本市南華一路及過埤路全段路面。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處為顧及(用路人)通行安全，已針對坑洞立即補修，另重新刨除乙節，將錄案辦理。

提案人：黃議員淑美

案由：建請都發局調整現行建蔽率與容積率政策。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府都發規字第 10607181600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 44 號	黃議員淑美	建請都發局調整現行建蔽率與容積率政策。	都市發展局	本府已編列今年（107 年）預算委託專家作深入的研究，將就建築用途、基地特性及規模、室內所需最小長度、建築技術規則有關防火、採光規定等綜合考量原建蔽率規定、建築物高度，以提出具體的建議，各界的意見也會一併納入評估。

提案人：黃議員淑美

案由：建請都發局延長開放空間獎勵等容積獎勵政策。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.12 高市府都發規字第 10607180900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 45 號	黃議員淑美	建請都發局延長開放空間獎勵等容積獎勵政策。	都市發展局	有關延長開放空間獎勵等容積獎勵政策，涉及都市計畫檢討，本府已於 106 年 12 月 29 日高雄市都市計畫委員會第 66 次會議審議通過「變更高雄市都市計畫（原高雄市轄區）土地使用分區管制（容積獎勵規定）（第三次通盤檢討）案」，決議賡續適用五年，將於近期發布實施。

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局編列專案經費，針對全市老舊破損之人行步道，進行全面性的整治。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工養字第 10607182200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 46 號	黃議員淑美	建請工務局編列專案經費，針對全市老舊破損之人行步道，進行全面性的整治。	工務局 (養護工程處)	一、本府工務局養護工程處針對人行道設施除定期巡檢外，並系統化所有巡查缺失項目，搭配養護資訊系統將各列管案件依緊急性派工修復。 二、另要求公共設施之設置，需留置 1.5m 人行通行淨寬外，尚須符合營建署相關人本通行規定。倘違規佔用則依據市區道路管理條例，除與警局同仁配合取締外，亦針對破壞道路之違規行為開出多張公文處以罰款。 三、因受限樹齡、樹種、覆土深度、樹穴寬度及人行道淨寬問題，導致行道樹竄根隆起問題，除針對立即危險之地點進行斷根、導根板施作外，並分年分段汰換不良樹種，加深或加

				<p>大樹穴寬度之工程方式改善。</p> <p>四、有關水溝蓋板設計不良、人手孔與鋪面落差過大、現有管線設施零散分布等問題則由本府水利局與挖管中心負責。</p>
--	--	--	--	--

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局逐步推動透水鋪面材質取代過去常見之紅磚道。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.3 高市府工養字第 10607182300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 47 號	黃議員淑美	建請工務局逐步推動透水鋪面材質取代過去常見之紅磚道。	工務局 (養護工程處)	<p>一、本府工務局養工處透過成功大學進行學術合作，於華夏西北扶輪公園前人行道採用透水鋪面方式，總計長度約 110M，寬度約 3.6M，面積約 187.3M²，亦於 106 年度岡山國小、後紅國小、瑞祥高中及瑞豐國小通學道改善工程使用透水鋪面。</p> <p>二、未來人行道更新工程仍會考量基地保水率、使用狀況及維護管理等因素，分期分段逐步將既有老舊磚材更換成透水鋪面材質，107 年度通學道改善工程將以透水鋪面為主。</p>

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局逐步針對各校之社區通學道進行整建更新。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.3 高市府工養字第 10607182400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第48號	黃議員淑美	建請工務局逐步針對各校之社區通學道進行整建更新。	工務局(養護工程處)	一、本市目前通學道整修係由各校提出申請，嗣經本府教育局審查並彙整相關資料，再提送至本府工務局養工處代辦後續規劃設計及施工。 二、本府工務局養工處每年皆編列經費進行通學道改善，107年預計施作民族國小、愛群國小、潮寮國中及成功啓智學校，並積極向中央爭取前瞻計畫經費，將申請路段周邊社區通學道一併納入施作，例如博愛國小、三民國中納入九如二路人行道改善計畫，忠孝國小納入國泰路人行道改善計畫。

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局編列專案經費針對全市自行車道進行維護管理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工養字第 10607183000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 49 號	黃議員淑美	建請工務局編列專案經費針對全市自行車道進行維護管理。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處已持續針對自行車道及設施定期巡檢，並系統化所有巡查缺失項目，搭配養護資訊系統經巡查缺失確認，登入系統後 3 日內派工修復。

提案人：黃議員紹庭

案由：請市府嚴格辦理建築物昇降設備之安檢業務，以降低災害之發生，確保市民安全案。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工建字第 10607183200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 50 號	黃議員紹庭	請市府嚴格辦理建築物昇降設備之安檢業務，以降低災害之發生，確保市民安全案。	工務局	<p>答詢摘要：</p> <p>一、本市列管建築物昇降設備 21,484 台，至 105 年底依規定辦妥安全檢查者 801 台；逾期辦理安檢者 18,669 台；使用許可證逾期未辦理安檢者達 2,014 台。</p> <p>有關逾期辦理安檢者 18,669 台之數量，查係為管理人未依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法第 5 條規定，於使用許可證使用期限屆滿前二個月內申請安全檢查。另有 2,014 台昇降設備使用許可證逾期未辦理安檢者，其中係包含設備停用、重複取號或註銷之設備，經本府工務局清查本市現有使用許可證逾期未辦理安</p>

檢之設備計 1,330 台，本府工務局 106 年已針對許可證已到期之設備通知設備管理人辦理安全檢查，並張貼停止使用之告示，後續將依建築法規定督促查處。

二、升降設備關係市民生命安全，不可放任近 1 成未辦安檢！

有關升降設備未依建築法辦理安全檢查，本府工務局於 106 年已發函通知升降設備管理人補辦手續，若未辦理者後續將依建築法第 95 條之 2 規定，建築物升降設備及機械停車設備管理人違反第 77 條之 4 第 2 項規定者，處新臺幣 3 千元以上 1 萬 5 千元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。

三、每年花掉市庫 300 多萬元委外安檢，主管單位虛應其事，未予控管！難道等到意外發生再興「吾不殺伯仁，伯仁爲我而死」之憾？！晚矣！

依據建築法第 77 之 4 條第 4 項規定，升降設備安全檢查結果主管建築機關得抽驗之，本府工務局於 105

				<p>年編列預算金額 306 萬元辦理「105 年高雄市建築物昇降設備安全檢查結果委託抽驗服務案」，係加強抽驗督導電梯專業廠商及檢查機構，電梯設備安全檢查結果抽驗透過檢查機構的交叉檢驗可遏止未據實執行業務的電梯檢查員或專業技術人員，以維護市民公共安全。</p>
--	--	--	--	--

提案人：李議員雨庭

案由：龔厝里後厝路 210 之 16 號前道路拓寬乙案。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.11 高市府工新字第 10607182500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 51 號	李議員雨庭	龔厝里後厝路 210 之 16 號前道路拓寬乙案。	工務局 (新建工程處)	本案為配合林園區王公廟段苦苓腳小段自辦重劃辦理開闢，都市計畫寬 10 公尺，現寬約 5 公尺，開闢範圍自後厝路往西長約 141 公尺止(寬 10 公尺×54 公尺、寬 5 公尺×87 公尺)，所需經費約 2,140 萬元，視市府財源及交通需求通盤研議。

提案人：李議員喬如

案由：建請市政府工務局養工處檢視鼓山、鹽埕、旗津等區，老舊社區及鋪路 10 年以上未重鋪路面的道路，優先鋪面刨除更新。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10607183300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 52 號	李議員喬如	建請市政府工務局養工處檢視鼓山、鹽埕、旗津等區，老舊社區及鋪路 10 年以上未重鋪路面的道路，優先鋪面刨除更新。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處定期辦理巡檢上開路段，並將路況較差路段錄案研議，未改善前將加強道路巡查及坑洞修補，以維用路人安全。

提案人：陳議員麗珍

案由：左營區孔營路 32 號旁巷道（左楠段 343-2、344-1、347-1、374-1 等地號），老舊社區窄巷影響消防救災及救護車的執行，形成公安隱憂，為救災之便，建請市府徵收開闢道路用地。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工新字第 10607182600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 53 號	陳議員麗珍	左營區孔營路 32 號旁巷道（左楠段 343-2、344-1、347-1、374-1 等地號），老舊社區窄巷影響消防救災及救護車的執行，形成公安隱憂，為救災之便，建請市府徵收開闢道路用地。	工務局 (新建工程處)	本案建議開闢左營區孔營路 32 號旁巷道（左楠段 343-2、344-1、347-1、374-1 等地號），屬 6 公尺寬都市計畫道路，長約 120 公尺。開闢總經費約 6,478 萬元，將視交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：陳議員麗珍

案由：楠梓區隆昌兒童公園建請全面改造園區。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工養字第 10607182100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 54 號	陳議員麗珍	楠梓區隆昌兒童公園建請全面改造園區。	工務局	隆昌兒童遊戲場位於楠梓區軍校路 876 巷旁，面積約 0.2 公頃，改善總經費約 500 萬元，本府工務局養護工程處已進行規劃設計，並視經費許可情形辦理工程發包施工。

提案人：陳議員麗珍

案由：左營區新莊一路建請更換黑板樹樹種。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.10 高市府工養字第 10607183100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第55號	陳議員麗珍	左營區新莊一路建請更換黑板樹樹種。	工務局(養護工程處)	黑板樹為不歡迎樹種，風災時容易枝條斷裂而造成危害，且根部不斷擴張，嚴重破壞人行道鋪面影響通行，本府工務局養護工程處已逐年編列預算，配合道路新闢、人行道改善工程，逐年汰換，改植適宜樹種。至於人行道不平整部分，則錄案辦理改善。

提案人：陳議員麗珍

案由：以下路面嚴重損壞，建請刨除重鋪，文自路（大中路到重和路整段）、榮成一街、榮成二街、榮成三街、榮民總醫院急診室前路段、德威街等路段。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.10 高市府工養字第 10607181700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 56 號	陳議員麗珍	以下路面嚴重損壞，建請刨除重鋪，文自路（大中路到重和路整段）、榮成一街、榮成二街、榮成三街、榮民總醫院急診室前路段、德威街等路段。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處已錄案，在未刨鋪前將加強巡補以維護民衆安全。

提案人：陳議員美雅

案由：加速鼓山區、鹽埕區、旗津區及高雄市各行政區電纜地下化之進度。

辦法：請高雄市政府與台灣電力公司，加速鼓山區、鹽埕區、旗津區及高雄市各行政區電纜地下化之進度。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.3 高市府工道字第 10607119100 號函復)				
案 號	議員姓名	案 由	主辦機關	執 行 情 形
工 務 類 第 57 號	陳議員美雅	加速鼓山區、鹽埕區、旗津區及高雄市各行政區電纜地下化之進度。	工 務 局	<p>答詢摘要：</p> <p>本局自 103 年度起即編列配合市區纜線下地工程分攤經費，持續辦理纜線地下化作業，106 年度已配合台電公司完成 5.73 公里纜線下地計畫，並配合地方需求持續辦理下地作業。</p> <p>細節內容：</p> <p>一、考量市府預算極大化，纜線下地作業目前以市區重要道路、交通高承載運輸量、消防救災需求、搭配市府重大市政建設與社區發展建設等為優先執行路段遴選原則，而鼓山區部分，106 年期間，本局業已與台電公司完成有「鼓山區濱海一路、鼓波街、鼓元街、壽山街、麗雄街</p>

				<p>」哈瑪星社區之主要道路、共計 2.71 公里之纜線下地作業。</p> <p>二、至於有關陳議員美雅建議纜線下地計畫，按 106 年 11 月 9 日現場會勘結論，鼓山區民強、民康、民利、民富街及裕誠路（明華至明誠路）考量該區域電網供應壓降，已請台灣電力公司高雄區營業處規劃變電箱放置地點，俾利後續討論。</p> <p>三、另外鼓山區裕誠路（明華路以北）台電已電桿規劃下地部分，依據本局 106 年 7 月 18 日高市工務道字第 10635219700 號函，請台灣電力公司高雄區營業處應於 107 年 6 月 30 日規定期滿後啟動辦理本案纜線下地作業。</p>
--	--	--	--	---

提案人：陳議員美雅

案由：落實路平專案，以保障市民通行安全。

辦法：本市應重視用路人之行車安全及權益擬定相關執行方針，請各局處提出研議辦法，並將路平視為優先執行事項。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工道字第 10607120400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第58號	陳議員美雅	落實路平專案，以保障市民通行安全。	工務局	<p>答詢摘要：</p> <p>一、本府路平專案內有四項指標項目分別是：</p> <p>(一)自主巡查比率</p> <p>(二)四小時完修比率</p> <p>(三)方正切割比率</p> <p>(四)孔蓋下地數量</p> <p>針對該四項指標績效，工務局在106年3月31日成立道路挖掘管理中心後，除挖掘現場即時監控外，以重層機制做好本府路平專案指標管控。</p> <p>二、經統計今(106)年一至十一月成果：(如附表)</p> <p>以上執行成果均在標準之上，本府工務局將持續善用科技監控平台，減少路面挖掘頻率、隨時掌握道路狀況，確實貫徹路平。</p>

項次	路平指標	執行成果	列管標準
1	自行巡查	95.39%	90%以上
2	4 小時內完修比率	97.63%	90%以上
3	方正切割	70.83%	15%以上
4	孔蓋下地數	7,777 個	6,500 個以上

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善大寮區 188 縣道東向（台 25 至光明路）機車道路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10607119800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 59 號	王議員耀裕	建請市府改善大寮區 188 縣道東向（台 25 至光明路）機車道路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處已邀集王耀裕議員服務處等單位現場會勘，並將加強巡查補修，錄案辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府開闢林園大坪頂以東都市計畫 14-2 道路，以利居民通行。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工新字第 10607119900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 60 號	王議員耀裕	建請市府開闢林園大坪頂以東都市計畫 14-2 道路，以利居民通行。	工務局 (新建工程處)	一、14-2 號道路為 15 公尺寬、長約 480 公尺，都市計畫道路，現況僅北汕二路口往南約 362 公尺路段供通行（東汕、西汕、北汕、中汕里里民活動中心旁），開闢所需經費 9,849 萬元。 二、本案已獲台灣中油股份有限公司補助，目前辦理勞務採購中。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速開闢大寮區大信街道路案，確保居民通行之安全性。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.17 高市府工新字第 10607121100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 61 號	王議員耀裕	建請市府儘速開闢大寮區大信街道路案，確保居民通行之安全性。	工務局 (新建工程處)	經查本案大信街現寬約 6-7 米位於大坪頂以東都市計畫區內之農業區，建議拓寬路段自慈隆街往東約 230 公尺，皆為農地重劃區，非屬都市計畫道路，故本府工務局無法據以開闢。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善大寮區中正地下道，以利用路人行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工養字第 10607120000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 62 號	王議員耀裕	建請市府改善大寮區中正地下道，以利用路人行車安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處將於 107 年元月份邀集相關位辦理現場會勘，研議改善事宜。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善大寮區中正地下道，以利用路人行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.22 高市府工養字第 10770553400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 62 號	王議員耀裕	建請市府改善大寮區中正地下道，以利用路人行車安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業與議員服務處等單位現場會勘，將加強巡查補修，錄案辦理改善。另孔蓋不吻合致噪音問題及垃圾積淤，已請本府水利局研議辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善大寮區前庄里中正路 88 巷 94 號至自由路路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10607120100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 63 號	王議員耀裕	建請市府改善大寮區前庄里中正路 88 巷 94 號至自由路路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處已邀集王耀裕議員服務處等單位現場會勘，並將加強巡查補修，錄案辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善大寮區內坑里仁德路男子監獄至內坑路路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工養字第 10607119200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第64號	王議員耀裕	建請市府改善大寮區內坑里仁德路男子監獄至內坑路路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處業於106年1月24日邀集王耀裕議員服務處等單位現場會勘，並將加強巡查補修，並錄案辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府檢討林園區 11 號公園撥用二分之一面積增設球場，以利居民休閒活動之用。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10607120500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 65 號	王議員耀裕	建請市府檢討林園區 11 號公園撥用二分之一面積增設球場，以利居民休閒活動之用。	工務局 (養護工程處)	有鑑於林園地區石化工廠林立，林園公 11 設計之初，係以大片綠地空間營造林園之肺的意象為主軸，園內設施輕量、減量、穿透性為輔之整體規劃設計，有關林園公 11 撥出一半用地做為網球場，本府工務局養護工程處尚無此規劃。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善林園區田厝路 125 巷路面，因破損嚴重，市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10700017500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 66 號	王議員耀裕	建請市府改善林園區田厝路 125 巷路面，因破損嚴重，市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業與議員服務處等單位現場會勘，將加強巡查補修，錄案辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善大寮區永芳里進學路 2 巷路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 67 號	王議員耀裕	建請市府改善大寮區永芳里進學路 2 巷路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業於 106 年 12 月修復 AC 路面。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善大寮區三隆里慈隆街由大信街至大寮路路口破損路面，以利用路人行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10700017600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 68 號	王議員耀裕	建請市府改善大寮區三隆里慈隆街由大信街至大寮路路口破損路面，以利用路人行車安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業與議員服務處等單位現場會勘，將加強巡查補修，錄案辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府拓寬大寮區前庄里自由路連接捷西路，以利居民通行，並兼顧消防安全暨救護事宜。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.10 高市府工新字第 10700017400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 69 號	王議員耀裕	建請市府拓寬大寮區前庄里自由路連接捷西路，以利居民通行，並兼顧消防安全暨救護事宜。	工務局 (新建工程處)	經查大寮區前庄里自由路連接捷西路，為都市計畫 10 公尺寬計畫道路，長約 56 公尺、現況約 5 公尺寬通行，將錄案通盤檢討。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府開闢林園區溪州段 2847-2 地號等道路用地，以利地方繁榮發展。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 70 號	王議員耀裕	建請市府開闢林園區溪州段 2847-2 地號等道路用地，以利地方繁榮發展。	工務局 (新建工程處)	本案西起溪州三路 373 巷東至溪州三路，長約 220 公尺、寬 15 公尺都市計畫道路，開闢所需經費約 8,035 萬元將視區域發展及交通需求通盤研議。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善林園區王公路 1 號至 110 號前道路路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10700017200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 71 號	王議員耀裕	建請市府改善林園區王公路 1 號至 110 號前道路路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業與議員服務處等單位現場會勘，將加強巡查補修，錄案辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善林園區王公路 268 號至 605 號前道路路面破損嚴重，
建請市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10700017800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 72 號	王議員耀裕	建請市府改善林園區王公路 268 號至 605 號前道路路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業與議員服務處等單位現場會勘，將加強巡查補修，錄案辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善林園區前厝路 28 號至牌樓前路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 73 號	王議員耀裕	建請市府改善林園區前厝路 28 號至牌樓前路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業已與議員服務處等單位現場會勘，將加強巡查補修，錄案辦理改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善林園區鳳林路三段 685 巷 16 弄前路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民衆通行之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 74 號	王議員耀裕	建請市府改善林園區鳳林路三段 685 巷 16 弄前路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民衆通行之安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業於 106 年底改善完成。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善林園區五福橋大排道路北上（五福路至溪州二路）路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10700017900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 75 號	王議員耀裕	建請市府改善林園區五福橋大排道路北上（五福路至溪州二路）路面破損嚴重，建請市府儘速刨鋪，以利民眾通行之安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業與議員服務處等單位現場會勘，將加強巡查補修，錄案辦理改善。

提案人：吳議員益政

案由：建議修正「高雄市植栽修剪作業規範」。

辦法：檢送建議修正條文，請工務局研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工養字第 10700013600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 76 號	吳議員益政	建議修正「高雄市植栽修剪作業規範」。	工務局(養護工程處)	<p>一、有關本處 2008 年擬訂之「高雄市植栽修剪作業規範」，為與時俱進，已於 2017 年 11 月完成修正一版，並增訂「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」，其內容包含：樹木修剪之目的及基本守則、樹木修剪時人員之適當裝備與工具、本市常見喬木修剪樣態說明、爭議情形之建議修剪方式、常見灌木之修剪等篇章。</p> <p>二、為避免不專業的修剪方式，於修訂後規範及注意事項中皆明訂強剪以嚴重影響路燈照明、號誌、公共安全等情形並經審慎評估後始可辦理，並將爭議情況（如電線下、緊鄰住家等）的建議修剪方式以示意圖明訂於注意事項中，</p>

				<p>期藉此減少未來公共安全之疑慮並增進都市景觀。</p> <p>三、上述「高雄市植栽修剪作業規範」修正版及新訂「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」，已於 106 年 11 月以第四類發行請各局處參酌辦理，以提升本市樹木修剪專業性。</p>
--	--	--	--	---

提案人：吳議員益政

案由：建請都發局針對未來興建的黃線沿線和輕軌沿線社區，應有一套回應都市高齡化、少子化趨勢的都市更新設計。

辦法：敬請都發局研究辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.11 高市府都發住字第 10700017700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 77 號	吳議員益政	建請都發局針對未來興建的黃線沿線和輕軌沿線社區，應有一套回應都市高齡化、少子化趨勢的都市更新設計。	都市發展局	一、衛武營藝術文化中心預計 2018 年 10 月正式開館，周邊重要設施為交通局公車處建軍跨域基地、802 國軍醫院及衛武社區、市議會、稅捐處、國泰重劃區，未來 113 年捷運黃線加入，將提升公共運輸服務便利性，活絡周邊區域經濟。 二、五甲國宅及衛武社區多屬尚無裝置電梯公寓，且屋齡多為 30 年以上老舊建物，但囿於五甲國宅更名登記及未成立管委會，推動都市更新有困難，因此市府先以污水下水道、自行車場改建為停車場及改善公園設施先進行外部環境整頓，並持續協助成立管委會，未來市府將協助

				管委會或民衆推動都市更新。
--	--	--	--	---------------

提案人：林議員芳如

案由：大樹區井腳路 105 號道路鋪設（引興壇）及大樹區井腳路往仁武的業道路路面重鋪設，夜路萬分危險，建請增加太陽能電桿及傳輸監視器。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10700018300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 78 號	林議員芳如	大樹區井腳路 105 號道路鋪設（引興壇）及大樹區井腳路往仁武的業道路路面重鋪設，夜路萬分危險，建請增加太陽能電桿及傳輸監視器。	工務局 (養護工程處)	<p>一、有關增加太陽能燈桿乙案，因太陽能設備故障率高且維修不易，本府工務局養護工程處設置之路燈電源目前仍以台電市電進行供電且較為穩定，另有關於該路段照明不足乙節，本府工務局養護工程處將研議辦理相關事宜。</p> <p>二、有關大樹區井腳路 105 號道路及往仁武之產業道路路面重新鋪設案，查該地段為 6 米以下道路之維管屬區公所權責，本府工務局養護工程處將函請高雄市大樹區公所研議辦理。</p> <p>三、有關增加傳輸監視器，本府工務局養護工程處將另案函轉本府警察局研議辦理。</p> <p>四、另有關於高雄市大樹區公所</p>

				及本府警察局研議辦理之意見，俟權管機關回函後再一併函復貴會。
--	--	--	--	--------------------------------

提案人：林議員芳如

案由：大樹區井腳路 105 號道路鋪設（引興壇）及大樹區井腳路往仁武的業道路路面重鋪設，夜路萬分危險，建請增加太陽能電桿及傳輸監視器。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.2.27 高市府工養字第 10771091600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 78 號	林議員芳如	大樹區井腳路 105 號道路鋪設（引興壇）及大樹區井腳路往仁武的業道路路面重鋪設，夜路萬分危險，建請增加太陽能電桿及傳輸監視器。	工務局 (養護工程處)	一、大樹區井腳路段照明不足乙節，本府工務局養護工程處已於 107 年 2 月 9 日辦理現場會勘並將辦理增設路燈相關事宜。 二、大樹區井腳路 105 號旁道路寬 3 公尺，屬大樹區公所權責，大樹區公所將予錄案改善。 三、經查大樹區井腳路已有 15 支監視攝影機，本府警察局將責成轄區分局依該處之治安狀況評估，如有增設需要再視經費狀況規劃辦理。 四、大樹區井腳路往仁武道路係屬寬 6 公尺以下道路，將由大樹區公所研議改善。

檔 號：
保存年限：

高雄市政府農業局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路2段132號
承辦單位：農村發展科
承辦人：張國彪
電話：07-7995678#6090
電子信箱：chang97@kcg.gov.tw

受文者：高雄市政府工務局養護工程處

發文日期：中華民國107年1月24日
發文字號：高市農發字第10730273800號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關高雄市議會第2屆第6次定期大會第51次會議決議通過
林議員芳如所提工務類第78號案，本局查復情形如說明，
請查照。

說明：

- 一、復貴處107年1月23日高市工養處燈字第10770591100號函。
- 二、經查大樹區井腳路往仁武的產業道路，原為農高樹012編號農路，因係屬原高54鄉道，現已刪除。

正本：高雄市政府工務局養護工程處

副本：高雄市大樹區公所、本局農村發展科

107018-01-24
交 16 類:21 筆

工務局養工處 1070125



10770614500

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

高雄市政府工務局養護工程處 函

地址：80203高雄市苓雅區四維三路2號5樓

承辦單位：養護工程處路燈工程科

承辦人：謝商裕

電話：07-3368333#3319

電子信箱：hsiehyu@kcg.gov.tw

受文者：本處路燈工程科

發文日期：中華民國107年1月23日

發文字號：高市工養處燈字第10770591100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：高雄市議會第二屆第六次定期大會議員提案及大樹區公所來函乙份

主旨：有關高雄市議會第2屆第6次定期大會第51次會議決議通過林議員芳如所提工務類第78號案乙件，因事涉貴管，請查照惠復。

說明：


- 一、依據高雄市議會106年12月29日高市會工字第1060600370號函及高雄市大樹區公所107年1月19日高市樹區經字第10730102100號函辦理。
- 二、旨揭提案事涉貴管，經高雄市大樹區公所查該產業道路為編號農12道路，惠請貴機關提供意見，並於107年1月29日前函復本處，俾利彙整綜復。

正本：高雄市政府農業局

副本：本處路燈工程科

處長 吳 瑞 川

本案依分層負責規定授權業務主管判發



發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

高雄市大樹區公所 函

地址：84047高雄市大樹區中興北路120號

承辦單位：經建課

承辦人：鄭民鴻

電話：07-6512008#178

電子信箱：minhung@kcg.gov.tw

受文者：本所經建課

發文日期：中華民國107年1月19日

發文字號：高市樹區經字第10730102100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關林議員芳如所提「高雄市議會第2屆第6次定期大會第51次會議工務類第78號案一件」本所辦理情形復如說明，請查照。

說明：

- 一、復107年1月5日高市工養處燈字第10770222400號函。
- 二、旨案大樹區井腳路105號旁道路改善經107年1月10日(星期三)現地勘查後，該路段約長25公尺、寬3公尺。本所將先予錄案並依輕重緩急納入相關建設計畫研議辦理。
- 三、另大樹區井腳路往仁武產業道路經查編號農12道路，請逕洽權管機關卓處。

正本：高雄市政府工務局養護工程處

副本：本所經建課

區長楊孝江

檔 號：
保存年限：

高雄市政府警察局 函

地址：80147高雄市前金區中正四路260號
承辦單位：犯罪預防科
承辦人：許宏仁
電話：2120800#9399
電子信箱：hungjen@kmp.h. gov. tw

受文者：高雄市政府工務局養護工程處

發文日期：中華民國107年1月15日
發文字號：高市警預字第10730151400號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：


主旨：有關高雄市議會林議員芳如建議於大樹區井腳路設置監視器一事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴處107年1月5日高市工養處燈字第10770222400號函。
- 二、查本局已於大樹區井腳路沿線設置有15支監視攝影機，爾後將責成轄區分局依該處之治安狀況評估，如有增設需要再視經費狀況規劃辦理。

正本：高雄市政府工務局養護工程處

副本：高雄市政府警察局仁武分局、本局公共關係室、本局犯罪預防科



裝
訂
線



副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

高雄市政府工務局養護工程處 函

地址：80203高雄市苓雅區四維三路2號5樓

承辦單位：養護工程處路燈工程科

承辦人：謝商裕

電話：07-3368333#3319

電子信箱：hsiehyu@kcg.gov.tw

受文者：本處路燈工程科

發文日期：中華民國107年1月5日

發文字號：高市工養處燈字第10770222400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：高雄市議會第二屆第六次定期大會議員提案乙份

主旨：有關高雄市議會第2屆第6次定期大會第51次會議決議通過林議員芳如所提工務類第78號案乙件，因事涉貴管，請查照惠復。

說明：

- 一、依據高雄市議會106年12月29日高市會工字第1060600370號函辦理。
- 二、旨揭提案事涉貴管，惠請貴機關提供意見，俾利彙整綜復。

正本：高雄市大樹區公所、高雄市政府警察局

副本：本處路燈工程科

處長 吳 瑞 川

本案依分層負責規定授權業務主管判發



提案人：林議員芳如

案由：

- 一、大樹區井腳橋擴建後，車輛行駛快速，建請此路段老人人居多重新調整，電磁波非常嚴重，橋邊頭尾電桿地下化，回歸安寧住家環境。
- 二、大樹區井腳里三鳳宮前廣場請水利局做危險評估報告書，是否要做補強設施工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第2屆6次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工道字第 10730541800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第79號	林議員芳如	一、大樹區井腳橋擴建後，車輛行駛快速，建請此路段老人人居多重新調整，電磁波非常嚴重，橋邊頭尾電桿地下化，回歸安寧住家環境。 二、大樹區井腳里三鳳宮前廣場請水利局做危險評估報告書，是否要做補強設施工程。	工務局	答詢摘要： 本府（工務局）於107年編列新臺幣3,570萬元配合市府重大建設及市區纜線下地工程之分攤經費，並配合地方需求持續辦理下地。另積極協助台電公司辦理防災型纜線下地計畫及，促成各路段電纜線路地下化。 細節內容： 一、有關「大樹區井腳橋」拓寬周邊纜線下地乙案，經於107年1月17日與台電公司聯繫後，有關「大樹區井腳橋頭尾電桿地下化」將於107年3月底前提出評估報告後，再另告知議員。

				<p>二、另有關建議辦理「大樹區井腳里三鳳宮前廣場危險評估報告書」乙節，本局已以 107 年 1 月 3 日高市工務道字第 10700018400 號函請水利局辦理評估，由水利局評估後答覆貴會。</p>
--	--	--	--	---

提案人：林議員芳如

案由：大樹區井腳里三鳳宮前廣場請水利局做危險評估報告書，是否要做補強設施工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.29 高市府水維字第 10730745300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 79 號	林議員芳如	大樹區井腳里三鳳宮前廣場請水利局做危險評估報告書，是否要做補強設施工程。	水利局	有關大樹區井腳里三鳳宮前廣場請本府水利局做危險評估報告乙節，經電洽林芳如議員服務處，商討會勘事宜，服務處表示暫訂於 107 年 2 月 2 日將由服務處函文相關單位辦理現場會勘，本府水利局將派員與會並辦理後續事宜。

提案人：張議員文瑞

案由：建請辦理阿蓮區玉庫里高 14-1 線崑崙宮前柏油路面刨除翻修工程，以利交通便利與安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工養字第 10700018500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 80 號	張議員文瑞	建請辦理阿蓮區玉庫里高 14-1 線崑崙宮前柏油路面刨除翻修工程，以利交通便利與安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處將邀集張文瑞議員及相關單位辦理現勘研議，並加強巡查補修，以維用路人安全。

提案人：張議員文瑞

案由：建請辦理阿蓮區玉庫里高 14-1 線崑崙宮前柏油路面刨除翻修工程，以利交通便利與安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.2.21 高市府工養字第 10771001200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 80 號	張議員文瑞	建請辦理阿蓮區玉庫里高 14-1 線崑崙宮前柏油路面刨除翻修工程，以利交通便利與安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處已於 107 年 2 月 7 日邀集張議員文瑞服務處人員現場勘查，旨揭建議改善路段：阿蓮區玉庫里高 14-1 線（台 19 甲路口至高鐵橋下長度約 800 公尺，寬度約 8 公尺，面積約為 6,400 平方公尺），本案先予以錄案並同時加強巡查補修，以維用路人安全。

提案人：曾議員麗燕

案由：工務局於水利局埋設接管前需與對方協調路面恢復是否全面鋪設，以利道路全面之平整性。

辦法：建請養工處、水利局相互研擬配合方案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.11 高市府工養字第 10700013500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 81 號	曾議員麗燕	工務局於水利局埋設接管前需與對方協調路面恢復是否全面鋪設，以利道路全面之平整性。	工務局 (養護工程處)	一、為建立道路挖掘管理機制，落實道路管理，以確保道路品質及維護公共安全，本府工務局訂定高雄市道路挖掘管理自治條例，要求寬度八公尺以下或逾八公尺之瀝青混凝土道路，應分別按道路全寬度或挖掘範圍內之車道全寬度切割刨除五公分厚度後，並應妥為處理平順。 二、如施工範圍與本府工務局養工處預計刨鋪路段重疊，則召開刨鋪協調會議，協商將該路段全面改善。

提案人：陳議員玫娟

案由：左營大路 372 巷道路拓寬。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工新字第 10700016800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 82 號	陳議員玫娟	左營大路 372 巷道路拓寬。	工務局 (新建工程處)	左營區左營大路 372 巷開闢工程，自左營大路至元帝路止，屬 6 公尺寬都市計畫道路，長約 184 公尺，開闢總經費約 1 億 3,553 萬元，本府於 107 年度編列 400 萬元，辦理用地徵購先期作業。

提案人：陳議員玫娟

案由：翠屏國中前翠屏路道路拓寬。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工新字第 10700016600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 83 號	陳議員玫娟	翠屏國中前翠屏路道路拓寬。	工務局 (新建工程處)	一、建議位置現有 8 公尺寬道路為 66 期市地重劃區範圍，且已全寬開闢完成。有關建議自現有道路往北拓寬約 6 公尺（長約 40 公尺），經查拓寬範圍為都市計畫學校用地，非屬都市計畫道路拓寬範疇。 二、本案本府教育局將另案邀集相關單位研議道路拓寬可行性。

提案人：陳議員玫娟

案由：翠屏國中小旁鄰里公園增設遊具。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工養字第 10700017100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 84 號	陳議員玫娟	翠屏國中小旁鄰里公園增設遊具。	工務局 (養護工程處)	高雄市楠梓區翠屏國中小旁鄰里公園增設遊具乙案，本府工務局養護工程處將錄案辦理。

提案人：陳議員玫娟

案由：左營區富國公園增設座椅。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.11 高市府工養字第 10700016900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第85號	陳議員玫娟	左營區富國公園增設座椅。	工務局(養護工程處)	有關富國公園增設桌椅及石桌椅部分，本府工務局養護工程處已於106年12月底增設鋁椅。因石桌石椅易有聚賭及髒亂問題滋生，已不再增設；另公園內植栽部分皆有派員定期維護。

提案人：陳議員玫娟

案由：左營區翠華路、榮成二街、榮總路 183 巷、文自路、重愛路及楠梓區德賢路 220 巷路面龜裂改善。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.10 高市府工養字第 10700017000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 86 號	陳議員玫娟	左營區翠華路、榮成二街、榮總路 183 巷、文自路、重愛路及楠梓區德賢路 220 巷路面龜裂改善。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處已錄案，在未整體改善前將加強巡補以維護民衆安全。 另翠華路慢車道（明潭路至左楠路）本處已於 106 年 12 月 7 日刨鋪改善完畢。

提案人：陳議員玫娟

案由：楠梓 07 帶狀公園及國昌公園改善。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.9 高市府工養字第 10700016700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 87 號	陳議員玫娟	楠梓 07 帶狀公園及國昌公園改善。	工務局 (養護工程處)	楠梓 07 帶狀公園及國昌公園改善乙案，本府工務局養護工程處將全面檢視園內鋪面損壞及積水情形，並錄案辦理改善。

提案人：方議員信淵

案由：解決岡山區－燕巢區路燈維修問題，提高路燈維修經費。

辦法：應將此維修工作下放給各區公所，自行發包！縣市合併前，皆由各鄉鎮自行處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.12 高市府工養字第 10700019100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 88 號	方議員信淵	解決岡山區－燕巢區路燈維修問題，提高路燈維修經費。	工務局 (養護工程處)	<p>答詢摘要：考量維修時效、統一管理及減少介面重疊問題，仍由本局養工處卓辦為宜。</p> <p>細節內容：</p> <p>一、查本局養工處現行路燈維修機制均依本府 1999 規定期程內修復。</p> <p>二、經與各區公所討論，因區公所無多餘人力辦理發包及監督路燈維管等工作，且路燈工程業務涵蓋規劃設計、施工及維護等項目，歸各區公所管理會有工程或轄區界面等問題處理，會影響維修時效。爰為俾利權責執行單位歸一系統一致性，不宜由區公所維管。</p> <p>三、公所與本處路燈維護比較</p>

				<p>如下：(如附表)</p> <p>四、本處於災後嚴重損壞時，將啓動路燈跨區支援機制，使較嚴重地區投入更多搶修能量，俾利維修時效性。</p>
--	--	--	--	---

	簡易維修期程	修復困難案件期程	維修人力	區域範圍
養工處	1~2 天	7 天	委外廠商及自有人力	可跨區支援
各區公所	2~5 天	7~14 天	委外廠商或自有人力	各自轄管

提案人：蘇議員炎城

案由：有關三光街 7~9 號、69~77 號及 81~83 號保留該通道。

辦法：請工務局評估三光街 7~9 號、69~77 號及 81~83 號，保留該通道。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.8 高市府工建字第 10700019800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 89 號	蘇議員炎城	有關三光街 7~9 號、69~77 號及 81~83 號保留該通道。	工務局	<p>一、鳳山區三光街 7~9 號旁通路（五甲段 1598-8 地號）經查係屬 77 高縣建局建管字第 466 號【三光街 69 號】及 76 高縣建局建管字第 13787-4 號【三光街 9 號】使用執照圖說標示為「尚未建築土地（空地）」在案，其該通路非屬建築時所留設私設通路或基地內通路（現況兩造均有面臨道路可通行，本案僅屬便利通行）。</p> <p>二、業經現場會勘該通路（五甲段 1598-8 地號）尚未符高雄市建築管理自治條例第 4 條所稱「現有巷道」之要件。</p>

提案人：蘇議員炎城

案由：有關鳳山區南京路 9 巷（高縣建局建管字第 01918 號建照執照）保留。

辦法：請工務局研議鳳山區南京路 9 巷（高縣建局建管字第 01918 號建照執照）保留。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工建字第 10700019900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 90 號	蘇議員炎城	有關鳳山區南京路 9 巷（高縣建局建管字第 01918 號建照執照）保留。	工務局	一、本案張天成等 18 人起造之店鋪、集合住宅（坐落於本市鳳山區七老爺段 354-1、356 地號等 2 筆土地）所領（72）高縣建局建管字第 03282 號使用執照及（71）高縣建局建管字第 01918 號建造執照，經臺灣高雄地方法院 105 年度訴字第 1400 號民事判決，106 年 4 月 19 日確認私設通路土地使用同意書上「李玉枝、李林暫」（老爺段 355 地號之土地所有權人）之印文非真正，並由朱羿寬君（李玉枝之繼承人）提請本局撤銷前開建造執照及使用執照。 二、依建築法第 30 條規定，

土地權利證明文件為起造人申請建造執照或雜項執照，應具備之文件；本案既經臺灣高雄地方法院民事判決確認土地使用同意書上印文非真正，則該建造執照據以核照之要件，失所附麗。

三、本局業於 106 年 8 月 29 日邀集建物所有權人、起造人、私設通路所有權人，召開 (71) 高縣建局建管字第 01918 號建造執照撤銷疑義研商會議。會議結論略以「(一) 請各住戶間可先行溝通協調地主所提建議方案，後續雙方若有其他建議方案或其他有利佐證資料，亦可提供機關參考。(二) 中央推行老屋都更，老舊房屋耐震能力不足，都更後對居住品質及房價亦可提升，住戶亦可考量都更方案，徵詢建築師或建商意見共同討論。(三) 依地主提出建議部分分割出售方式，請建管處依相關法令檢討其可行性，另請確認南京路 13 號等 10 戶是否涉及本案私設通路之疑義。(四) 本案私設通路非具大法官釋字 400 號解釋之要件，無法認定既成道路，雙方

				<p>可循司法程序主張維護各自利益，惟現行通路亦不得圍堵。」</p> <p>四、有關追溯時效疑義，經查本案並無追溯時效問題，惟仍依行政程序法第 121 條規定「撤銷權應自原處分機關或其上級機關知有撤銷原因時起二年內為之」。</p> <p>五、本案於 106 年 4 月 19 日臺灣高雄地方法院事判決確認，本局於 106 年 5 月 5 日接獲朱羿寬君撤銷申請，依行政程序法第 121 條規定，應於 108 年 5 月 4 日前行使撤銷權；惟將通知建物所有權人於 6 個月內補正土地使用權同意書。</p>
--	--	--	--	--

提案人：蘇議員炎城

案由：儘速規劃本市鳳山區養生公園景觀-（公 14）及頂賢街、頂興路口公園-公（兒）95。

辦法：請工務局規劃本市鳳山區養生公園景觀-（公 14）及頂賢街、頂興路口公園-公（兒）95。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工養字第 10700018800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 91 號	蘇議員炎城	儘速規劃本市鳳山區養生公園景觀-（公 14）及頂賢街、頂興路口公園-公（兒）95。	工務局	鳳山區養生公園（公 14）景觀開闢工程，業於 106 年 11 月 27 日完工。公（兒）95 位於鳳山區頂賢街、頂興路口，面積約 0.2 公頃，改善總經費約 500 萬元，本府工務局養護工程處刻正進行規劃設計，並視經費許可情形辦理工程發包施工。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速於大寮區大寮路與立隆街口增設路燈，以利人車出入安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工養字第 10700024300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 92 號	王議員耀裕	建請市府儘速於大寮區大寮路與立隆街口增設路燈，以利人車出入安全。	工務局 (養護工程處)	本案本府工務局養護工程處已於 106 年 11 月 02 日施作完成。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速於大寮區內坑路 133 號前分隔島增設路燈，以利人車出入安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工養字第 10700019200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 93 號	王議員耀裕	建請市府儘速於大寮區內坑路 133 號前分隔島增設路燈，以利人車出入安全。	工務局(養護工程處)	本案本府工務局養護工程處已於 106 年 11 月 08 日施作完成。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速於大寮區鳳林二路 453 巷增設路燈，以利人車出入安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工養字第 10700019300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 94 號	王議員耀裕	建請市府儘速於大寮區鳳林二路 453 巷增設路燈，以利人車出入安全。	工務局 (養護工程處)	本案本府工務局養護工程處已錄案研議並將儘速辦理，以維護用路人之安全。

提案人：李議員長生

案由：懇請開闢『鄰里公園兼兒童遊樂場用地編號九』之開闢案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.4 高市府工養字第 10700020000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 95 號	李議員長生	懇請開闢『鄰里公園兼兒童遊樂場用地編號九』之開闢案。	工務局 (養護工程處)	路竹區都市計畫「公兒 9」鄰里公園兼兒童遊樂場用地，位於竹東里忠孝路 91 巷 2 弄內，面積約 0.1929 公頃，土地全屬私有地，預估土地及地上物補償費約需 8,470 萬元，工程費約需 483 萬元，合計開闢經費約需 8,953 萬元，將錄案循本府預算編製程序列入檢討。

提案人：李議員長生

案由：在高雄市路竹區社南里、竹南里路柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10700019400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 96 號	李議員長生	在高雄市路竹區社南里、竹南里路柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。	工務局 (養護工程處)	本案本府工務局養護工程處將於 107 年元月邀集李長生議員及相關單位辦理現勘研議，並加強巡查補修，以維用路人安全。

提案人：李議員長生

案由：在高雄市路竹區社南里、竹南里路柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.2.13 高市府工養字第 10770975000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 96 號	李議員長生	在高雄市路竹區社南里、竹南里路柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業於今年 1 月 30 日邀集李議員長生服務處人員現場勘查，本案建議改善路段：路竹區中正路 2~273 號及中華路 1~293 號，將加強該路段道路巡查，遇坑洞先行修補，並予錄案，預計改善面積約為 20,400m ² 。

提案人：李議員長生

案由：在高雄市湖內區湖內里民族街柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.11 高市府工養字第 10700018600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 97 號	李議員長生	在高雄市湖內區湖內里民族街柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。	養護工程處 (岡山養護工程隊)	本案本府工務局養護工程處將邀集李長生議員及相關單位辦理現勘研議，並加強巡查補修，以維用路人安全。

提案人：李議員長生

案由：在高雄市湖內區湖內里民族街柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.2.27 高市府工養字第 10771083300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 97 號	李議員長生	在高雄市湖內區湖內里民族街柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。	養護工程處 (岡山養護工程隊)	本案本府工務局養護工程處於 107 年 1 月 29 日下午 15:40 邀集李長生議員及相關單位辦理現勘後，湖內區民族街(長 305 公尺，寬 12 公尺，面積 3,660 平方公尺)，已予以錄案，未改善前將加強道路巡查。

提案人：李議員長生

案由：在高雄市路竹區甲北里平和路 72 巷口至大智路柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請 鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10700019500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 98 號	李議員長生	在高雄市路竹區甲北里平和路 72 巷口至大智路柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。	工務局 (養護工程處)	本案本府工務局養護工程處將於 107 年元月邀集李長生議員及相關單位辦理現勘研議，並加強巡查補修，以維用路人安全。

提案人：李議員長生

案由：在高雄市路竹區甲北里平和路 72 巷口至大智路柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請 鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.2.14 高市府工養字第 10770990400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 98 號	李議員長生	在高雄市路竹區甲北里平和路 72 巷口至大智路柏油路面長年未整修，以致於柏油退化路面呈現坑洞、到處都小石子，對人車安全是大威脅，懇請 鈞長儘速派員勘查，翻修柏油路面，以維護人車安全。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處業於今年 1 月 30 日邀集李議員長生服務處人員現場勘查，本案建議改善路段：路竹區平和路（大智路口～平和路 72 巷），將加強該路段道路巡查，遇坑洞先行修補，並予錄案，預計改善面積約為 1,755m ² 。

提案人：吳議員益政

案由：建請覆鼎金墓園內的天主教善終堂和涼亭，保留為雙湖公園的設施，作為園區內歷史見證建築。

辦法：敬請工務局納入雙湖公園規劃設計案內。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.5 高市府工養字第 10700018700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 99 號	吳議員益政	建請覆鼎金墓園內的天主教善終堂和涼亭，保留為雙湖公園的設施，作為園區內歷史見證建築。	工務局 (養護工程處)	本市殯葬管理處已完成覆鼎金公墓遷葬，該座「善終堂」涼亭已無供人掃墓休憩功能。惟本府工務局養護工程處本處將考量該涼亭之結構安全及整體景觀，並納入雙湖森林公園整體規劃設計。

提案人：林議員芳如

案由：仁武、鳥松、大樹道路重鋪設（損毀狀況嚴重）。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.15 高市府工養字第 10700122200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第100號	林議員芳如	仁武、鳥松、大樹道路重鋪設（損毀狀況嚴重）。	工務局 (養護工程處)	一、鳥松區大昌路全段，本府工務局養護工程處已於106年12月份完成道路刨鋪。 二、另鳥松區本館路（汾陽街至文明巷段）、仁武區赤山里赤西三街、澄仁西街等道路，在未全面刨鋪前，將加強派員道路巡查暨修補。 三、另大樹區羨腳里中正一路263巷、283巷及興山路往公墓道路改善（6公尺以下路段），將轉請大樹區公所研議錄案辦理。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速規劃開闢大坪頂特定區 16 號道路，以保障市民安全及促進地方發展。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工新字第 10700122500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 101 號	王議員耀裕	建請市府儘速規劃開闢大坪頂特定區 16 號道路，以保障市民安全及促進地方發展。	工務局 (新建工程處)	經查自鎮潭路往東至保福路止，長約 1,067 公尺，都市計畫寬 20 公尺，道路南側為住宅區，北側為農業區，開闢所需總經費約 4 億 8,954 萬元，將視區域發展、交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：翁議員瑞珠

案由：建請打通岡山區後興北路 13 巷連接岡燕路 31 巷，以利提升交通便利性，請編列預算開關。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.17 高市府工新字第 10700122800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 102 號	翁議員瑞珠	建請打通岡山區後興北路 13 巷連接岡燕路 31 巷，以利提升交通便利性，請編列預算開關。	工務局 (新建工程處)	經查建議路段位屬 7 公尺寬都市計畫道路，長約 11 公尺，將依救災安全、交通需要及其公益性、必要性，並依當年稅收及分配之額度錄案通盤檢討。

提案人：翁議員瑞珠

案由：岡山嘉新陸橋建請重建。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.22 高市府工新字第 10700121800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 103 號	翁議員瑞珠	岡山嘉新陸橋建請重建。	工務局 (新建工程處)	一、經查岡山區嘉新陸橋位屬 30 公尺寬都市計畫道路，橋寬 22 公尺，長約 800 公尺，改建所需工程費為 10 億 5,600 萬元（土地為公有地及國有地），依據 105 年 1 月 19 日本局養護工程處會勘，本案橋樑檢測結果無立即危險，目前無改建計畫。 二、有關護欄及積水問題，本府工務局養工處已辦理改善完成，另橋梁構件等經養工處委託專業顧問股份有限公司定期檢測結果，橋梁結構尚無安全之虞。

提案人：張議員勝富

案由：大樹區大樹里長春橋建請拓寬案。

辦法：請市府規劃改善現況，拓寬路面以保障居民生命安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.16 高市府工新字第 10700122300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 104 號	張議員勝富	大樹區大樹里長春橋建請拓寬案。	工務局 (新建工程處)	大樹區長春橋位於 12 公尺寬都市計畫道路，橋梁現寬約 8 公尺、長約 9 公尺，交通局已加強安全警示設施且經檢測結構尚屬安全，拓寬事宜將視交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：張議員勝富

案由：烏松區夢裡里曹公新圳（水防道路）請增設照明設施，以保障晨昏運動人士通行及安全乙案。

辦法：請市府順應民意，早日訂立規定施行。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.25 高市府水維字第 10730585200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 105 號	張議員勝富	烏松區夢裡里曹公新圳（水防道路）請增設照明設施，以保障晨昏運動人士通行及安全乙案。	水利局	有關曹公新圳水防道路設置照明設施乙案，本局於 106 年 12 月 12 日現勘及 107 年 1 月 3 日開會研商，因目前該水防道路兼做市區道路使用，為配合附近民衆及用路人安全，針對比較昏暗路段，於左右岸道路裝設路燈，合計約 20 至 30 處，本局將視年度預算經費執行情形研議辦理。 另外，該路段目前兼做市區道路使用，故增設路燈主要係確保用路人夜間通行安全為目的，將由本府工務局進行後續維管作業，本府水利局將再與工務局協商分工作業。

提案人：曾議員俊傑

案由：加強推動五樓以下老舊公寓裝設電梯補助案。

辦法：比照其他城市創造誘因並廣加宣導，鼓勵民衆申請，並以老舊公寓居多的三民區當試辦區，成功後再推廣到其他行政區。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.15 高市府工建字第 10700121900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 106 號	曾議員俊傑	加強推動五樓以下老舊公寓裝設電梯補助案。	工務局	<p>一、高雄市設置電梯相關配套法令</p> <p>既有建築物增設電梯，若該基地已超過法定容積率，如不涉及其他建築法第 9 條所稱之建造行為者，得依建築技術規則建築設計施工編第 55 條第 2 項規定，以申請雜項執照方式增設昇降設備。細節內容如下：</p> <p>(-)按都市計畫法高雄市施行細則第 23 條規定：「住宅區及商業區之一宗基地內，高度在五層樓以下並建築面積在 70 平方公尺以下，且設有昇降機之非供公眾使用之建築物，其各層樓地板面積 10 平方公尺部分，得不計入建築面積及</p>

容積」,另依都市計畫法第 41 條規定略以:「都市計畫發布實施後,其土地上原有建築物不合土地使用分區規定者,除准修繕外,不得增建或改建。…」

(二)若屬中華民國九十七年七月一日修正施行前取得建造執照而未符合其規定者,則依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則第 10 點規定增設昇降機者,得依下列規定辦理:不計入建築面積各層樓地板面積。但單獨增設之昇降機間及乘場面積合計不得超過二十平方公尺。

(三)另依建築技術規則設計施工編第 55 條第 2 項規定:「本規則中華民國一百年二月二十七日修正生效前領得使用執照之五層以下建築物增設昇降機者,得依下列規定辦理:一、不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過十二平方公尺,且昇降機道面積不得超過六平方公尺。」,得不

受鄰棟間隔、前院、後院、開口距離限制及不計入建築面積及各層樓地板面積等有關規定。

二、加強推動老舊公寓裝設電梯補助計畫

(一)本市 106 年度補助執行說明：

因應內政部補助計畫，協助「無障礙住宅基準及獎勵辦法」施行前（101 年 11 月 30 日公布實施）已領得使用執照的住宅建築，進行改善共用部分空間的無障礙設施，本局亦編列補助配合款，兩者合計補助比例以總工程經費 45 % 為上限，符合資格條件者均能申請；屬 5 層以下公寓可申請補助設置昇降設備，金額最高 100 萬元，如申請補助者需請建築師協助辦理，辦理費用亦可列入補助。申請人資格以設籍高雄市的現住戶，年齡 65 歲以上、6 歲以下或領有身心障礙證明者為限，公寓大廈以管理組織已完成報備有案者優先補助，非前述優先補助對象者，則依案件掛號順序遞補。

				<p>本局 106 年度自開辦（106 年 5 月 17 日公告）至截止受理期間共計 1 件申請案，惟經申請人表示設計圖說與工程經費（含設計及施工簽證費）估價表因短期間整合不易致無法如期補送資料，故 106 年度無申請成功案例。</p> <p>(二)執行 107 年度原有住宅共用部分無障礙設施補助計畫：</p> <ol style="list-style-type: none">1.提早公告時間，讓民衆有更充足時間準備資料。2.發文予各區公所及里長，協助推廣此項補助計畫。3.出版本市原有住宅共用部分無障礙設施補助手冊。
--	--	--	--	--

提案人：林議員宛蓉

案由：山明里兒童公園設備老舊，應加速更新拆除重建。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.11 高市府工養字第 10700121600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 107 號	林議員宛蓉	山明里兒童公園設備老舊，應加速更新拆除重建。	工務局	小港區山明兒童遊樂場，位於山明路與華山路口，防檢局高雄分局旁，面積約 0.15 公頃，改造經費約需 375 萬元，目前本府工務局養工處先行辦理規劃設計，並於年度預算內檢討辦理改造。

提案人：林議員宛蓉

案由：前鎮區新生路快慢分隔島路面高低差，儘速改善維護用路人行的安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.12 高市府工養字第 10700121700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 108 號	林議員宛蓉	前鎮區新生路快慢分隔島路面高低差，儘速改善維護用路人行的安全。	工務局(養護工程處)	一、前鎮區仁愛段 803 及 803-26 地號前之新生路快慢分隔島改善案，由交通部臺灣區國道新建工程局第二區工程處委由本府工務局養工處代辦規劃施工。 二、本改善案已於 106 年 11 月 1 日施作完成，總工程經費約為 260 萬元。機慢車道及側溝高程調整長度約 100 公尺，人行道改善面積約 240 平方公尺。

提案人：翁議員瑞珠

案由：建請評估規劃茄萣、永安及彌陀之連結橋梁。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工新字第 10700121400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 109 號	翁議員瑞珠	建請評估規劃茄萣、永安及彌陀之連結橋梁。	工務局 (新建工程處)	一、依據原高雄縣政府 90 年「永安鄉跨海大橋工程委託規劃設計」、92 年「高雄縣永安至彌陀跨越阿公店溪出海口橋梁工程規劃設計」報告，主要工作項目分為興達港跨海大橋、永安區聯外道路及阿公店溪出海口橋梁及道路，預計總經費約 74 億 1,211 萬元，於 104 年 1 月 20 日第 205 次市政會議指示，請交通局協助針對興達港跨海大橋整體區域性交通需求進行通盤評估。 二、有關爭取台電及中油等國營事業支持回饋地方乙節，俟通盤研議評估後，市府權責機關再據以辦理。

提案人：林議員宛蓉

案由：位於翠亨北路上停駛的鐵軌能重整進行後續美化工作，維護用路人安全並讓環境市容景觀改變。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.15 高市府工養字第 10700121500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 110 號	林議員宛蓉	位於翠亨北路上停駛的鐵軌能重整進行後續美化工作，維護用路人安全並讓環境市容景觀改變。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養工處已將道路上鐵軌範圍加鋪 AC 改善，另翠亨北路與漁港路節點，亦已完成綠美化改善。

提案人：林議員宛蓉

案由：創造新光路園道亞洲新灣區智慧生活圈。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.12 高市府工養字第 10700138300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 111 號	林議員宛蓉	創造新光路園道亞洲新灣區智慧生活圈。	工務局	前鎮區新光園道位於中山路至成功路，面積約 2 公頃，民國 95 年開闢，主要以綠地及步道空間為主，因地處亞洲新灣區，周邊有總圖、新光公園、百貨公司及捷運與輕軌之通行動線，如僅以既有園道進行規劃改善，恐失去基地條件之重要性及功能，故須重新檢討新光園道之定位，期能結合周邊建築、公共運輸及整體景觀，以帶動當地商業及人潮，創造高雄市另一處新亮點。

提案人：黃議員天煌

案由：大寮區後庄里民勇街後庄公園修繕。

辦法：惠請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10700152200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 112 號	黃議員天煌	大寮區後庄里民勇街後庄公園修繕。	工務局 (養護工程處)	一、本府已完成改善公園內步道樹根隆起問題，爰不影響民衆行走使用。該等喬木暫無安全之虞，將持續追蹤觀察，倘有持續傾斜情形再配合辦理移置作業，俾維護民衆休憩空間。(附圖 1、2) 二、另已改善公園泥土流失問題，俾維護用路安全。(附圖 3)



圖 1



圖 2



提案人：黃議員天煌

案由：大寮區鳳屏一路 237 巷至 365 巷沿線人行道破損修繕。

辦法：惠請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日


大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10700152300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 113 號	黃議員天煌	大寮區鳳屏一路 237 巷至 365 巷沿線人行道破損修繕。	工務局 (養護工程處)	本府已於 106 年 11 月 30 日完成人行步道修繕。

竣工日期：106/11/30



提案人：周議員鍾澐

案由：積極規建新台 17 線重大道路工程案。

辦法：

- 一、請市長全力爭取中央專案補助本案。
- 二、請本府積極推動執行本項工程早日定案完工。
- 三、請市府保證儘量不徵收民地。(北段典昌、德中路交叉口處) 施工。
- 四、請市府宣誓絕對不會影響及拆除廊後北極殿廟宇土地開闢之。
- 五、請市府整體通盤考量多功能規劃援中港、右昌地區(包括莒光社區)的綜合排水系統。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表
(107.1.18 高市府工新字第 10700137500 號函復)

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 114 號	周議員鍾澐	積極規建新台 17 線重大道路工程案。	工務局 (新建工程處)	<p>一、新台 17 線北起本市橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約 7 公里，都市計畫寬度 40~50 公尺，計畫以德民路為界分南北二段辦理開闢。</p> <p>二、北段工程 (0K~2K+100) 經營建署生活圈計畫同意補助經費由市府代辦工程執行，墊付提案業於高雄市議會第 2 屆第 4 次定期大會審議通過，目前工程施工中，預定 108 年完工。</p> <p>三、南段工程 (2K+100~7K+</p>

				100)以不拆遷廊後北極殿為原則，尙與軍方協調各路線方案。
--	--	--	--	-------------------------------

提案人：周議員鍾澐

案由：儘速增設楠公 7（右昌森林公園）南段公廁工程案。

辦法：

- 一、請市府相關局處儘速安排市長率領有關主管實地現勘辦理之。
- 二、請市長立即指示工務局進行增建本案公廁規建行政業務。
- 三、請工務局養工處即刻爭取預算馬上規劃興建事宜。
- 四、請養工處一併修復園內被颱風吹毀的涼亭與涼椅整建工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.15 高市府工養字第 10700136500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 115 號	周議員鍾澐	儘速增設楠公 7（右昌森林公園）南段公廁工程案。	工務局（養護工程處）	楠梓區公 7（右昌森林公園）南段公園使用性質部分規劃設計為鄰里公園，屬位於住宅區內最基本的遊憩單位，服務對象是周圍的鄰里居民，鄰近亦有右昌森林公園等大型觀光公園，內部附設解說中心及公共廁所供民衆使用。另周邊有民衆反對增設公廁，因公廁內常會有遊民聚集逗留，治安恐成死角之虞，本府工務局養護工程處已經現勘完成將再評估是否增設事宜。

提案人：周議員鍾澐

案由：即刻著手進行鐵路地下化完工後的各項都計變更與施工案。(儘早進行左營地下道與陸橋拆除工程)

辦法：

- 一、請市長大力協助協調中央相關單位儘速如期如質地早日完成本市鐵路地下化工程。
- 二、請市府相關局處儘早進行其所主管的鐵路地下化後時代的有關行政業務事項。
- 三、請工務局馬上配合相關局處辦理左營地下道與陸橋等拆除有關的各項工程事宜。
- 四、請都發局等相關單位儘速檢討增設必需的重要通行道路(包括：左營勝利路等)都計變更案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第2屆6次定期大會議員提案執行情形報告表
(107.1.16 高市府工工字第 10700139700 號函復)

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第116號	周議員鍾澐	即刻著手進行鐵路地下化完工後的各項都計變更與施工案。(儘早進行左營地下道與陸橋拆除工程)	工務局	一、依據106年12月14日行政院核准之「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)修正計畫(第二次)」,高雄市區鐵路地下化工程預定於107年8月底通車。 二、目前市府相關局處刻正進行綠園道設計作業,將陸續提送交維、路型及都設等予市府各權管機關辦理審議作業。 三、有關左營地下道填平及橋

				<p>梁拆除事宜，鐵工局在保障通行安全（含防墜落物及排水等）為前提下，預定 107 年 2 月底以簡易復原方式恢復左營地下道雙向快車道通行。另本府亦預定於鐵路下地後半年內完成左營地下道填平及勝利路/新莊一路打通，再進行交通流量之實測及分析，作為評估拆除翠華高架橋之參考。</p>
--	--	--	--	---

提案人：周議員鍾澐

案由：迅即規建高雄煉油總廠轉型開發案。

辦法：

- 一、請市長全力爭取高雄煉油總廠未來都市計畫開發的主導權角色。
- 二、請市府相關局處團隊務必將高雄煉油總廠區不僅規劃為公園綠地而已，更重要的要規建為高值化新材料研究發展專區，可吸引更多優秀人才與增加市民人口數量。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.15 高市府都發企字第 10730196400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 117 號	周議員鍾澐	迅即規建高雄煉油總廠轉型開發案。	都市發展局	有關楠梓區高雄煉油廠遷廠後土地，經濟部依循環經濟產業政策指導，刻研提於廠區非污染土地規劃設立中油新材料循環經濟產業研發專區，吸引材料技術及研發人才；至污染土地依法應由中油公司履行污染整治責任，並參考周邊發展及地方建議研擬整體規劃，本府將持續督促落實辦理。

提案人：周議員鍾澐

案由：馬上辦理楠梓區朝新路 115 號門前道路劃餘地都計變更案。

辦法：

一、請市長指示都發局等相關單位做好錄案辦理工作，並在適當時機提出該地段區域通盤檢討做好都計變更業務。

二、請本市都委會儘速辦理本案有關都計變更事宜，並通報呈請中央都委會審議完成法定變更程序。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.12 高市府都發規字第 10700136600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 118 號	周議員鍾澐	馬上辦理楠梓區朝新路 115 號門前道路劃餘地都計變更案。	都市發展局	<p>一、楠梓區朝新路為 23 米寬計畫道路，其中 17 米係於 61 年 4 月 10 日公告發布實施「楠梓區主要計畫」為服務高架橋橋下車流劃設為主計畫道路，另 6 米係於 69 年 7 月 7 日公告發布實施「楠梓區細部計畫」劃設為細計畫道路，迄今未變更（附圖一）。</p> <p>二、朝新路北側商業區有多筆土地已依 23 米寬度指定建築線，且北側 6 米細計畫道路與商業區的地主多數非同一所有權人，倘透過都計變更將部分道路變更為商業區，將涉及地主意願、裡地改建或新建時無</p>

				<p>法指定建築線、部分土地成爲畸零地及負擔回饋等問題，將於下次辦理通檢時納入研議。</p> <p>三、現行計畫道路不等寬，可由新工處及交通局研議透過交通工程調整道路路型，兼顧道路平順。</p>
--	--	--	--	---

附圖一



提案人：周議員鍾澐

案由：立刻開闢高雄大學特區內大學 21 路與援中港舊社區德中路 46 巷 60 號一帶銜接道路工程案。

辦法：

- 一、請市長督促相關局處儘快進行本案有關的行政業務。
- 二、請工務局即刻辦理開闢本工程有關的規設興建事項。
- 三、請地政局動支平均地權基金預算支援本案開辦經費。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工新字第 10700138100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 119 號	周議員鍾澐	立刻開闢高雄大學特區內大學 21 路與援中港舊社區德中路 46 巷 60 號一帶銜接道路工程案。	工務局 (新建工程處)	本案自德中路 46 巷往東至現有道路，屬 8 公尺寬都市計畫道路、長約 11 公尺，本府工務局（新建工程處）刻正辦理規劃設計作業。

提案人：周議員鍾澐

案由：請工務局養工處馬上修護西濱公路德中橋近援中路段附近人孔蓋鬆脫不平跳動噪音危險改善工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工道字第 10700136700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 120 號	周議員鍾澐	請工務局養工處馬上修護西濱公路德中橋近援中路段附近人孔蓋鬆脫不平跳動噪音危險改善工程。	工務局	答詢摘要： 工務局已定於 107 年 1 月 19 日邀集周議員及相關管線埋設人於現場會勘，若現場發現有孔蓋缺失立即要求管線單位改善。

提案人：周議員鍾澐

案由：請工務局新工處儘快開闢楠梓區五常里興楠路 203 巷 95 弄道路新建工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工新字第 10700136400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 121 號	周議員鍾澐	請工務局新工處儘快開闢楠梓區五常里興楠路 203 巷 95 弄道路新建工程。	工務局 (新建工程處)	本案自興楠路 203 巷 92 弄既有道路往西銜接至興西路止，屬 6 公尺寬都市計畫道路、長約 105 公尺，工程已完成規劃設計，曾召開協議價購會議，土地所有權人共 15 人，無人同意協議價購。本案將視交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：周議員鍾澐

案由：請工務局新工處儘快截彎取直開拓楠梓區五常里興盛街 47 巷道路新建工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工新字第 10700136800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 122 號	周議員鍾澐	請工務局新工處儘快截彎取直開拓楠梓區五常里興盛街 47 巷道路新建工程。	工務局 (新建工程處)	本案開闢範圍自興盛街 47 巷現有道路往北至興盛街，屬 6 公尺寬都市計畫道路，長約 48 公尺，目前現況可利用毗鄰住宅區用地約 4 公尺寬現有巷道通行，將視交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：周議員鍾澐

案由：請工務局養工處即刻辦理楠梓區吉昌街 18 巷 61 弄巷道柏油刨除封層改善工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表
(107.1.15 高市府工養字第 10700138200 號函復)

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 123 號	周議員鍾澐	請工務局養工處即刻辦理楠梓區吉昌街 18 巷 61 弄巷道柏油刨除封層改善工程。	工務局(養護工程處)	吉昌街 18 巷 61 弄巷道路面老舊，經查吉昌街 18 巷 61 弄路段長約 80 公尺，寬 7 公尺，面積約 560m ² ，本府工務局養護工程處將錄案辦理，在未整體改善前，則加強巡補以維護民衆安全。

提案人：周議員鍾澐

案由：請工務局養工處立即改善右昌菜市場附近右昌街段柏油刨除重新封層工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.15 高市府工養字第 10700136900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 124 號	周議員鍾澐	請工務局養工處立即改善右昌菜市場附近右昌街段柏油刨除重新封層工程。	工務局 (養護工程處)	右昌街路面老舊，經查右昌街(三山街至軍校路)路段長約 275 公尺，寬 8 公尺，面積約 2,200m ² ，本府工務局養護工程處將錄案辦理，在未整體改善前，則加強巡補以維護民衆安全。

提案人：周議員鍾澐

案由：請工務局養工處馬上進行蓮池潭附近勝利路段柏油路面破損重新刨除封層工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.16 高市府工養字第 10700138400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 125 號	周議員鍾澐	請工務局養工處馬上進行蓮池潭附近勝利路段柏油路面破損重新刨除封層工程。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處已錄案，預計二月底前施工，在未刨鋪前將加強巡補以維護民眾安全。

提案人：周議員鍾澐

案由：請市府管控中心嚴密監控台電公司位在楠梓區德民路與德惠路口附近高壓電力輸配管線地下施工進度影響交通安全通行案。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工道字第 10700139500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 126 號	周議員鍾澐	請市府管控中心嚴密監控台電公司位在楠梓區德民路與德惠路口附近高壓電力輸配管線地下施工進度影響交通安全通行案。	工務局	<p>一、本案台電工程領有 (106) E10600372 路證，依據本府道安會報審查決議，許可之核准施工期限自 106/5/15~107/2/10。</p> <p>二、本局養工處於 106/11/07 召開協調會議，請台電續趕工進，同意俟台電完工後，後續進場施作分隔島改善工程，以維護該地交通安全。</p> <p>三、本局於 105 年 10 月 6 日公告事項：基於事權統一原則，並加強本市道路施工品質及用路人行車安全，「高雄市道路挖掘管理自治條例」第 24 條有關交維設施及設備規定及第 42 條第 1 項第 4 款罰則部分，委由交通局名義執行之，並自 105 年 10 月 15 日</p>

				<p>起生效。</p> <p>四、本局亦請台電輸變電南區施工處積極趕辦完工，交維相關仍請本府交通局本權責辦理。</p>
--	--	--	--	---

提案人：黃議員柏霖

案由：強化行道樹及景觀樹木安全，讓市民更安心的生活。

辦法：

一、在法制化管理上，若是制定「高雄市行道樹及景觀樹木管理及維護自治條例」，可以依照台北市的條例為基礎，再修改。

二、內容可以增加不當修剪的檢舉方式及罰則，可以提供民眾舉發不當修剪及舉發獎金。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.22 高市府工養字第 10770570100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第127號	黃議員柏霖	強化行道樹及景觀樹木安全，讓市民更安心的生活。	工務局(養護工程處)	為避免修剪過當，本府工務局養工處已於106年11月完成修正「高雄市植栽修剪作業規範」，並為使修剪作業與時俱進，更針對實際操作面新訂「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」。另新訂定「高雄市行道樹管理維護辦法」並經市政會議通過在案。

提案人：曾議員麗燕

案由：振興里文林廣場改造。

辦法：養工處擬專案處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10700139100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 128 號	曾議員麗燕	振興里文林廣場改造。	工務局 (養護工程處)	有關文林廣場改造事宜，本府工務局養工處將視經費使用情形檢討，另未改造前將先行針對設施老舊部分予以修繕或更換。

提案人：李議員雅靜

案由：請市府定期巡視清理轄內橋梁底柱，避免橋柱因水災淤塞而影響橋梁及行車安全。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。



大會決議日期：106 年 12 月 13 日


大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工養字第 10700137600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 129 號	李議員雅靜	請市府定期巡視清理轄內橋梁底柱，避免橋柱因水災淤塞而影響橋梁及行車安全。	工務局 (養護工程處)	一、河道清淤及雜物清除係屬水利局權責，本府工務局養護工程處定期巡視橋梁，如發現有廢棄物卡阻河道，則函請水利局改善，淤積於橋墩部份，由本府工務局養護工程處派員清除。 二、經現場勘查前鎮河媽祖港橋，橋墩無雜物淤積（如照片）。





提案人：陳議員政聞

案由：興建永安和茄荳間跨越興達港海域的跨海大橋。

辦法：責由工務局研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.23 高市府工新字第 10700137700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 130 號	陳議員政聞	興建永安和茄荳間跨越興達港海域的跨海大橋。	工務局 (新建工程處)	依據原高雄縣政府 90 年「永安鄉跨海大橋工程委託規劃設計」，主要工作項目分為興達港跨海大橋、永安區聯外道路，預計總經費約 42 億 7,400 萬元，依第 205 次市政會議指示，本府交通局協助針對興達港跨海大橋整體區域性交通需求進行通盤評估。

提案人：邱議員俊憲

案由：針對中央公告之【都市危險及老舊建築物加速重建條例】，建請高雄市政府儘速研議完成相關之配套，並宣導於市民大眾知悉，以維護市民朋友之權益，並求能有效推動該方案，以收改善本市老舊建物之政策目標。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.16 高市府都發住字第 10700139200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 131 號	邱議員俊憲	針對中央公告之【都市危險及老舊建築物加速重建條例】，建請高雄市政府儘速研議完成相關之配套，並宣導於市民大眾知悉，以維護市民朋友之權益，並求能有效推動該方案，以收改善本市老舊建物之政策目標。	都市發展局	本局於 106 年 11 月 8 日發布「高雄市政府都市發展局受理都市危險及老舊建築物加速重建計畫作業要點」及公告申請作業流程圖與申請書格式，並將於 106 年 12 月至 107 年 2 月間於鳳山、左營、三民、旗山、岡山辦理五場宣導說明會，邀請營建署與首件核准案建築師向民衆說明申請要領。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請加速烏松區水管路一、二號橋相關改建工程進度，並做好相關交通維持管理與工安管理之工作，已維護相關人等之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工新字第 10700138500 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 132 號	邱議員俊憲	建請加速烏松區水管路一、二號橋相關改建工程進度，並做好相關交通維持管理與工安管理之工作，已維護相關人等之安全。	工務局 (新建工程處)	有關「烏松區水管路及大樹瓦厝街 5 座橋梁拓寬工程(橋 1、橋 2)」目前工程施工中，持續要求承商依工安管理及施工安全前提下進行自來水管遷改作業，相關重要路口亦有加強義交人員指揮交通，以維護用路人行車安全。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府妥適規劃都市計畫區中道路開闢之進程，更有效地分配相關預算，讓各區域之道路開闢率落差不致於至太大。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 133 號	邱議員俊憲	建請市府妥適規劃都市計畫區中道路開闢之進程，更有效地分配相關預算，讓各區域之道路開闢率落差不致於至太大。	工務局 (新建工程處)	本府道路開闢係依救災安全、交通需要、公益性、必要性及平衡各區域發展等因素通盤評估優先順序，並依當年稅收及各局處分配之額度逐年編列預算，持續辦理本市道路開闢事宜，以達建全道路交通系統，提高道路服務水準，促進地方發展之目的。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府優先規劃處理都市計畫道路開闢率低之區域，以維護市民朋友交通之權益。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工新字第 10700137800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 134 號	邱議員俊憲	建請市府優先規劃處理都市計畫道路開闢率低之區域，以維護市民朋友交通之權益。	工務局 (新建工程處)	本府道路開闢係依救災安全、交通需要、公益性、必要性及平衡各區域發展等因素依當年稅收及各局處分配之額度逐年編列預算，持續辦理本市道路開闢事宜，以提高道路服務水準，促進地方發展。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府持續加速都市計畫相關通盤檢討，以符合市政發展之實際需求。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.10 高市府都發規字第 10730162400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 135 號	邱議員俊憲	建請市府持續加速都市計畫相關通盤檢討，以符合市政發展之實際需求。	都市發展局	一、縣市合併後，本府透過都市計畫變更已完成 214 公頃公共設施用地檢討，目前審議中約 224 公頃，積極持續辦理。 二、針對公共設施保留地，目前本府採取的方式如下： (一)加速取得：1.公辦市地重劃或區段徵收、2.獎勵民間投資、3.容積移轉、4.編列預算徵收。 (二)公共設施保留地檢討解編： 1.本府率先針對公共設施用地檢討，98 年迄今已完成 214 公頃用地檢討(其中 95 公頃為公共設施保留地)，目前尚在草案及審議階段約 224 公頃。 2.擴大全市整體都市計畫通盤檢討，並把國

				<p>公營、軍方等土地一併納入檢討，提供產業用地，並兼顧民衆權益。</p> <p>三、中央為解決公共設施保留地問題，補助各縣市辦理公共設施保留地專案通盤檢討，本府於 104 年啓動規劃，並於 106 年 10 月完成整體檢討構想報請內政部審查，俟內政部完成核認後，將續辦都市計畫變更之法定程序。</p>
--	--	--	--	---

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府權責機關，妥善利用中央政府生活圈道路交通系統建設計畫補助，有效提高本市相關道路開闢之比例。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.22 高市府工新字第 10700138700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 136 號	邱議員俊憲	建請市府權責機關，妥善利用中央政府生活圈道路交通系統建設計畫補助，有效提高本市相關道路開闢之比例。	工務局 (新建工程處)	有關本市提報生活圈計畫，將視地方民意、區域發展交通需求及市府財源通盤研議，爭取中央政府生活圈道路交通系統建設計畫補助，以提高本市道路開闢率。

提案人：何議員權峰

案由：擬定路樹相關修剪辦法標準。

辦法：

- 一、建請養工處對樹木修剪應有計畫，如：找園藝專家規劃。
- 二、未來，高雄市樹木修剪人員除了需具備 3 年內核發的實作合格證明外，原本認證課程中學員專業知識及實作訓練也應該加強，以維護市容及保護樹木，避免砍頭式殘暴修剪情況再度發生。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.10 高市府工養字第 10700122700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 137 號	何議員權峰	擬定路樹相關修剪辦法標準。	工務局 (養護工程處)	<p>一、有關本處 2008 年擬訂之「高雄市植栽修剪作業規範」，為與時俱進，已於 2017 年 11 月完成修正一版，並增訂「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」，其中皆明訂強剪以嚴重影響路燈照明、號誌、公共安全等情形並經審慎評估後始可辦理，並將爭議情況（如電線下、緊鄰住家等）的建議修剪方式以示意圖明訂於注意事項中，期藉此維護市容、保護都市景觀樹木及增進公共安全。</p> <p>二、除訂定相關規範，為增進修剪人員專業性，工務局</p>

				<p>養工處於 106 年度辦理 2 場樹木修剪認證考試，共計 120 人報名，32 人考試及格得到修剪證照，76 人得到監看人員證書，107 年度也會持續辦理相關認證。養工處更於契約補充說明中明訂，未來本市實際修剪人員須具 3 年內公家單位核發之實作合格證明，並須有技術專業監看人員在場指導。</p> <p>三、上述「高雄市植栽修剪作業規範」修正版及增訂「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」，已於 106 年 11 月以第四類發行請各局處參酌辦理，此外，未來修剪相關工作將嚴格實施修剪人員與監看人員制度乙事，亦已發佈新聞稿廣為周知，以提升本市樹木修剪專業性。</p>
--	--	--	--	---

提案人：簡議員煥宗

案由：針對鼓山區鐵路地下化工程造成鄰損問題，建請市府主動進行協助。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.10 高市府工工字第 10700122000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 138 號	簡議員煥宗	針對鼓山區鐵路地下化工程造成鄰損問題，建請市府主動進行協助。	工務局	本府工務局除至交通部鐵路改建工程局南部工程處（下稱鐵工局南工處）工程段瞭解鄰損處理情形外且已另函請鐵工局南工處儘速與居民協調修繕、鑑定等相關事宜，有關民衆質疑技師公會報告書內容疑議，本局亦請鐵工局南工處洽技師公會釋疑並向民衆說明，並請鐵工局南工處於施工中及完工後亦應持續妥善辦理鄰房監測作業及分析，將監測作業分析結果報告會主知本府工務局，本府工務局將持續追蹤鐵工局南工處鄰損處理情形。

提案人：簡議員煥宗

案由：建請妥善再造「興濱計畫-登山街 60 巷的記憶」。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.30 高市府文資字第 10730217700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 139 號	簡議員煥宗	建請妥善再造「興濱計畫-登山街 60 巷的記憶」。	文化局 都市發展局	有關貴席建議妥善規劃登山街 60 巷歷史場域增加趣味性親水設施，查打水灣湧泉山溝係辦理登山街 60 巷歷史場域工程整地時發現，經考據釐清具有歷史意義，故在整體設計時，考量水道順應地形並與水生植栽生態相融相生，已做為可親近性之水道，供民衆休憩觀賞。

提案人：蔡副議長昌達

案由：請市府之道路挖掘管理中心應朝簡化手續、加速核定流程改善，提高服務品質與效率提升。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.16 高市府工道字第 10700122400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 140 號	蔡副議長昌達	請市府之道路挖掘管理中心應朝簡化手續、加速核定流程改善，提高服務品質與效率提升。	工務局	<p>一、挖管中心自 105 年 6 月起執行全面無紙化進行路證申請與簽辦，已大幅減少之前紙本作業耗費大量紙張及公文傳遞往來時間，朝簡化手續、加強核定流程改善，提高服務品質與效率提升努力。更著手研修自治條例規定，以加強路平管制增進行政效率。</p> <p>二、本市人手孔蓋數量為 47 萬座，居 6 都之冠，孔蓋下地、減量勢在必行；且本市工業管線密布，不同於其他縣市，為維護市民生命財產安全，管線必須有探測、試挖等先期作業。</p> <p>三、有鑑於此，挖管中心全力發展資訊系統，期藉由資訊系統協助整合，以補人</p>

				<p>力不足窘境，為減少挖掘，必須進行必要的挖掘管制、維護。另為避免挖掘危安管線造成氣爆事件的發生，申請路證前仍應事先進行試挖確認管線位置，以減少意外事故的發生。在道路挖掘施工安全的前題下，會持續努力推動相關整合，加速行政流程。</p>
--	--	--	--	--

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局針對三民區鼎力路進行路面改善工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10700137000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 141 號	黃議員淑美	建請工務局針對三民區鼎力路進行路面改善工程。	工務局(養護工程處)	經查三民區鼎力路(鼎力陸橋至金山路,長度約 1,172 公尺、寬度約 21 公尺、面積 24,612 平方公尺),本府工務局養護工程處錄案辦理,未改善前將加強巡補,以維用路人安全。

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局針對三民區民族一路 560 巷進行路面改善工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工養字第 10700137200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 142 號	黃議員淑美	建請工務局針對三民區民族一路 560 巷進行路面改善工程。	工務局 (養護工程處)	經查三民區民族一路 560 巷(民族一路至民族一路 560 巷 56 號，長度約 320 公尺、寬度約 9 公尺、面積 2,880 平方公尺)，本府工務局養護工程處錄案辦理，未改善前將加強巡補，以維用路人安全。

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局針對三民區河堤社區之人行步道路樹竄根問題進行整治。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10700136000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 143 號	黃議員淑美	建請工務局針對三民區河堤社區之人行步道路樹竄根問題進行整治。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處已針對明吉路、明賢路、明仁路、明哲路等行道樹竄根與人行道不平整問題進行改善，河堤路預計 107 年 1 月底前改善完成。

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局針對三民區河堤社區之人行步道路樹竄根問題進行整治。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

案 號	議員姓名	案 由	主辦機關	執 行 情 形
工 務 類 第 143 號	黃議員淑美	建請工務局針對三民區河堤社區之人行步道路樹竄根問題進行整治。	工 務 局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處針對明吉路、明賢路、明仁路、明哲路等行道樹竄根與人行道不平整等問題已於106年12月中改善完成，另河堤路也已於今年1月底改善完成。

提案人：黃議員淑美

案由：建請新工處針對三民區鼎正街六巷之六米都市計畫道路進行開闢工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工新字第 10700137300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 144 號	黃議員淑美	建請新工處針對三民區鼎正街六巷之六米都市計畫道路進行開闢工程。	工務局 (新建工程處)	有關三民區鼎強里鼎正街六巷 6 公尺都市計畫道路開闢總長度約需 146 公尺，所需經費約需 1 億餘元，將視區域發展、交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局針對三民國中之通學步道進行整建。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.17 高市府工養字第 10700136100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 145 號	黃議員淑美	建請工務局針對三民國中之通學步道進行整建。	工務局 (養護工程處)	三民國中通學步道鋪面損壞及機車佔用問題，業於 106 年 11 月 10 日由黃議員邀集市府相關單位現勘，本府工務局養護工程處於 106 年 12 月 14 日邀請三民國中進行討論，將錄案研議，預計 107 年進行設計規劃。

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局推動三民區鼎山街路段電桿下地工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工道字第 10700137400 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 146 號	黃議員淑美	建請工務局推動三民區鼎山街路段電桿下地工程。	工務局	<p>答詢摘要：</p> <p>本府（工務局）於 107 年編列新臺幣 3,570 萬元配合市府重大建設及市區纜線下地工程之分攤經費，並配合地方需求持續辦理下地。另積極協助台電公司辦理防災型纜線下地計畫，及促成各路段電纜線路地下化。</p> <p>細節內容：</p> <p>一、本府（工務局）107 年編列 3,570 萬元配合款，要求台電公司按本府需求以纜線下地作業仍應以重要道路、交通高承載運輸量、消防救災需求、搭配重大市政建設與社區發展建設等為優先執行路段遴選原則，且需要在地居民的緊密配合，才能發揮最大效益。</p> <p>二、本局於 107 年 1 月 10 日召開配合台電公司辦理 107</p>

				<p>年防災型下地計畫研商會議，已請台電優先納入「三民區鼎中路 751 巷 38 弄（北至大中一路口）」之防災性下地計畫，並將「三民區鼎山街（鼎華路～金山街）」路段優先納入 108 年度防災型纜線地下化，本局也將配合地方需求積極協助台電公司辦理下地計畫。</p>
--	--	--	--	---

提案人：陳議員玫娟

案由：楠梓區大昌兒童公園增設運動器材。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10700136200 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 147 號	陳議員玫娟	楠梓區大昌兒童公園增設運動器材。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處訂 107 年 1 月 23 日上午 11 時邀陳議員玫娟服務處，辦理現場會勘。

提案人：陳議員玫娟

案由：楠梓區大昌兒童公園增設運動器材。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.2.5 高市府工養字第 10770739600 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 147 號	陳議員玫娟	楠梓區大昌兒童公園增設運動器材。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處於 107 年 1 月 25 日邀陳議員玫娟服務處辦理現場會勘，針對園內彈性地墊凹陷損壞及增設座椅部分，工務局養護工程處將派員改善及增設，另體健設施區旁綠地變更爲廣場部分，因公園面積不大爲保持綠意，不宜變更。

提案人：陳議員玫娟

案由：左營區福山廣場增設運動器材及兒童遊戲設施。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.16 高市府工養字第 10700137100 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 148 號	陳議員玫娟	左營區福山廣場增設運動器材及兒童遊戲設施。	工務局(養護工程處)	有關福山廣場增設運動器材及兒童遊戲設施，本府工務局養護工程處已錄案，預計三月底前施工。

提案人：曾議員麗燕

案由：坪頂里高坪 7 路路面刨除重鋪。

辦法：請工務局養工處儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.15 高市府工養字第 10700139300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 149 號	曾議員麗燕	坪頂里高坪 7 路路面刨除重鋪。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處已錄案辦理改善，未刨鋪前，將加強巡查修補。

提案人：童議員燕珍

案由：高雄市公園無障礙設施坡道及人行道全面檢查。

辦法：請工務局對高雄市公園無障礙設施坡道及人行道全面檢查。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工養字第 10700136300 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 150 號	童議員燕珍	高雄市公園無障礙設施坡道及人行道全面檢查。	工務局 (養護工程處)	本府工務局養護工程處已調查本市公園人行無障礙環境各項缺失，並陸續於去年起，先針對三民公園、凹仔底公園等進行無障礙設施坡道改善及人行道翻修，另河堤公園本年度已完成裕誠路至明誠路段，倘民眾於公園地私設斜坡道經發現亦會立即拆除，給予市民安全寬敞的步道空間。

提案人：翁議員瑞珠

案由：岡山文化中心前省道台一線國軒路至介壽西路、本洲路、水庫路及大莊路、燕巢區瓊興路、永安區保安路、海堤路…等路段路面破損嚴重，請編列經費辦理改善。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.16 高市府工養字第 10770346700 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 151 號	翁議員瑞珠	岡山文化中心前省道台一線國軒路至介壽西路、本洲路、水庫路及大莊路、燕巢區瓊興路、永安區保安路、海堤路…等路段路面破損嚴重，請編列經費辦理改善。	工務局 (養護工程處)	經查提案改善路段執行情形如下： 一、岡山區文化中心前省道台一線（國軒路至介壽西路），本府工務局養護工程處預計今年度（107 年）辦理道路刨鋪改善，未改善前將加強巡補，以維用路安全。 二、岡山區本洲路（洲港路至本工環東路）為本府工務局新建工程處拓寬工程，本洲路（本工環東路至本洲一街）待前述路段拓寬工程完竣後再辦理道路改善作業，未改善前將加強巡補，以維用路安全。 三、岡山區水庫路及大莊路已於 105 年 12 月刨鋪改善。 四、燕巢區瓊興路將辦理道路

				<p>改善會勘，未改善前將加強巡補，以維用路安全。</p> <p>五、永安區保安路為省道台 17 線，權管單位為交通部公路總局第三區養護工程處。</p> <p>六、永安區海堤路部分路段為本府海洋局辦理管線工程，待工程完竣後由本府海洋局辦理道路復舊，其餘部分路段已完成創舖改善。</p>
--	--	--	--	--

提案人：羅議員鼎城

案由：住宅區設置商場條件修正。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府都發規字第 10700138900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 152 號	羅議員鼎城	住宅區設置商場條件修正。	都市發展局	一、民國 90 年市議會為避免大型商場店之設立，影響本市住宅區居住安寧及公共安全，於是建議增列大型商場面積 500 平方公尺，飲食店 300 平方公尺之限制規定，以維護住宅區生活品質。 二、縣市合併後，為維護住宅區居住之寧靜及兼顧使用需求，本府於住宅區已適度規範作「商場（店）或超級市場」，限於一樓及地下一樓（面臨十五公尺以上道路者，得使用二樓），每樓層樓地板面積不得超過五百平方公尺，並得以分戶方式檢討。 三、本案之建議未來研修「都市計畫法高雄市施行細則」時，將納入修訂參考。

提案人：羅議員鼎城

案由：六龜區台 27 線道路拓寬。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.19 高市府工新字第 10700137900 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 153 號	羅議員鼎城	六龜區台 27 線道路拓寬。	工務局 (新建工程處)	有關六龜區台 27 線道路拓寬案，經轉知權管機關交通部公路總局第三區養護工程處，經該處里嶺工務所函復，前開台 27 線六龜芒果樹綠色隧道路段，第一標工程已完成發包，因護樹團體與地方針對芒果樹要保留或移植問題尚未有共識，該芒果樹路段拓寬工程目前暫緩辦理，俟建立共識後再辦理該路段道路拓寬。

提案人：李議員雅靜

案由：建請市府全面刨鋪中崙地區道路，尤其中崙一路自中崙三路口至凱旋路一帶更是需優先處理。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106年12月13日

大會決議會次：第6次定期大會第51次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.15 高市府工養字第 10700138800 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第154號	李議員雅靜	建請市府全面刨鋪中崙地區道路，尤其中崙一路自中崙三路口至凱旋路一帶更是需優先處理。	工務局(養護工程處)	本府工務局養護工程處已錄案，未改善前加強巡查修補。

提案人：伊斯坦大·貝雅夫·正福議員

案由：敬請高雄市政府針對桃源區建國橋與龍橋復建案，能儘速發文動工（建國橋、龍橋復建案由工務局執行）。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 6 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.1.18 高市府工新字第 10700138000 號函復)				
案號	議員姓名	案由	主辦機關	執行情形
工務類第 155 號	伊斯坦大·貝雅夫·正福議員	敬請高雄市政府針對桃源區建國橋與龍橋復建案，能儘速發文動工（建國橋、龍橋復建案由工務局執行）。	工務局 (新建工程處)	一、建國橋改善工程經費約 7,565 萬元，由本局代辦規劃設計及監造施工，勞務技術服務案於 107 年 1 月 3 日訂約，辦理規劃設計中，預計 107 年 7 月辦理工程發包作業。 二、龍橋改善工程經費約 6,367 萬元，已由本府原民會設計完成，由本局代辦施工監造，目前請原民會提供招標文件中，預計 107 年 2 月辦理工程發包作業。