

<b>工 務 類</b>
--------------

提 案 人：羅議員鼎城

案 由：建請修正「高雄市未經領得使用執照建築物申請接用水電辦法」。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工建字第 10738857700 號函復)	
案 號	工務類第 1 號
議 員 姓 名	羅議員鼎城
案 由	建請修正「高雄市未經領得使用執照建築物申請接用水電辦法」。
主 辦 機 關	工務局
執 行 情 形	依據「建築法」第 73 條第 1 項規定：「建築非經領得使用執照，不准接水接電，但直轄市、縣（市）政府認有左列各款情事之一者，得另定建築物接用水、電相關規定：一、偏遠地區且非屬都市計畫地區之建築物。二、因興辦公共設施所需而拆遷具整建需要且無礙都市計畫發展之建築物。三、天然災害損壞需安置及修復之建築物。四、其他有迫切民生需要之建築物。」。另按「高雄市未經領得使用執照建築物申請接用水電辦法」第 3 條第 2 項及第 3 項規定：「前項各款所列建築物，符合下列規定者，得接用水、電：一、用途以住宅使用為限。二、樓高不得逾三層樓及十點五公尺。三、地面層樓地板面積不得逾一百平方公尺，且總樓地板面積不得逾三百平方公尺。第一項第二款及第三款之建築物，經主管機關專案許可接用水、電者，不適用前項規定。」。本局前於 103 年 12 月發文邀集財政部國有財產署南區分署、本府區公所、經發局、自來水公司、電力公司等相關單位召開條文修正案研商會議，但部分出席單位表示，為遏止非法工廠利用該辦法接水接電違法使用，仍應有必要門檻，避免濫用，爰仍維持原條文面積規模大小之限制，惟考量民意

及實際情況，本局後續將再次邀集相關單位並參酌其他縣市之作法，辦理本市未經領得使用執照建築物申請接用水電辦法修法相關事宜。

提案人：陳議員麗娜

案由：請工務局養工處儘速進行小港區金府路（宏平路至漢民路）路樹移除或其他必要措施，以防損鄰。

辦法：請養工處儘速辦理會勘與移除作業，並依本市有關移植樹木法規，對移植後樹木妥善處置，避免移植後死亡情形發生。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738857800 函復)	
案 號	工務類第 2 號
議 員 姓 名	陳議員麗娜
案 由	請工務局養工處儘速進行小港區金府路（宏平路至漢民路）路樹移除或其他必要措施，以防損鄰。
主 辦 機 關	工務局
執 行 情 形	本案本府工務局養工處將邀陳麗娜議員服務處辦理現場會勘研議。

提案人：曾議員麗燕

案由：德昌路（新衙路至漁港路段）刨除重鋪。

辦法：請市府相關單位會同研擬處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10738857900 函復)	
案 號	工務類第 3 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	德昌路（新衙路至漁港路段）刨除重鋪。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府工務局養護工程處業於 107 年 9 月完成前鎮區德昌路（新衙路至漁港路）路面已刨鋪。

提案人：曾議員麗燕

案由：草衙里后南街刨鋪。

辦法：請市府相關單位研擬處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10738858000 函復)	
案 號	工務類第 4 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	草衙里后南街刨鋪。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	前鎮區后南街（天倫街至佛西街）路面重新刨鋪改善（約 945 m <sup>2</sup> ）已列入年度刨鋪計畫，未刨鋪前，本府工務局養工處持續加強巡查修補。

提案人：曾議員麗燕

案由：明孝里和祥街全線刨鋪。

辦法：請市府相關單位研擬處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10738858100 函復)	
案 號	工務類第 5 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	明孝里和祥街全線刨鋪。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	前鎮區和祥街(漁港路至佛德街)路面已刨鋪完成。

提案人：曾議員麗燕

案由：明孝里和祥街路燈增設。

辦法：請市府相關單位會同研擬處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10776390300 函復)	
案 號	工務類第 6 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	明孝里和祥街路燈增設。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	本府工務局養護工程處訂於 107 年 11 月 12 日邀曾麗燕議員服務處及相關單位辦理現場會勘。

提案人：曾議員麗燕

案由：明孝里和祥街路燈增設。

辦法：請市府相關單位會同研擬處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.26 高市府工養字第 10776803000 函復)	
案 號	工務類第 6 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	明孝里和祥街路燈增設。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	本府工務局養護工程處於 107 年 11 月 12 日邀曾麗燕議員服務處、里辦公處辦理會勘，本案待取得路燈設置地點土地所有權人同意書後，再行施設。



提案人：曾議員麗燕

案由：有關公園樹木與行道樹修剪高度事宜乙案。

辦法：建請相關單位研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107年10月23日

大會決議會次：第8次定期大會41次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738858300 函復)	
案 號	工務類第 7 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	有關公園樹木與行道樹修剪高度事宜乙案。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	<p>本府工務局養護工程處執行樹木修剪依「高雄市植栽修剪作業規範」及「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」等規定辦理。</p> <p>另本府於 107 年 9 月 14 日召開高雄市行道樹修剪相關工作研商會議，依本市修剪（移植）執行作業流程，要求本府各機關進行樹木修剪（移植）前，需邀請專家、學者評審修剪（移植）作業計畫，現場作業人員亦應具備專業監看及修剪資格，始得從事修剪行為，以維綠化景觀。</p>

提案人：李議員雅靜

案由：建請市府早日開闢鳳山區埤頂里活動中心聯外道路，俾方便民衆使用活動中心。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工新字第 10738855500 函復)	
案 號	工務類第 8 號
議 員 姓 名	李議員雅靜
案 由	建請市府早日開闢鳳山區埤頂里活動中心聯外道路，俾方便民衆使用活動中心。
主 辦 機 關	工務局（新建工程處）
執 行 情 形	一、本案自埤頂活動中心往北銜接鳳埤街止並接續打至埤頂街，為寬 8 公尺都市計畫道路，長約 100 公尺，現況無法通行。 二、本案道路於 107 年度已先行啓動設計作業，另後續徵收及施作業等，將視交通需求及市府財源通盤研議。

提案人：曾議員麗燕

案由：有關高雄市前鎮區瑞竹里瑞南街（自凱旋四路至凱旺路段）道路重鋪乙案。

辦法：建請相關單位研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10738858400 函復)	
案 號	工務類第 9 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	有關高雄市前鎮區瑞竹里瑞南街（自凱旋四路至凱旺路段）道路重鋪乙案。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	前鎮區瑞南街（凱旋四路至凱旺街）路面改善面積約 2,100 m <sup>2</sup> ，已列入年度刨鋪計畫，未刨鋪改善前，本府工務局養護工程處將持續加強巡查、修補。

提案人：陳議員麗娜

案由：前鎮區廣西路由復興三路至文橫三路段，因損壞嚴重請予刨除鋪新。

辦法：建請刨除鋪新，以維市容。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738858500 函復)	
案 號	工務類第 10 號
議員姓名	陳議員麗娜
案 由	前鎮區廣西路由復興三路至文橫三路段，因損壞嚴重請予刨除鋪新。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	前鎮區廣西路（復興三路至文橫三路）路面改善面積約 7,200 m <sup>2</sup> ，已錄案刨鋪，未刨鋪改善前，本府工務局養護工程處將持續加強巡查、修補。

提案人：陳議員麗娜

案由：請工務局研議於小港區北林路右轉博學路口處，規劃機車專用道，以避免車禍發生，並增加機車用路人安全。

辦法：如案由，請工務局儘速檢討本案可行性，以利該路段道路交通安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738858600 函復)	
案 號	工務類第 11 號
議員姓名	陳議員麗娜
案 由	請工務局研議於小港區北林路右轉博學路口處，規劃機車專用道，以避免車禍發生，並增加機車用路人安全。
主辦機關	工務局
執行情形	本府工務局養工處將邀請相關單位辦理現場會勘研議。

提案人：陳議員麗娜

案由：請工務局研議於小港區北林路右轉博學路口處，規劃機車專用道，以避免車禍發生，並增加機車用路人安全。

辦法：如案由，請工務局儘速檢討本案可行性，以利該路段道路交通安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.13 高市府工養字第 10777171400 函復)	
案 號	工務類第 11 號
議 員 姓 名	陳議員麗娜
案 由	請工務局研議於小港區北林路右轉博學路口處，規劃機車專用道，以避免車禍發生，並增加機車用路人安全。
主 辦 機 關	工務局
執 行 情 形	本府工務局養工處於 107 年 11 月 20 日辦理現場會勘，本案請經濟部臨海工業區服務中心依據本府交通局建議方案進行評估改善。

提案人：蔡議員金晏

案由：建請市府逐年改善公園內兒童遊具，增添公園內兒童遊戲之多元性與挑戰性。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府工養字第 10738858700 函復)	
案 號	工務類第 12 號
議 員 姓 名	蔡議員金晏
案 由	建請市府逐年改善公園內兒童遊具，增添公園內兒童遊戲之多元性與挑戰性。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	<p>本府工務局養護工程處規劃公園遊樂設施，考量使用族群、年齡及對象，期提供多樣、趣味性功能之遊具，採用沙坑、攀爬、跳躍等遊具，並且提供無障礙、親子可共同進入遊玩的共融遊戲場。</p> <p>共融遊戲場因需提供多樣遊具及需要較大空間，故 107 年選定衛武營既有遊戲場，將其重新改造為共融式遊戲場，目前辦理工程施工中，預計 107 年 12 月完工。</p> <p>另公園改造將規劃沙坑、攀爬、跳躍等多元遊樂設施，提供不同以往的遊具功能，讓孩童有新的體驗。</p>

提案人：蔡議員金晏

案由：建請市府研商建立具科學基礎之路面刨除重鋪機制。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10738858800 函復)	
案 號	工務類第 13 號
議 員 姓 名	蔡議員金晏
案 由	建請市府研商建立具科學基礎之路面刨除重鋪機制。
主 辦 機 關	工務局 (養護工程處)
執 行 情 形	本市道路養護區將依據本局養工處日常巡查建議改善路段及平日接獲民衆通報或用路人陳情案量較大者進行 PCI 調查，建立改善指標彙整表，若 PCI 指數小於 40，錄案視經費辦理。



提案人：黃議員天煌

案由：大寮區中庄里 1.永興街 32 號前、2.武昌街 122 號前、3.永興街 19 巷 9 號前路面改善。

辦法：建請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.20 高市府工養字第 10739607800 函復)	
案 號	工務類第 14 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	大寮區中庄里 1.永興街 32 號前、2.武昌街 122 號前、3.永興街 19 巷 9 號前路面改善。
主辦機關	大寮區公所
執行情形	有關大寮區永興街 32 號、武昌街 122 號及永興街 19 巷 9 號前道路 AC 老化龜裂嚴重一案，武昌街 122 號及永興街 19 巷 9 號前道路 AC，已於 107 年 10 月 16 日及 28 日刨（挖）鋪完成。另永興街 32 號前道路 AC，大寮區公所於 107 年 11 月 8 日會同黃議員天煌服務處現勘，路面尚屬平整，大寮區公所將持續巡查及修補，至於路面全面刨鋪改善部分，大寮區公所已錄案，將視輕重緩急及，預算情形研議辦理改善。

提案人：黃議員天煌

案由：建請於林園工業區台 29 線至潮州寮兩側路段裝設路燈。

辦法：惠請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10776391100 函復)	
案 號	工務類第 15 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	建請於林園工業區台 29 線至潮州寮兩側路段裝設路燈。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	交通部公路總局第三區養護工程處 107 年 7 月 23 日三工高雄字第 1070059418 號函表示台 29 線 108K~109K 增設路燈案，已列入明（108）年度工程辦理。

提案人：黃議員天煌

案由：開闢大寮區中庄里自強街 76 巷道路。

辦法：惠請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工新字第 10772899800 函復)	
案 號	工務類第 16 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	開闢大寮區中庄里自強街 76 巷道路。
主辦機關	工務局（新建工程處）
執行情形	一、經查本案自信義路往東約 37 公尺接既有道路，都市計畫寬 8 公尺。 二、開闢所需經費 1,868 萬元，將視交通需求及市府財源再進行通盤研議。

提案人：黃議員天煌

案由：增高大寮區大寮路 319 巷路面高度。

辦法：惠請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府地發字第 10733108200 函復)	
案 號	工務類第 17 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	增高大寮區大寮路 319 巷路面高度。
主辦機關	地政局(土地開發處)
執行情形	旨揭位置經查係屬農地重劃區內之農路，兩側有臺灣農田水利會所管之灌排溝渠，淹水原因為瞬間大雨，鄰近之大排渲洩不及所致，惟為維持排水之功能性，本府仍將函轉臺灣農田水利會加強灌排系統之清淤。

提案人：鍾議員盛有

案由：建請市府地政局土開處撥款鋪設杉林區月眉段刺仔寮重劃地柏油路面，以利交通。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府地發字第 10771467600 函復)	
案 號	工務類第 18 號
議員姓名	鍾議員盛有
案 由	建請市府地政局土開處撥款鋪設杉林區月眉段刺仔寮重劃地柏油路面，以利交通。
主辦機關	地政局
執行情形	本案建議改善地點杉林區月眉段刺仔寮重劃區柏油路面，本府地政局土地開發處訂於 107 年 11 月 7 日會同杉林區公所等相關單位理現勘，綜合評估後立案執行。

提案人：鍾議員盛有

案由：建請市府地政局土開處撥款鋪設杉林區月眉段板產屋地區重劃區柏油路面，以利交通。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府地發字第 10771465800 函復)	
案 號	工務類第 19 號
議員姓名	鍾議員盛有
案 由	建請市府地政局土開處撥款鋪設杉林區月眉段板產屋地區重劃區柏油路面，以利交通。
主辦機關	地政局
執行情形	本案建議改善地點杉林區月眉段板產屋地區重劃區柏油路面，本府地政局土地開發處訂於 107 年 11 月 7 日會同杉林區公所等相關單位辦理現勘，綜合評估後立案執行。

提案人：鍾議員盛有

案由：建請市府地政局土開處撥款鋪設杉林區月眉段菜仔腳重劃區柏油路面，以利交通。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府地發字第 10771466000 函復)	
案 號	工務類第 20 號
議員姓名	鍾議員盛有
案 由	建請市府地政局土開處撥款鋪設杉林區月眉段菜仔腳重劃區柏油路面，以利交通。
主辦機關	地政局
執行情形	本案建議改善地點杉林區月眉段菜仔腳重劃區柏油路面，本府地政局土地開發處訂於 107 年 11 月 7 日會同杉林區公所等相關單位辦理現勘，綜合評估後立案執行。

提案人：鍾議員盛有

案由：建請市府地政局土開處撥款鋪設杉林區上平段，重劃區柏油路面，以利交通。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府地發字第 10771466200 函復)	
案 號	工務類第 21 號
議員姓名	鍾議員盛有
案 由	建請市府地政局土開處撥款鋪設杉林區上平段，重劃區柏油路面，以利交通。
主辦機關	地政局
執行情形	本案建議改善地點杉林區上平段重劃區柏油路面，本府地政局土地開發處訂於 107 年 11 月 7 日會同杉林區公所等相關單位辦理現勘，綜合評估後立案執行。



提案人：曾議員麗燕

案由：請寬列遊樂設施經費，增設溜滑梯，促進親子活動。

辦法：請市府工務局養護工程處研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.26 高市府都發住字第 10734349700 函復)	
案 號	工務類第 22 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	請寬列遊樂設施經費，增設溜滑梯，促進親子活動。
主辦機關	都市發展局
執行情形	本案由市府都發局於 107 年 11 月 20 日邀集曾麗燕議員、市府工務局養護工程處、小港區公所、學明國宅社區管理委員會辦理現勘，現勘結果市府工務局養護工程處同意予以行政協助增設遊戲器材。

提案人：王議員耀裕

案由：大寮區會社里大寮運動公園年久失修，殘破不堪，造成市民運動之危險性，建請市府儘速修繕。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府運發字第 10730245300 函復)	
案 號	工務類第 23 號
議員姓名	王議員耀裕
案 由	大寮區會社里大寮運動公園年久失修，殘破不堪，造成市民運動之危險性，建請市府儘速修繕。
主辦機關	運動發展局
執行情形	一、105 年更新停車場至籃球場邊坡段木棧道階梯，經費 82 萬元；另規劃整修計畫，經費 512 萬元，向體育署申請經費，惟體育署函復 105 年度未核准各縣市政府申請經費計畫。 二、106 年規劃整修計畫，主要工項含邊坡擋土牆、籃球場地坪設施、溜冰場圍籬及周邊座椅設施整建，經費 1,206 萬元，向體育署申請前瞻基礎建設經費，惟體育署 107 年 5 月 29 日函文表示經費有限，並考量其施政目標、各地方整體發展及區域平衡，未納入審辦。 三、為維持運動設施使用功能正常，本府運動發展局將以年度預算進行部分簡易修繕，並再調整計畫後預計 108 年 3 月體育署受理審查各地方政府提案申請經費補助期間再提案申請。 四、調整計畫規劃整修項目如下： (一)籃球場地坪整修。 (二)新設溜冰場圍籬。 (三)新設土坡休息區。 (四)新設休憩涼亭。 (五)泳池遮陽網損壞更新。

(六)泳池採光罩損壞更新。

(七)射箭場設施改善。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府於大寮區後庄里（公兒 1-1），開闢綜合公園及兒童遊憩設施，以利後庄里民休閒活動之用。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工養字第 10738859500 函復)	
案 號	工務類第 24 號
議員姓名	王議員耀裕
案 由	建請市府於大寮區後庄里（公兒 1-1），開闢綜合公園及兒童遊憩設施，以利後庄里民休閒活動之用。
主辦機關	工務局
執行情形	大寮區後庄里濱北街與成功路口之「公兒 1-1」公園兼兒童遊樂場用地，面積約 0.2012 公頃，土地權屬為私有地，預估開闢總經費約 8,700 萬元，將錄案循本府預算編製程序列入檢討。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府於大寮區昭明里，增設綜合公園及兒童遊憩設施，以利昭明、義仁里民休閒運動之用。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工養字第 10738859600 函復)	
案 號	工務類第 25 號
議員姓名	王議員耀裕
案 由	建請市府於大寮區昭明里，增設綜合公園及兒童遊憩設施，以利昭明、義仁里民休閒運動之用。
主辦機關	工務局
執行情形	<p>一、大寮區昭明里鳳林一路 128 巷旁係大坪頂以東都市計畫「公兒 6-3」公兒用地，面積約 0.2041 公頃，土地權屬大部分為私有地，預估開闢總經費約 5,900 萬元。</p> <p>二、大寮區昭明里鳳林一路 82 巷旁係大坪頂以東都市計畫「公兒 6-4」公兒用地，面積約 0.2060 公頃，土地權屬大部分為私有地，預估開闢總經費約 6,100 萬元。</p> <p>三、上開二處鄰里公園兼兒童遊樂場用地，將錄案循本府預算編製程序列入檢討。</p>

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府開闢大寮區中庄里綜合公園案，以利中庄里民休閒運動之用。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工養字第 10738870900 函復)	
案 號	工務類第 26 號
議 員 姓 名	王議員耀裕
案 由	建請市府開闢大寮區中庄里綜合公園案，以利中庄里民休閒運動之用。
主 辦 機 關	工務局
執 行 情 形	大寮區中庄里里內有「公 1」公園用地及「公兒 1-2」、「公兒 1-3」、「公兒 1-4」、「公兒 1-5」鄰里公園兼兒童遊樂場用地等 5 處，土地權屬大部分為私有地，將錄案循本府預算編製程序列入檢討。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府開闢大寮區後壁寮段「公兒 4-6」之公園及周邊道路，以提升居民生活品質及淨化空氣。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.15 高市府工養字第 10776420000 函復)	
案 號	工務類第 27 號
議員姓名	王議員耀裕
案 由	建請市府開闢大寮區後壁寮段「公兒 4-6」之公園及周邊道路，以提升居民生活品質及淨化空氣。
主辦機關	工務局
執行情形	一、大寮區後壁寮段「公兒 4-6」鄰里公園兼兒童遊樂場用地，位於大寮里大智街 129 巷旁，面積約 0.2011 公頃，土地權屬為私有地，預估開闢總經費約 6,800 萬元，將錄案循本府預算編製程序列入檢討。 二、另「公兒 4-6」周邊道路，位於公園南側大智街 130 巷、公園北側大智街 129 巷，皆已都市計畫全寬供通行；東側鄰住宅區 4 公尺都市計畫道路開闢，將視本公園及交通需求並考量市府財源通盤研議。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府於林園區清水岩路改善開闢工程（180 公尺長），維持清水岩路（園道一）30 米寬道路含人行道綠帶闢建，以利通行之安全案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工新字第 10738855700 函復)	
案 號	工務類第 28 號
議 員 姓 名	王議員耀裕
案 由	建請市府於林園區清水岩路改善開闢工程（180 公尺長），維持清水岩路（園道一）30 米寬道路含人行道綠帶闢建，以利通行之安全案。
主 辦 機 關	工務局（新建工程處）
執 行 情 形	有關「林園清水岩（清水岩寺旁）路線規劃」委託都市計畫個案變更技術服務案已於 107 年 10 月 26 日公開上網，後續將依公告發布實施道路路權範圍進行設計及施工。



提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速開闢大寮區大信街道路案，確保居民通行之安全性。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工新字第 10738855800 函復)	
案 號	工務類第 29 號
議員姓名	王議員耀裕
案 由	建請市府儘速開闢大寮區大信街道路案，確保居民通行之安全性。
主辦機關	工務局（新建工程處）
執行情形	經查本案大信街現寬約 6-7 米位於大坪頂以東都市計畫區內之農業區，建議拓寬路段自慈隆街往東約 230 公尺，大信街兩側皆為農地重劃區，非屬都市計畫道路開闢範圍。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速開闢大寮區大同街道路案，確保居民通行之安全性。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工新字第 10738855900 函復)	
案 號	工務類第 30 號
議 員 姓 名	王議員耀裕
案 由	建請市府儘速開闢大寮區大同街道路案，確保居民通行之安全性。
主 辦 機 關	工務局（新建工程處）
執 行 情 形	一、為大寮國小南側都市計畫道路，都市計畫寬 12 公尺，自大德街往西至大寮路 686 巷止，目前現寬 6-9 米，長約 159 公尺。 二、總經費約 7,308 萬元，將視市府財源及交通需求通盤研議。

提案人：陳議員信瑜

案由：建請建立道路工程外包廠商合作新機制，防止外包商偷工減料問題。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府工養字第 10738871100 函復)	
案 號	工務類第 31 號
議 員 姓 名	陳議員信瑜
案 由	建請建立道路工程外包廠商合作新機制，防止外包商偷工減料問題。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	<p>一、本次造成路面嚴重損壞原因，主要係多日連續豪大雨浸蝕原本較老化且重車頻繁經過路段。依據本府工務局養護工程處採購契約道路巡查修補及緊急搶修工程補充說明書，本府工務局養護工程處已有建置完整修補辦理原則及相關罰則，並於道路巡查補修工程決標後，邀集相關巡查人員及委外包商辦理施工前說明會，要求廠商確認契約內容執行。</p> <p>二、關於道路孔蓋有高低差的安全問題，本府創鋪道路時要求管線單位按本市人手孔蓋下地及齊平施工作業要點，配合下地以減量方式辦理，同時大雨過後本府工務局道路挖掘管理中心，更加要求管線單位巡查人員加強自主巡檢孔蓋平整性一有問題立即處理方式，以確保用路人安全。</p>

提案人：陳議員信瑜

案由：建請檢討道路養護經費編列與分配比例原則，有重車行駛需求的道路，需投入較多的經費維護。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工養字第 10738871200 函復)	
案 號	工務類第 32 號
議 員 姓 名	陳議員信瑜
案 由	建請檢討道路養護經費編列與分配比例原則，有重車行駛需求的道路，需投入較多的經費維護。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本市前鎮、小港區，如中安路、中山四路及沿海三路連結臨海工業區及國道、省道，途經高雄航空站，係為高雄港區、臨海工業區貨物運輸與民衆來往的重要道路，交通量大與重車反覆碾壓，造成道路路面損壞。本局養護工程處已向中央爭取經費進行改善： <ul style="list-style-type: none"> <li>一、工業局聯外道路改善前瞻計畫，已向工業局爭取 11 億 8,277 萬元（中央補助 9 億 6,987 萬元、地方自籌 2 億 1,290 萬元）。</li> <li>二、公路總局提升道路品質前瞻計畫，已向公路總局爭取 2 億 5,729 萬 5,000 元（中央補助 2 億 1,098 萬 1,900 元、地方自籌 4,631 萬 3,100 元）。</li> </ul>

提案人：陳議員信瑜

案由：建請重新檢視並修訂「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10776404200 函復)	
案 號	工務類第 33 號
議員姓名	陳議員信瑜
案 由	建請重新檢視並修訂「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府工務局養護工程處執行樹木修剪依「高雄市植栽修剪作業規範」及「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」，並禁止斷頭、獅尾、過度提升樹冠等不當修剪。另本府於 107 年 9 月 14 日召開高雄市行道樹修剪相關工作研商會議，依本市修剪（移植）執行作業流程，要求本府各機關進行樹木修剪（移植）前，需邀請專家、學者評審修剪（移植）作業計畫，現場作業人員亦應具備專業監看及修剪資格，始得從事修剪行為，以維綠化景觀。

提案人：陳議員信瑜

案由：建請成立本市「公園景觀管理中心」，樹木修剪全數由此中心把關。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10776403400 函復)	
案 號	工務類第 34 號
議員姓名	陳議員信瑜
案 由	建請成立本市「公園景觀管理中心」，樹木修剪全數由此中心把關。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府已於 107 年 9 月 14 日召開高雄市行道樹修剪相關工作研商會議，並依本市修剪（移植）執行作業流程，要求本府各機關進行樹木修剪（移植）前，需邀請專家、學者評審修剪（移植）作業計畫，現場作業人員亦應具備專業監看及修剪資格，始得從事修剪行為，以維樹型及綠化景觀。

提案人：陳議員信瑜

案由：建請比照環保局人員清潔獎金，編列養工處「危險加給津貼」。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738871500 函復)	
案 號	工務類第 35 號
議員姓名	陳議員信瑜
案 由	建請比照環保局人員清潔獎金，編列養工處「危險加給津貼」。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	依據公共工程委員會 106 年 10 月 27 日工程技字第 106003373300 號函附「研商高雄市政府建請訂定『地方機關汛期工程單位工友暨臨時人員安全獎金支給要點（草案）』等有關事宜會議」紀錄結論：有關訂定安全獎金部分，因涉及對各地方政府財務影響、財源籌措與支應方式，訂定難度高，爰建議高雄市政府可評估參考行政院人事行政總處意見，依行政院人事行政總處相關函示比照「公務人員品德修養及工作績效獎勵辦法辦理」。

提案人：陳議員信瑜

案由：以每區一座特色公園作為基準，分齡分區設計，並在較大場域之鄰里公園設置幾項不同機能的挑戰性遊具。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府工養字第 10738871600 函復)	
案 號	工務類第 36 號
議 員 姓 名	陳議員信瑜
案 由	以每區一座特色公園作為基準，分齡分區設計，並在較大場域之鄰里公園設置幾項不同機能的挑戰性遊具。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	<p>本府工務局養護工程處在公園規畫綠地皆達 60% 以上，打造生態綠意的休憩環境；並考量使用族群、年齡及對象，並提供多樣、趣味性功能之遊具，採用沙坑、攀爬、跳躍等遊具，並且提供無障礙、親子可共同進入遊玩的共融遊戲場。</p> <p>共融遊戲場因需提供多樣遊具及需要較大空間，故 107 年選定衛武營既有遊戲場，將其重新改造為共融式遊戲場，目前辦理工程施工中，預計 107 年 12 月完工。</p> <p>另小型公園因基地面積有限，採用沙坑、攀爬、跳躍等遊具，並且提供不同以往的遊具功能，讓孩童有新的體驗，如鼓山區青海公園、內惟埤公園及即將施工的左營區富民兒童遊戲場及隆昌公園。</p>



提案人：陳議員信瑜

案由：建請市府研議開放企業認養公園，每月進行維護工作，善盡社會責任。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738871700 函復)	
案 號	工務類第 37 號
議員姓名	陳議員信瑜
案 由	建請市府研議開放企業認養公園，每月進行維護工作，善盡社會責任。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府工務局養護工程處業已訂定「高雄市公園委託經營管理及認養辦法」，提供法人、機關（構）或團體申請，如「統正開發股份有限公司」認養維護夢時代購物中心周圍之道路、人行道、綠帶、廣場等設施。

提案人：陳議員信瑜

案由：建請養工處研議將公園興建案加入公民參與機制（在地居民、專家學者等）。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.30 高市府工養字第 10738871800 函復)	
案 號	工務類第 38 號
議 員 姓 名	陳議員信瑜
案 由	建請養工處研議將公園興建案加入公民參與機制（在地居民、專家學者等）。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	公民參與是公共建設發想助力，民衆藉由參與活動表達對公共事務的關心。 本府工務局養護工程處在辦理公園興闢與改造案，已逐步朝透過工作坊形式，邀請當地居民及里長、社區發展協會、親子共學促進會南區共學中心與專家學者舉辦座談會，透過公民參與，廣納衆多意見，經過溝通交流進而凝聚共識，合力打造在地人使用需求的公園，如前鎮區汕頭公園。

提案人：陳議員信瑜

案由：建請市府工務局研議本市第二座寵物公園。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府工養字第 10738871900 函復)	
案 號	工務類第 39 號
議員姓名	陳議員信瑜
案 由	建請市府工務局研議本市第二座寵物公園。
主辦機關	工務局
執行情形	<p>一、寵物公園選址不易，因部分民衆對於寵物公園的排斥心理，擔心影響自己住家周遭的生活品質及衝擊居民休閒空間，第一座寵物公園原擬設置於北高雄臨近凹仔底森林公園區域，因附近居民反映後經評估方設置於臨近衛武營中正公園處。</p> <p>二、公園為市民日常生活之公共空間，與居民的生活息息相關，因此於空間的應用、環境的營造等需縝密思考並與在地居民達成共識，以達人與環境的和諧。</p> <p>三、都市計畫公園用地取得不易，本府工務局養護工程處將與農業局研商閒置公有地規劃「寵物公園」。</p>

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速推動大寮區 81 期重劃區開闢，以活絡大寮發展。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府地發字第 10771458500 函復)	
案 號	工務類第 40 號
議員姓名	王議員耀裕
案 由	建請市府儘速推動大寮區 81 期重劃區開闢，以活絡大寮發展。
主辦機關	地政局
執行情形	本案重劃計畫書於 106 年 4 月 25 日、107 年 1 月 12 日報請內政部核定，內政部退請市府就都市計畫部分內容是否合理，檢討後再行報部。 為利市地重劃作業順利推動，本局依內政部意見辦理變更都市計畫，於 107 年 10 月 2 日函送「變更大寮都市計畫（鳳林四路以西國軍眷村土地）（配合第 81 期公辦市地重劃修正事業及財務計畫內容）細部計畫案」計畫書（草案），請都市發展局辦理後續都市計畫變更相關事宜，經都市發展局初核後，本局依都市發展局意見修正都市計畫書（草案），又於 107 年 10 月 26 日函送都市發展局辦理後續。俟都市計畫完成法定程序後，即再報請內政部核定重劃計畫書。

提案人：曾議員俊傑

案由：鼎山街電線桿及變電箱全面地下化。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工道字第 10738857600 函復)	
案 號	工務類第 41 號
議員姓名	曾議員俊傑
案 由	鼎山街電線桿及變電箱全面地下化。
主辦機關	工務局
執行情形	<p>一、有關變電箱放置在人行道上，本府於規劃辦理人行道整建工程時，對於變電箱體採整體供電評估方式，以箱體遷移、整併、移除及縮減等四種方式交錯辦理，避免開放後影響行人通行安全，另本府前瞻計畫-三民區九如二路（民族一路至博愛一路）供給管線及人行道改善工程時，即依前述四種方式交錯辦理。</p> <p>二、本局於 107 年 1 月 10 日召開配合台電公司辦理 107 年防災型下地計畫研商會議，已請台電優先納入「三民區鼎中路 751 巷 38 弄（北至大中一路口）」之防災性下地計畫，並將「三民區鼎山街（鼎華路～金山街）」路段優先納入 108 年度防災型纜線地下化，本局也將配合地方需求積極協助台電公司辦理下地計畫。</p>

提案人：曾議員俊傑

案由：颱風季節前請加速路樹及公園內樹木修剪，防範未然，避免危安因素之發生。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10738872000 函復)	
案 號	工務類第 42 號
議 員 姓 名	曾議員俊傑
案 由	颱風季節前請加速路樹及公園內樹木修剪，防範未然，避免危安因素之發生。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處執行樹木修剪依「高雄市植栽修剪作業規範」及「高雄市都會植栽修剪管理注意事項」辦理。另本府於 107 年 9 月 14 日召開高雄市行道樹修剪相關工作研商會議，依本市修剪（移植）執行作業流程，要求本府各機關進行樹木修剪（移植）前，需邀請專家、學者評審修剪（移植）作業計畫，現場作業人員亦應具備專業監看及修剪資格，始得從事修剪行為，以維綠化景觀。

提案人：曾議員俊傑

案由：道路品質有待提升，提供民衆一條安全舒適的道路。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738872100 函復)	
案 號	工務類第 43 號
議員姓名	曾議員俊傑
案 由	道路品質有待提升，提供民衆一條安全舒適的道路。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	<p>市府內部為落實對道路工程品質的把關，並由工程施工查核小組及政風處每月共同就 AC 道路工程進行鑽心取樣抽核，並與臺灣高雄地方檢察署合力推動「路平專案」，除定期彙送道路工程採購案件資料外，檢察官不定期配合參與轄內道路工程實地鑽心取樣送驗，共同為高雄路平而努力。</p> <p>此外，市府工務局每年辦理採購評選作業，遴選符合 TAF 認證之專業試驗機構委託辦理材料及試體之試驗，在 106 年及 107 年各有委託 8 家試驗機構，個案取樣送驗前以電腦隨機抽選實驗室，以防杜弊端。</p>

提案人：曾議員俊傑

案由：請市府研議各公園清潔工作經費下授，委由當地里長代聘。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府工養字第 10738872200 函復)	
案 號	工務類第 44 號
議員姓名	曾議員俊傑
案 由	請市府研議各公園清潔工作經費下授，委由當地里長代聘。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本市就三民區為例，公園清潔工作重點公園有中都濕地、三民一號公園、槓仔林埤公園及 41 處一般公園（面積 1 公頃以上），本府工務局養護工程處以公開招標委託環境清潔；面積 1 公頃以下的社區鄰里公園共 23 座，委託由在地里長認養清潔。



提案人：曾議員俊傑

案由：71 期重劃區作業必須透明公開，讓受徵收土地或房屋需部分拆除之居民，能早日因應相關作業流程搬遷或處置。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府地發字第 10771485300 函復)	
案 號	工務類第 45 號
議 員 姓 名	曾議員俊傑
案 由	71 期重劃區作業必須透明公開，讓受徵收土地或房屋需部分拆除之居民，能早日因應相關作業流程搬遷或處置。
主 辦 機 關	地政局（土地開發處）
執 行 情 形	本案土地改良物查估作業前於 107 年 5 月 25 日通知牴觸戶查估補償，並於 107 年 6 月與牴觸戶進行現場查估作業。為使拆遷戶對補償及重劃期程有所了解，於 107 年 9 月及 10 月至現場逐戶與拆遷戶說明相關補償訊息及重劃期程預定於 107 年 12 月底前公告補償，自拆期限為 108 年 2 月底，以利依高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例第 16 條規定發給自行拆遷獎勵金，惟部分拆遷戶仍有疑惑，將續與拆遷戶說明及溝通。

提案人：郭議員建盟

案由：高雄都市計畫委員會年審 15~39 案，審查量超載，建議針對不同計畫屬性外聘該專業領域專家，分擔目前都計委員工作量，並讓計畫審查更加周延。

辦法：建請依據都委會設置要點外聘符合該計畫專長的外聘委員，除減輕委員負荷也可由不同專業領域人士提供不同的意見，增加計畫周延性。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.30 高市府都發審字第 10733940200 函復)	
案 號	工務類第 46 號
議 員 姓 名	郭議員建盟
案 由	高雄都市計畫委員會年審 15~39 案，審查量超載，建議針對不同計畫屬性外聘該專業領域專家，分擔目前都計委員工作量，並讓計畫審查更加周延。
主 辦 機 關	都市發展局
執 行 情 形	依本市都市計畫委員會設置要點第 7 點規定，市都委會專案小組審議時，得視案件性質，邀請專家學者參與提供專業建議意見供審議參考，故現行法令即有專家學者參與的機制。未來也會視案件性質及需要，於召開專案小組會議時，邀請不同專業領域人士提供意見，增加計畫審議周延性。

提案人：黃議員天煌

案由：建請拓寬林園區文賢南路。

辦法：惠請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工新字第 10738856100 函復)	
案 號	工務類第 47 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	建請拓寬林園區文賢南路。
主辦機關	工務局(新建工程處)
執行情形	自東林西路往南至沿海路三段止，現況約 7-15 公尺，拓寬為長約 353 公尺，20 公尺都市計畫道路，所需經費約 2 億 7,236 萬元，需視市府財源及交通需求通盤研議。

提案人：黃議員天煌

案由：大寮區路面改善：

一、永芳里進學路 118 巷。

二、會結二路（兵營前）。

辦法：建請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10738872300 函復)	
案 號	工務類第 48 號
議 員 姓 名	黃議員天煌
案 由	大寮區路面改善： 一、永芳里進學路 118 巷。 二、會結二路（兵營前）。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處將擇期邀集相關單位辦理現場會勘。

提案人：黃議員天煌

案由：大寮區路面改善：

- 一、永芳里進學路 118 巷。
- 二、會結二路（兵營前）。

辦法：建請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.21 高市府工養字第 10776652500 函復)	
案 號	工務類第 48 號
議 員 姓 名	黃議員天煌
案 由	大寮區路面改善： 一、永芳里進學路 118 巷。 二、會結二路（兵營前）。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	大寮區進學路 118 巷道路已於 107 年 11 月 9 日改善完成，另大寮區會結路（會營街至會結二路 42 號東向車道）將錄案辦理改善，未辦理刨鋪前，將加強派員道路巡查及補修。

提案人：蘇議員炎城

案由：研議利用鳳山區拔甲圳旁 2.49 公頃學校用地及 0.63 公頃鄰里公園兼兒童遊樂場用地，建置鳳山第二座滯洪公園。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.5 高市府水市一字第 10738562900 函復)	
案 號	工務類第 49 號
議 員 姓 名	蘇議員炎城
案 由	研議利用鳳山區拔甲圳旁 2.49 公頃學校用地及 0.63 公頃鄰里公園兼兒童遊樂場用地，建置鳳山第二座滯洪公園。
主 辦 機 關	水利局
執 行 情 形	<p>有關鳳山區拔甲圳旁文中小 1 學校預定地(鳳山區大貝湖段 37 地號)及其旁公園設置滯洪池事宜，因該土地為本府教育局(以下簡稱教育局)所屬學校預定地，目前尚未設校，為增進公有土地使用效益，故教育局於 107 年 10 月 4 日邀集本府文化局、社會局、民政局、運動發展局、都市發展局、財政局及本局等相關單位，召開該土地研商後續使用規劃會議。</p> <p>教育局表示該地區因人口持續成長，且鄰近學校班級數已達飽和，評估規劃於民國 112 年至 115 年間籌設學校，本府水利亦配合水利法修正通過「逕流分擔與出流管制」之治水新政策及民意反映，提出於該址設置滯洪池以達到逕流分擔效果，本府水利局現已委託顧問公司辦理該址設置滯洪池之可行性評估作業，俟評估作業完成後，將再邀集本府教育局等相關單位召開會議，討論文中小 1 學校預定地設置複合型校舍兼具滯洪池功能之細部細節。</p>

提案人：何議員權峰

案由：提高高雄市綠覆蓋率，打造森林城市。

辦法：建請工務局提升高雄市綠覆蓋率，提供居民美化的生活空間，幫助改善氣候變遷、空氣污染和生物多樣性缺乏等問題。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府工養字第 10738872500 函復)	
案 號	工務類第 50 號
議 員 姓 名	何議員權峰
案 由	提高高雄市綠覆蓋率，打造森林城市。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	高雄市公園管理自治條例規定，公園綠覆率應達 60% 以上。本府工務局養護工程處為營造生態綠意的休憩環境、持續辦理公園綠地空間再造，以朝向公園設施減量、視線穿透明亮、減少水泥鋪面等方式來提高公園的綠覆率，並透過專家的建議及採納各方意見後予以整合，以生態工法活化綠地空間，提供市民無障礙友善的休憩空間。

提案人：吳議員益政

案由：高雄新火車站與長明商圈設置地下或地上連通設施。

辦法：請工務局、交通局研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.19 高市府工工字第 10739495100 函復)	
案 號	工務類第 51 號
議員姓名	吳議員益政
案 由	高雄新火車站與長明商圈設置地下或地上連通設施。
主辦機關	工務局
執行情形	本市為鼓勵大眾運輸發展，及紓解交通及停車問題，未來高雄車站特定區周邊土地將朝大眾運輸導向（TOD）的土地使用規劃，並以「以人為本」規劃完整人行步行環境。另未來鐵路地下化永久路型及鐵路騰空園道工程完成後，民眾將可藉由搭乘捷運、台鐵、公車等便捷大眾運輸系統至高雄車站後，透過地面層引導標誌及完整友善人行空間規劃步行至長明商圈，帶動當地商圈經濟發展。



提案人：吳議員益政

案由：請市府全面檢討市區道路設計、施工、維修、管理標準、招標作業流程、預算需求及來源。另與日本姐妹市共同研究合作路平專案計畫。

辦法：請工務局、行政暨國際處研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.19 高市府工養字第 10738872600 函復)	
案 號	工務類第 52 號
議 員 姓 名	吳議員益政
案 由	請市府全面檢討市區道路設計、施工、維修、管理標準、招標作業流程、預算需求及來源。另與日本姐妹市共同研究合作路平專案計畫。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	一、本府新闢市區道路設計施工係依據「市區道路及附屬工程設計規範」執行，道路養護依據工程規範、契約規定辦理，並採三級品管模式控管。 二、為深化本市與日本姊妹城市者之友誼互動，未來將路平項目列為出訪考察之議題，增加多方面的經驗及交流管道。

提案人：黃議員香菽

案由：河堤社區近年來發展進步，河堤公園成爲民衆運動所需之處。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府工養字第 10738872700 函復)	
案 號	工務類第 53 號
議 員 姓 名	黃議員香菽
案 由	河堤社區近年來發展進步，河堤公園成爲民衆運動所需之處。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處針對樹根竄起及損壞場域已排定期程改善，另落葉雜亂已加強清潔維護工作。

提案人：黃議員香菽

案由：要求市府嚴格監督道路施工品質，並全面檢視目前本市道路規劃。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10738872800 函復)	
案 號	工務類第 54 號
議 員 姓 名	黃議員香菽
案 由	要求市府嚴格監督道路施工品質，並全面檢視目前本市道路規劃。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	一、本次造成路面嚴重損壞原因主要係多日連續豪大雨浸蝕原本較老化路面且重車頻繁輾壓。 二、有關道路施工品質控制，本府工務局養工處依據「公共工程施工品質管理作業要點」與三級品管制度，執行道路刨鋪品質控制，施工期間工務局不定期辦理督導，市府工程施工查核小組辦理施工查核，以確保施工品質。 三、關於道路刨鋪規劃，養工處優先對 PCI 低於 40 或多次修補路面進行改善，施工前調查孔蓋數量與位置，並邀集管線單位按本市人手孔蓋下地及齊平施工作業要點辦理，且發布新聞稿與跑馬燈廣為周知。

提案人：黃議員香菽

案由：本市三民區金陵街因損壞嚴重，請予刨除鋪新。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738872900 函復)	
案 號	工務類第 55 號
議員姓名	黃議員香菽
案 由	本市三民區金陵街因損壞嚴重，請予刨除鋪新。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	經查三民區金陵街（金山路至金鼎路，長度約 316 公尺、寬度約 15 公尺、面積 4740 平方公尺），本府工務局養護工程處錄案辦理，未改善前將加強巡補，以維用路人安全。

提案人：黃議員香菽

案由：本市三民區義發街因損壞嚴重，請予刨除鋪新。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738873000 函復)	
案 號	工務類第 56 號
議員姓名	黃議員香菽
案 由	本市三民區義發街因損壞嚴重，請予刨除鋪新。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	經查三民區義發街（義發街 1 號至義華路，長度約 112 公尺、寬度約 12 公尺、面積 1,344 平方公尺），本府工務局養護工程處錄案辦理，未改善前將加強巡補，以維用路人安全。

提案人：黃議員香菽

案由：本市三民區灣中街/大順路因損壞嚴重，請予刨除鋪新。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738873100 函復)	
案 號	工務類第 57 號
議員姓名	黃議員香菽
案 由	本市三民區灣中街/大順路因損壞嚴重，請予刨除鋪新。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	經查三民區灣中街（大順二路至應昇路，長度約 665 公尺、寬度約 17 公尺、面積 11,305 平方公尺），本府工務局養護工程處錄案辦理，另大順路在輕軌施工圍籬圍設前，本處將加強巡補，以維用路人安全。

提案人：周議員玲玟

案由：建請修訂路面整修 SOP。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日


大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.15 高市府工養字第 10738873200 函復)	
案 號	工務類第 58 號
議員姓名	周議員玲玟
案 由	建請修訂路面整修 SOP。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府工務局養護工程處自主巡查道路及民衆發現通報後，依照巡查修補機制，通知巡查前往現勘評估，如係洶空因需開挖並釐清權責，會先設置安全措施，再進行後續開挖釐清權責工作，由各權責機關負責後續修補。如屬路面破損坑洞，則先填補並依天候狀況，再選定合適材料工法進行填補平整。

道路巡查及維護作業流程圖





提案人：林議員芳如

案由：鳥松區、大社區、大樹區、仁武區新建兒童公園及體健設施。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工養字第 10738873300 函復)	
案 號	工務類第 59 號
議 員 姓 名	林議員芳如
案 由	鳥松區、大社區、大樹區、仁武區新建兒童公園及體健設施。
主 辦 機 關	工務局
執 行 情 形	一、高雄縣市合併後，為拉近城鄉差距及地區平衡發展，本府積極辦理原高雄縣地區公園綠地開闢及更新改造，例如新闢大社區公(兒)4(觀音牛路巷公園)，改造仁武區大豐公園、鳥松區澄清湖風景區整建工程等，未開闢部分將賡續循本府預算編製程序列入檢討。 二、本市公園規畫以生態綠意及無障礙的休憩環境為主；並考量各年齡層使用為對象，年長者規劃無障礙休憩步道及體健設施，小孩則規劃提供多樣、趣味性功能之遊具及陽光草地。

提案人：張議員漢忠

案由：請增設鳳山區北昌三街與北堤街交叉處公園之休憩健身器具。

辦法：建請主管機關儘速於該公園增設休憩健身器具，俾符市民需要。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738873400 函復)	
案 號	工務類第 60 號
議 員 姓 名	張議員漢忠
案 由	請增設鳳山區北昌三街與北堤街交叉處公園之休憩健身器具。
主 辦 機 關	工務局 (養護工程處)
執 行 情 形	鳳山區北昌三街與北堤街之公 10 公園，面積約 0.744 公頃，為一滯洪池公園，四周圍設置環繞步道提供鄰里社區行走休閒運動空間，惟該公園並無廣場或是出入口節點空間等配置，腹地較小，本府工務局養護工程處前於北昌三路側設置 1 組體健設施後，已無適當空間可供設置。

提案人：張議員漢忠

案由：為鳳山區北昌三街北側（十六藝術公園）園內步道，常有汽車開進致壓壞人行道磚，應加強制止汽車進入。

辦法：由主管單位於該公園出入口處設立阻車器，以防阻汽車進入。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738873500 函復)	
案 號	工務類第 61 號
議 員 姓 名	張議員漢忠
案 由	為鳳山區北昌三街北側（十六藝術公園）園內步道，常有汽車開進致壓壞人行道磚，應加強制止汽車進入。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	有關議員建議鳳山區北昌三街北側（十六藝術公園），本府工務局養護工程處將於主要出入口位置，以不妨礙無障礙淨空間及一般民衆通行考量下，設置適當之車阻數量，以維護公園環境品質。

提案人：黃議員淑美

案由：建請工務局針對三民區惠德街進行 AC 路面改善工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府工養字第 10738873600 函復)	
案 號	工務類第 62 號
議 員 姓 名	黃議員淑美
案 由	建請工務局針對三民區惠德街進行 AC 路面改善工程。
主 辦 機 關	工務局 (養護工程處)
執 行 情 形	三民區惠德街 (建德路至建興路，長度約 173 公尺、寬度約 9 公尺、面積 1,557 平方公尺)，本府工務局養護工程處錄案辦理，未改善前將加強巡查修補，以維用路人安全。

提案人：陳議員玫娟

案由：請市府持續推動左營大路 372 巷開闢事宜。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (11.7 高市府工新字第 10738856300 函復)	
案 號	工務類第 63 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	請市府持續推動左營大路 372 巷開闢事宜。
主辦機關	工務局(新建工程處)
執行情形	一、旨揭工程自左營大路起往南 60 公尺，於 90 年度編列預算辦理開闢，經議會附帶決議：「未開闢部份 91 年度一次編足開闢」。後因民意反映，且本府財源有限，未能依市議會附帶決議一次編足納入本府預算辦理開闢，以致迄今無法依原徵收計畫開始使用。 二、本府於 107 年度編列部份土地費辦理用地徵購作業，並已召開用地價購分年給付協調會徵詢所有權人意願；另 108 年度預算已送市議會審議，後續將視預算審定結果辦理土地價購徵收等相關事宜。

提案人：陳議員玫娟

案由：民族、大中路口已停用數年的水肥廠及 106 年瀝青廠停廠後，應先解除其指定用途或拆除既有建物，以利未來規劃。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10738873700 函復)	
案 號	工務類第 64 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	民族、大中路口已停用數年的水肥廠及 106 年瀝青廠停廠後，應先解除其指定用途或拆除既有建物，以利未來規劃。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	民族、大中路口機關用地，現為本府工務局養護工程處及環保局辦公處所，另本府工務局養護工程處瀝青拌合廠，目前已停止生產，其空間放置養護器材。

提案人：陳議員玫娟

案由：福山廣場遊具、體健設施及公園椅增設。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738873800 函復)	
案 號	工務類第 65 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	福山廣場遊具、體健設施及公園椅增設。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	福山廣場現有體健設施(單槓等),老舊地墊今年度已更新,另增設其他遊具、體健設施及座椅部份,本處將錄案評估研議。

提案人：陳議員玫娟  
 案由：市區道路龜裂老化應立即改善。  
 辦法：請市府工務局儘速研議辦理。  
 委員會審查意見：送請市政府研究辦理。  
 大會決議日期：107 年 10 月 23 日  
 大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議  
 大會決議內容：送請市政府研究辦理。  
 辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10738873900 函復)	
案 號	工務類第 66 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	市區道路龜裂老化應立即改善。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	一、查楠梓區德賢路 220 巷長約 274 公尺，寬約 14 公尺，總面積約 3,836 平方公尺。 二、左營區榮總路長約 1,400 公尺，寬約 14 公尺，總面積約 19,600 平方公尺。 三、左營區榮總路 183 巷長約 154 公尺，寬約 7 公尺，總面積約 1,078 平方公尺。 四、左營區重愛路長約 1,100 公尺，寬約 14 公尺，總面積約 15,400 平方公尺。 五、左營區修明街長約 512 公尺，寬約 7 公尺，總面積約 3,584 平方公尺。 上述路段本府工務局養護工程處將錄案，在未整體改善前將持續加強巡查修補，以維民衆通行安全。



提案人：陳議員玫娟  
 案由：楠梓 07 帶狀公園整建。  
 辦法：請市府工務局儘速研議辦理。  
 委員會審查意見：送請市政府研究辦理。  
 大會決議日期：107 年 10 月 23 日  
 大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議  
 大會決議內容：送請市政府研究辦理。  
 辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10738874000 函復)	
案 號	工務類第 67 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	楠梓 07 帶狀公園整建。
主辦機關	工務局 (養護工程處)
執行情形	一、楠梓 7 號公園屬帶狀公園型態，總面積計約 15.6 公頃，大部分範圍已開闢完成，惟左楠路至榮昌街綠帶屬未開闢範圍，本府工務局養護工程處於 107 年 4 月初針對該區域辦理開闢施工，並預計今年底完工。 二、另本府工務局養護工程處業針對已開闢完成範圍楠梓 07 公 07C 區 (加宏路至加昌路段)，改善規劃面積約 1.9 公頃，將錄案進行改造。 三、楠梓 07 公 07B 區 (加昌路至後昌街 780 巷) 園內步道鋪面，原本凹凸不平，已改善完成，現況尚屬平順，另廣場鋪面積水問題，本府工務局養護工程處已進行改善，預計 107 年 11 月底前完成。

提案人：陳議員麗珍

案由：建請刨除重鋪蓮潭路（元帝路至明潭路段）及環潭路道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養處字第 10738874100 函復)	
案 號	工務類第 68 號
議 員 姓 名	陳議員麗珍
案 由	建請刨除重鋪蓮潭路（元帝路至明潭路段）及環潭路道路。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	蓮潭路（明潭路至孔營路段）長約 266 公尺，寬約 28 公尺，總面積約 7,448 平方公尺，另蓮潭路（孔營路至元帝路）長約 406 公尺，寬約 7 公尺，總面積約 2,842 平方公尺及環潭路長約 1,280 公尺，寬約 8 公尺，總面積約 10,240 平方公尺，本府工務局養護工程處將錄案辦理，在未整體改善前將持續加強巡查修補，以維民衆通行安全。

提案人：陳議員麗珍

案由：建請刨除重鋪左營區新莊一路道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養處字第 10738874200 函復)	
案 號	工務類第 69 號
議員姓名	陳議員麗珍
案 由	建請刨除重鋪左營區新莊一路道路。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	左營區新莊一路全長約 893 公尺，寬約 22 公尺，總面積約 19,646 平方公尺，本府工務局養護工程處將錄案刨鋪，在未整體改善前將持續加強巡查修補，以維民衆通行安全。

提案人：陳議員麗珍

案由：建請改造左營區新莊一路路燈光線不佳乙案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738874300 函復)	
案 號	工務類第 70 號
議 員 姓 名	陳議員麗珍
案 由	建請改造左營區新莊一路路燈光線不佳乙案。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	經本府工務局養護工程處派員現場勘查，路燈均正常放亮且設置符合路燈設施規範，另養工處將不定期派員修剪遮蔽路燈之樹木，以維護民衆通行安全。

提案人：陳議員麗珍

案由：建請刨除重鋪左營區榮總路（榮總路 203 巷至大中一路段）道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養處字第 10738874400 函復)	
案 號	工務類第 71 號
議員姓名	陳議員麗珍
案 由	建請刨除重鋪左營區榮總路（榮總路 203 巷至大中一路段）道路。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	左營區榮總路（榮總路 203 巷至大中一路段）長約 566 公尺，寬約 15 公尺，總面積約 8,490 平方公尺，本府工務局養護工程處將錄案，在未整體改善前將持續加強巡查修補，以維民衆通行安全。

提案人：陳議員麗珍

案由：建請刨除重鋪左營區重安路 42 巷道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.5 高市府民基字第 10732338800 函復)	
案 號	工務類第 72 號
議 員 姓 名	陳議員麗珍
案 由	建請刨除重鋪左營區重安路 42 巷道路。
主 辦 機 關	民政局
執 行 情 形	有關左營區重安路 42 巷道路建請改善乙案，經勘查評估，現況路面有局部龜裂情形，左營區公所將於明（108）年度視經費狀況列入年度預算項下研議改善，倘左營區公所年度經費無法納入，則將由左營區公所函報改善需求至本府民政局，該局將錄案視預算情形檢討核撥經費予公所辦理改善，在未整體改善前亦將由左營區公所加強巡補，以維護民衆人車通行安全。

提案人：陳議員麗珍

案由：建請刨除重鋪左營區重清路 234 巷道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.12.5 高市府民基字第 10732342400 函復)	
案 號	工務類第 73 號
議員姓名	陳議員麗珍
案 由	建請刨除重鋪左營區重清路 234 巷道路。
主辦機關	民政局
執行情形	有關左營區重清路 234 巷道路建請改善乙案，經勘查評估，現況路面有局部龜裂情形，左營區公所將於明（108）年度視經費狀況列入年度預算項下研議改善，倘左營區公所年度經費無法納入，則將由左營區公所函報改善需求至本府民政局，該局將錄案視預算情形檢討核撥經費予公所辦理改善，在未整體改善前亦將由左營區公所加強巡補，以維護民衆人車通行安全。

提案人：陳議員麗珍

案由：建請刨除重鋪左營區文康路（至真路至崇德路段）道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養處字第 10738874700 函復)	
案 號	工務類第 74 號
議 員 姓 名	陳議員麗珍
案 由	建請刨除重鋪左營區文康路（至真路至崇德路段）道路。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	查左營區文康路（至真路至文康路 129 巷）已於 106 年刨鋪完畢，路況尚可，另文康路（文康路 129 巷至崇德路）長約 146 公尺，寬約 14 公尺，總面積約 2,044 平方公尺，本府工務局養工處將錄案刨鋪，在未整體改善前將持續加強巡查修補，以維民眾通行安全。



提案人：陳議員麗珍

案由：建請刨除重鋪楠梓區和光街 109 巷道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738874800 函復)	
案 號	工務類第 75 號
議員姓名	陳議員麗珍
案 由	建請刨除重鋪楠梓區和光街 109 巷道路。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	查楠梓區和光街 109 巷(軍校路至和光街口)長約 220 公尺,寬約 6.5 公尺,總面積約 1,430 平方公尺,本府工務局養護工程處將錄案刨鋪,在未整體改善前將持續加強巡查修補,以維民眾通行安全。

提案人：陳議員玫娟

案由：左營區博愛三路與至真路間新庄仔路路面改善。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10738874900 函復)	
案 號	工務類第 76 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	左營區博愛三路與至真路間新庄仔路路面改善。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	左營區新庄仔路(博愛三路至至真路)長約 75 公尺，寬約 28 公尺，總面積約 2,100 平方公尺，本府工務局養護工程處將錄案辦理，在未整體改善前將持續加強巡查修補，以維民衆通行安全。

提案人：陸議員淑美

案由：建請市府改善本市燕巢區鳳雄里鳳龍巷聯外道路整修案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10738875000 函復)	
案 號	工務類第 77 號
議員姓名	陸議員淑美
案 由	建請市府改善本市燕巢區鳳雄里鳳龍巷聯外道路整修案。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	有關本建議案，本府工務局養護工程處預定 107 年 11 月 6 日（星期二）上午 10 時辦理現場會勘，於未改善前，本處將加強巡查及修補工作。

提案人：陸議員淑美

案由：建請市府改善本市燕巢區鳳雄里鳳龍巷聯外道路整修案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10776628200 函復)	
案 號	工務類第 77 號
議 員 姓 名	陸議員淑美
案 由	建請市府改善本市燕巢區鳳雄里鳳龍巷聯外道路整修案。
主 辦 機 關	工務局 (養護工程處)
執 行 情 形	本府工務局養護工程處已於 107 年 11 月 6 日 (星期二) 會同高雄市議員陸淑美服務處及高雄市燕巢區鳳雄里辦公處進行現場會勘，其改善路段為鳳龍巷自鳳龍橋至台 22 線之範圍，數量約 2,800 平方公尺，養工處已錄案，於未改善前將加強巡查及修補工作。

提案人：陳議員美雅

案由：建請針對鼓山、鹽埕、旗津等區人行步道全面檢驗修繕，並且針對農十六、美術館、華榮公園等各公園人行步道進行整修，以保障市民運動行走安全。

辦法：建請市府針對鼓山、鹽埕、旗津等區之人行步道進行檢查整修，另外針對凹仔底森林公園、美術館園區、華榮公園等公園綠地周遭人行步道也應進行檢驗並修繕，以提供市民行走安全與健康運動休閒環境。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府工養字第 10738875100 函復)	
案 號	工務類第 78 號
議 員 姓 名	陳議員美雅
案 由	建請針對鼓山、鹽埕、旗津等區人行步道全面檢驗修繕，並且針對農十六、美術館、華榮公園等各公園人行步道進行整修，以保障市民運動行走安全。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	一、旨案所提鼓山、鹽埕、旗津等區人行步道部分，本府工務局養護工程處於 106 年度辦理鼓山區鼓山一路與臨海三路路口（新濱派出所旁）、南屏路南下車道（昌盛路至文信路間）及南屏路北上車道（文忠路至文信路間）步道改善完成。預計今年度辦理鹽埕區七賢三路（五福四路至必信街間）步道改善，另鹽埕區公園二路（大勇路至大安街間）步道改善一案，列入明年度工程研議。其餘路段本處將加強步道巡查及修整。 二、另所提公園（凹仔底森林公園、華榮公園、美術館園區外）步道，本府工務局養護工程處將定期辦理巡檢上開公園人行步道，並將路況較差步道錄案研議，未改善前將加強步道巡查及修整，以維行人安全。

提案人：陳議員美雅

案由：落實路平專案，以保障市民通行安全。

辦法：請澈底檢驗高雄市道路安全問題及施工品質，並檢討相關道路不平的原因及施工上之問題，以保障市民生命財產通行安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10738875200 函復)	
案 號	工務類第 79 號
議 員 姓 名	陳議員美雅
案 由	落實路平專案，以保障市民通行安全。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	一、本次嚴重損壞路面，主要集中於重車頻繁輾壓路段，其造成主因為多日連續豪大雨浸蝕原較老化路面，又重車頻繁輾壓致路面破損。 二、關於落實路平方式，本府工務局養工處於道路施工前，先調查孔蓋數量與位置，並邀集管線單位單位會勘，要求按本市人手孔蓋下地及齊平施工作業要點辦理下地或齊平，施工中則依據三級品管制度，執行道路刨鋪品質控制，施工期間工務局不定期辦理督導，市府工程施工查核小組辦理施工查核，以確保施工品質。

提案人：陳議員美雅

案由：建請市府針對高雄市區公園、運動場、兒童公園等公家公共設施進行全面檢查、修繕及修補。

辦法：

一、建請市府針對高雄市的公園、運動場、兒童公園內的公共設施進行檢查與修繕，保障市民使用的安全與便利。

二、請定時請廠商進行相關檢驗，並且於災害過後，更應進行警示或修繕，以避免市民有任何使用不安全之疑慮。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府工養字第 10738875300 函復)	
案 號	工務類第 80 號
議員姓名	陳議員美雅
案 由	建請市府針對高雄市區公園、運動場、兒童公園等公家公共設施進行全面檢查、修繕及修補。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	本市公園、綠地、兒童遊戲場等公共設施，本府工務局養護工程處皆有派員巡查，如損壞部份需備料，無法即時修復則先行放置警示措施，並列管修復。

提案人：陳議員美雅

案由：讓年輕人有一個家！高雄市產業轉型未成、薪資水準未能顯著提昇，惟房價卻是居高不下，應讓高雄市民能夠有一個屬於自己的家。

辦法：

- 一、市府應在一些新興重劃住宅區，規劃社會住宅，讓市民年輕人能夠擁有一個自己的家。
- 二、高雄市的房價居高不下，應規劃高雄市民首購或自有住宅的優惠購屋房貸利率，甚至透過與建商等合作開發，應使房價讓年輕人能夠買得起房，給市民一個家。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府都發住字第 10733940100 函復)	
案 號	工務類第 81 號
議員姓名	陳議員美雅
案 由	讓年輕人有一個家！高雄市產業轉型未成、薪資水準未能顯著提昇，惟房價卻是居高不下，應讓高雄市民能夠有一個屬於自己的家。
主辦機關	都市發展局
執行情形	一、根據內政部營建署 107 年第 1 季房價負擔能力指標統計，本市房價所得比為 8.16 倍，低於台北市（15 倍）及新北市（12.75 倍），本市購屋貸款負擔率為 33.5%，亦低於台北市（61.54%）及新北市（52.3%），顯示本市購置住宅負擔尚屬合理範圍。 二、為協助相對經濟或社會弱勢之市民（包含年輕人）能有個安心居住的家，符合相關條件者，可申請多元居住協助措施： (一)住宅租金補貼。 (二)自購住宅貸款利息補貼。 (三)修繕住宅貸款利息補貼。 (四)承租包租代管社會住宅。 (五)承租本府興辦的社會住宅。



提案人：鄭議員新助

案由：打造金獅湖（雙湖）公園成爲生態植物博物館。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府工養字第 10738875400 函復)	
案 號	工務類第 82 號
議 員 姓 名	鄭議員新助
案 由	打造金獅湖（雙湖）公園成爲生態植物博物館。
主 辦 機 關	工務局
執 行 情 形	<p>「金澄雙湖森林公園」北側鄰仁武區及鳥松區、南側鄰三民區，規劃於園區內設置雙湖林道貫通整體公園南北向，可增進市民交流及往來園區交通便利性，並於雙湖林道兩側種植喬木，提供足夠的遮蔭創造健康綠色廊道。</p> <p>園區以東側坡面區既有地勢高低打造登山健行步道，於步道兩側廣植四季變化之喬木，創造不同風格，提供綠意盎然之登山健行環境，使民衆可於山脊稜線眺望天際線及湖岸景色；西側平緩區創造休憩廣場，可提供民衆進行有氧活動、野餐等休閒環境，創造市民舒適運動空間。</p> <p>生態復育階段，園區東側坡面區種植植栽以台灣原生樹種爲主，做爲生態復育基地，西側平緩區參考金獅湖蝴蝶園生態，以蝴蝶食草蜜源花種爲主做爲植栽選種，打造開放式蝴蝶花園，規劃誘蝶誘鳥植栽複合種植，誘使鳥類與昆蟲能連接到基地內，並於生態池區設置水岸植栽，營造水生動植物廊道，成爲生物棲息地，串連澄清湖與金獅湖風景區生態，孕育爲新城市生態植物博物館。</p>

提案人：方議員信淵

案由：建請協助改善橋頭區竹林公園內籃球場之地板、燈光及周邊環境之美化工程。

辦法：竹林公園是橋頭區民衆休閒的好去處，位在橋頭區公所旁邊，可說是橋頭區的門面，建請工務局養工處儘速協助各項修繕事宜。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738875500 函復)	
案 號	工務類第 83 號
議 員 姓 名	方議員信淵
案 由	建請協助改善橋頭區竹林公園內籃球場之地板、燈光及周邊環境之美化工程。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	竹林公園籃球場內地板龜裂本府工務局養護工程處將錄案辦理修繕並加強巡檢。另球場周圍樹木，已於 10 月 25 日修剪完成。有關球場夜間照明自動開啓時間，已調整為晚間 17 時 30 分開啓至 22 時 00 分關閉。

提案人：方議員信淵

案由：建請協助改善岡山區民有路之路面，以利行車之交通安全。

辦法：建請工務局儘速修護路面，以利行車之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10776385700 函復)	
案 號	工務類第 84 號
議員姓名	方議員信淵
案 由	建請協助改善岡山區民有路之路面，以利行車之交通安全。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	岡山區民有路（長約 300 米，寬約 16 米，面積約 4,800 平方米），本府工務局養護工程處已列入 107 年度刨鋪工程，尙未進場施工前，本府工務局養護工程處將依循巡查機制，如有立即危險性坑洞將立即派員修補。

提案人：翁議員瑞珠

案由：建請加強道路維護。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.9 高市府工養字第 10738875700 函復)	
案 號	工務類第 85 號
議員姓名	翁議員瑞珠
案 由	建請加強道路維護。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	一、岡山區嘉興路至華崗路為前瞻計畫高 14 改善路段，本路段已於 10 月 18 日進場施工改善。 二、岡山區本洲路目前為本府工務局新建工程處辦理道路拓寬改善工程（河華路至本工環東路），本府工務局已於 10 月改善創舖改善本工環東路至本洲一街路段。 三、燕巢區角宿路至安招路本府工務局（養護工程處）已錄案，預計於 11 月底創舖改善。

提案人：翁議員瑞珠

案由：建請評估設置北高雄寵物公園及寵物天堂。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10776577400 函復)	
案 號	工務類第 86 號
議員姓名	翁議員瑞珠
案 由	建請評估設置北高雄寵物公園及寵物天堂。
主辦機關	工務局
執行情形	<p>一、本市目前已於苓雅區中正公園西側設有「寵物公園」。另因「寵物公園」選址不易，本府工務局養護工程處將與農業局再行研商。</p> <p>二、有關設置「寵物天堂」乙節，查本府農業局動物保護處已依本市動物保護自治條例規範，著手於燕巢區深水段軍人公墓內規劃設置「寵物樹撒葬區」，提供飼主追思懷想往生毛小孩的場域，後續興建經費亦將持續向中央爭取補助。</p>

提案人：李議員眉蓁

案由：建立特色公園，提供 6-12 歲兒童體能運動場所，協助兒童身心健康發展。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府工養字第 10738875900 函復)	
案 號	工務類第 87 號
議 員 姓 名	李議員眉蓁
案 由	建立特色公園，提供 6-12 歲兒童體能運動場所，協助兒童身心健康發展。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	<p>本市公園規畫綠地皆達 60% 以上，打造生態綠意的休憩環境；並考量使用族群、年齡及對象，並提供多樣、趣味性功能之遊具，採用沙坑、攀爬、跳躍等遊具，提供親子遊玩的遊戲場域。</p> <p>共融遊戲場因需提供無障礙及需要較大空間，故 107 年選定衛武營既有遊戲場，將其重新改造為共融式遊戲場，目前辦理工程施工中，預計 107 年 12 月完工。</p> <p>另小型公園因基地面積有限，但也是捨棄塑膠遊具，採用沙坑、攀爬、跳躍等遊具，並且提供不同以往的遊具功能，讓孩童有新的體驗，如鼓山區青海公園、內惟埤公園及即將施工的左營區富民兒童遊戲場及隆昌公園。</p>

提案人：黃議員天煌

案由：大寮區路面改善：1.永芳里進學路 118 巷，2.會結路。

辦法：建請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10738876000 函復)	
案 號	工務類第 88 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	大寮區路面改善：1.永芳里進學路 118 巷，2.會結路。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府工務局養護工程處將擇期邀集相關單位辦理現場會勘，以釐清後續辦理事宜。

提案人：黃議員天煌

案由：大寮區路面改善：1.永芳里進學路 118 巷，2.會結路。

辦法：建請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.21 高市府工養字第 10776652300 函復)	
案 號	工務類第 88 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	大寮區路面改善：1.永芳里進學路 118 巷，2.會結路。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	大寮區進學路 118 巷道路已於 107 年 11 月 9 日改善完成，另大寮區會結路（會營街至會結二路 42 號東向車道）將錄案辦理改善，未辦理刨鋪前，將加強派員道路巡查及補修。



提案人：徐議員榮延

案由：建請修整鳳山區老爺四街路面案。

辦法：請相關單位儘速進行路面鋪設工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738876100 函復)	
案 號	工務類第 89 號
議員姓名	徐議員榮延
案 由	建請修整鳳山區老爺四街路面案。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府工務局養護工程處已將鳳山區老爺四街部分路段錄案改善，在未全面刨鋪前，將加強派員道路巡查暨修補。

提案人：簡議員煥宗

案由：建請調整鐵路地下化美術館站站體設計。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.30 高市府工工字第 10738857400 函復)	
案 號	工務類第 90 號
議員姓名	簡議員煥宗
案 由	建請調整鐵路地下化美術館站站體設計。
主辦機關	工務局
執行情形	有關美術館站之站體突出物係採清水模設計，鐵道局南工處已於 107 年 10 月 14 日前，將站體清水模表面修飾完成。有關站體水管外漏部分，本府工務局已建請鐵道局南工處將其遮蓋，未來市府園道標進場後，將採用多層次綠美化方式進行各站體周邊美化。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府通盤研擬道路 AC 改善問題。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738876200 函復)	
案 號	工務類第 91 號
議 員 姓 名	邱議員俊憲
案 由	建請市府通盤研擬道路 AC 改善問題。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處依據日常巡查路段、1999 大數據分析結果、民衆通報陳情案量較大者進行 PCI 調查，作為道路改善參考指標，若 PCI 指數小於 40 者錄案辦理刨鋪。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府儘速完成公辦 100 期重劃區。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府地發字第 10771468900 函復)	
案 號	工務類第 92 號
議 員 姓 名	邱議員俊憲
案 由	建請市府儘速完成公辦 100 期重劃區。
主 辦 機 關	地政局 (土地開發處)
執 行 情 形	本案都市計畫業經 107 年 10 月 16 日內政部都市計畫委員會第 932 次會議審議通過，刻因變更計畫內容超出公開展覽範圍，依規尚須補辦公開展覽及說明會等，是待本案都市計畫完成法定變更程序後，將積極辦理市地重劃相關作業。

提案人：邱議員俊憲

案由：因應氣候變遷異常，建請加速通盤檢討都市計畫公共設施用地，提供城市防災能量。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.14 高市府都發規字第 10734217100 函復)	
案 號	工務類第 93 號
議 員 姓 名	邱議員俊憲
案 由	因應氣候變遷異常，建請加速通盤檢討都市計畫公共設施用地，提供城市防災能量。
主 辦 機 關	都市發展局
執 行 情 形	本市公園、綠地、停車場等公共設施用地之目的事業主管機關現階段均已將防災規劃納入公共設施用地之規劃開闢，例如公園規劃時考量生態、景觀及綠覆地，並以基地保水為概念，設置生態池兼具微滯洪功能，以減少對於周邊區域排水之負擔（如覆鼎金雙湖公園開闢規劃生態景觀池兼滯洪功能，蓄水量約 2.2 萬噸，豪雨時可先將雨水暫存於園內達到基地保水；另小港森林公園亦規劃生態景觀池兼具微滯洪，整體園區滯洪量可達 4,500 噸），未來公園規劃仍會以此原則及構想辦理，以因應氣候變遷帶來的影響；興建公有停車場時，為減少熱島效應，均設置綠帶及排水陰井透水等設施，以提高透水率，追求韌性指標；道路、人行道於工程設計階段將整合交通及排水需求，增進交通服務品質及防、救災能量。

提案人：周議員鍾澐

案由：即刻修護左營半屏山登山木棧道改善工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738876300 函復)	
案 號	工務類第 94 號
議員姓名	周議員鍾澐
案 由	即刻修護左營半屏山登山木棧道改善工程。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	半屏山登山步道係屬壽山國家自然公園籌備處（下稱籌備處）權責，經洽籌備處表示該處已分年編列預算約新台幣 2,500 萬整修，針對園區內老舊之木棧道進行改善，預計 107 年年底完成。

提案人：周議員鍾澐

案由：左營區新上里至聖路 3 號摘星大樓旁路基不良改善案。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.22 高市府工建字第 10739758900 函復)	
案 號	工務類第 95 號
議員姓名	周議員鍾澐
案 由	左營區新上里至聖路 3 號摘星大樓旁路基不良改善案。
主辦機關	工務局
執行情形	<p>一、依據公寓大廈管理條例第 36 條規定，管理委員會之職務如下：「二、共有及共用部分之清潔、維護、修繕及一般改良。三、公寓大廈及其周圍之安全及環境維護事項。」，先予敘明。</p> <p>二、該大樓住戶表示於民國九十幾年，本府水利機關在該建物之鄰近道路進行箱涵埋設及截流等工程，致附近地基掏空，恐影響該大樓地基而造成傾斜疑慮。本案於 107 年 10 月 4 日配合議會工務委員考察行程，由本府工務局（建築管理處、道路挖掘管理中心及養護工程處等單位）及本府水利局至現場勘查，初步以目視方式判斷該建物主結構樑柱尚未有明顯裂縫及傾斜。</p> <p>三、依公寓大廈管理條例第 36 條規定，本案已於場告知住戶倘擔憂居住之建物仍有持續傾斜情形之疑慮，建議須由該大樓管理委員會委託相關公會（建築師、土木技師、結構技師）進行鑑定，及安裝監測設備（傾度盤或傾斜儀等儀器），並定期監測（可按月、季或半年），以釐清建築物是否有持續傾斜狀況。</p>

提案人：周議員鍾澐

案由：左營區軍校路柏油路面刨除封層工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養處字第 10738876500 函復)	
案 號	工務類第 96 號
議員姓名	周議員鍾澐
案 由	左營區軍校路柏油路面刨除封層工程。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	查左營區軍校路全長約 2,760 公尺,寬約 24 公尺,總面積約 66,240 平方公尺,本府工務局養護工程處將錄案刨鋪,在未改善前將持續加強巡查修補,以維民衆通行安全。



提案人：周議員鍾澐

案由：楠梓清豐里土庫路與清豐六路交叉口柏油路面刨除重新封層工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10738876600 函復)	
案 號	工務類第 97 號
議員姓名	周議員鍾澐
案 由	楠梓清豐里土庫路與清豐六路交叉口柏油路面刨除重新封層工程。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	查楠梓區清豐里土庫路(創新路至清豐六路)含路口長約 683 公尺，寬約 20 公尺，總面積約 13,660 平方公尺，本府工務局養護工程處將錄案辦理，在未整體改善前將持續加強巡查修補，以維民衆通行安全。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府加強對外授權民間社團參與經營管理相關濕地。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工養字第 10776327100 函復)	
案 號	工務類第 98 號
議 員 姓 名	邱議員俊憲
案 由	建請市府加強對外授權民間社團參與經營管理相關濕地。
主 辦 機 關	工務局 (養護工程處)
執 行 情 形	一、本府長期以來積極與民間社團合作經營管理及合作認養濕地，濕地保育法施行以來，更配合內政部相關計畫辦理各濕地基礎調查、環境教育、經營管理及保育利用計畫擬訂等，如下： (一)洲仔濕地—社團法人台灣濕地保護聯盟 (二)鳥松濕地—高雄市野鳥學會 (三)永安濕地—國立中山大學 (四)援中港濕地—社團法人台灣濕地保護聯盟 (五)茄苳濕地—高雄市茄苳生態文化協會、高雄市茄苳區觀光發展協會、崑山科技大學 (六)林園海洋濕地—林園紅樹林保育學會 二、除積極辦理相關計畫，本府亦與民間團體或學校單位共同辦理多場環境教育講座、展覽與解說導覽等，並將持續加強與民間社團共同努力發展明智利用精神。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府成立濕地管理委員會。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工工字第 10738857200 函復)	
案 號	工務類第 99 號
議員姓名	邱議員俊憲
案 由	建請市府成立濕地管理委員會。
主辦機關	工務局
執行情形	<p>一、為因應濕地不同特殊物種及生態考量，本府於擬訂保育利用計畫時即邀請不同領域專家學者及本府各維管單位共同審查，對於濕地相關業務的研商討論在作法上將更具彈性。</p> <p>二、高雄市濕地在各維管單位皆有編列相關經費，除此之外又積極向內政部爭取補助濕地生態調查復育計畫等經費，並委請專業社團或協會負責維護或經營管理，故目前尚無須成立濕地管理委員會。</p>

提案人：周議員鍾澐

案由：儘速縮短德民路植栽改善工程時程減半為一年半時程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738876800 函復)	
案 號	工務類第 100 號
議員姓名	周議員鍾澐
案 由	儘速縮短德民路植栽改善工程時程減半為一年半時程。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	德民路（外環西路至高楠公路）植栽改善工程已辦理規劃，並於 107 年 9 月 21 召開地方說明會，預定明年（108）開始施工，分段移植 642 株木棉，並換植適地適種的喬木。

提案人：周議員鍾濞

案由：即刻進行楠梓區右昌街 32 巷 61 弄、楠梓運動場區旁高速公路側邊、德民路、左營區軍校路等柏油路面刨除封層工程。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.13 高市府工養字第 10738876900 函復)	
案 號	工務類第 101 號
議員姓名	周議員鍾濞
案 由	即刻進行楠梓區右昌街 32 巷 61 弄、楠梓運動場區旁高速公路側邊、德民路、左營區軍校路等柏油路面刨除封層工程。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	<p>一、興西路（楠梓運動場區旁高速公路側邊道路）長約 617 公尺，寬約 14 公尺，總面積約 8,638 平方公尺，所需工程經費約為新台幣 305 萬元。</p> <p>二、德民路本府工務局養護工程處已於 106 年 12 月及 107 年 7 月辦理學專路至外環西路間路面改善工程。</p> <p>三、左營區軍校路長約 2,750 公尺，寬約 21 公尺，總面積約 57,750 平方公尺，所需工程經費約為新台幣 2,240 萬元。</p> <p>興西路與軍校路本府工務局養護工程處錄案刨鋪，在未整體改善前將持續加強巡查修補，以維民衆通行安全。</p>

提案人：高議員閔琳

案由：加速推動橋頭區橋燕路道路拓寬工程。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工新字第 10738856400 函復)	
案 號	工務類第 102 號
議 員 姓 名	高議員閔琳
案 由	加速推動橋頭區橋燕路道路拓寬工程。
主 辦 機 關	工務局 (新建工程處)
執 行 情 形	經查橋頭區橋燕路自典寶溪至滾水路止，其中穿越國道 1 號，現寬約 7~8 公尺，長約 2,040 公尺，非屬都市計畫道路範圍，查屬橫跨都市計畫住宅區、商業區、文中用地、綠地、公園用地、河川用地等之既有道路。另橋頭區橋燕路因位屬高雄新市鎮後期發展區，為區段徵收整體開發，屬內政部營建署權管開闢範圍。

提案人：高議員閔琳

案由：加速開闢燕巢區 10 號計畫道路。

辦法：建請工務局加速協調開闢燕巢 10 號計畫道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工新字第 10738856500 函復)	
案 號	工務類第 103 號
議員姓名	高議員閔琳
案 由	加速開闢燕巢區 10 號計畫道路。
主辦機關	工務局（新建工程處）
執行情形	<p>經 106 年 3 月 30 日現勘地方訴求短期及長期方案分述如下：</p> <p>一、短期：建議優先開闢路段寬 10 公尺，長約 136 公尺（現況 62 公尺已供通行，其餘待開闢），開闢經費約為 4,600 萬元，經本府 108 年生活圈通盤檢討未納入，將視交通需求及市府財源，依預算編審程序納入檢討。</p> <p>二、長期：寬 10 公尺，長約 745 公尺（現況東側 62 公尺已供通行，其餘待開闢），總經費約 2 億 7 仟萬元，將視交通需求及市府財源通盤研議。</p>

提案人：高議員閔琳

案由：加速開闢梓官區進學路至信安街之南北向道路。

辦法：建請工務局研擬開闢梓官區進學路至信安街南北向聯絡道路。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工新字第 10738857100 函復)	
案 號	工務類第 104 號
議員姓名	高議員閔琳
案 由	加速開闢梓官區進學路至信安街之南北向道路。
主辦機關	工務局(新建工程處)
執行情形	經查「梓官區進學路北側 8 米計畫道路開闢工程」自梓官區進學路往北開闢至信安街止，屬 8 公尺寬都市計畫道路，長度約 265 公尺，開闢總經費約 1 億 2,180 萬元，將視交通需求及市府財源通盤研議。



提案人：高議員閔琳

案由：道路挖掘管理中心成效不彰。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工道字第 10738857500 函復)	
案 號	工務類第 105 號
議 員 姓 名	高議員閔琳
案 由	道路挖掘管理中心成效不彰。
主 辦 機 關	工務局
執 行 情 形	<p>一、挖管中心嚴格執行審查管制道路挖掘及管線埋設，統計 106 年度挖掘申請案約 13,000 件，最後核准 10,000 件。管制挖掘範圍內除自治條例第 12 條規定(其中民生管線限定為從無到有之新建案聯挖)外，其它皆需專簽市府同意始予核准。</p> <p>二、現行道路挖掘管制機制</p> <p>(一)新創鋪路段除涉及公共安全外，路段完成後 6 個月內一律禁挖。</p> <p>(二) 6 個月至保固期間，邀集管線單位提出替代方案避免開挖，若無替代方案，確有開挖之必要，如新建建築物五大管線，以路段整體考量要求加大創鋪復舊範圍，並列入指定抽驗案件。</p> <p>(三)本府重大公共工程施工路段尚於道路保固期間者，經協調無法調整工程期程，由工程主辦機關專簽市府同意後，方核准道路挖掘。</p> <p>三、道路挖掘創鋪品質控管</p> <p>(一)成立「施工中巡查小組」，針對道路挖掘埋設管線施工中申挖案件，現場抽查挖掘位置、管路埋設深度、安全措施等道路施工管理，有效提升道路工程品質，107 年度截至 10 月 30 日已巡檢 585 件施工中申挖案件。</p>

(二)針對全市 38 行政區道路挖掘竣工案件進行抽檢，道路申挖位置、道路復舊範圍、孔蓋下地情形及路面平整度等項目，107 年度截至 10 月 30 日已抽檢 881 件竣工後案件。

(三)擴大抽驗路面施工品質：

依訂定「路面回填品質抽查檢驗作業要點」規定，每月會同政風室隨機抽驗 12 案，及列入指定抽驗案件，由挖管中心、政風室及 TAF 實驗室會同至現場抽驗路面厚度、壓實度及平整度，以確保路面品質。107 年度截至 10 月 30 日已抽驗 257 件，不合格 17 件，均依規定要求現場改善並予裁罰。

四、嚴格執行違規裁罰，107 年度截至 10 月 30 日底各項裁罰 88 案金額累計為 312 萬 5,000 元，另依行政程序法規定函請陳述意見中 68 案金額累計為 215 萬元。

提案人：邱議員俊憲

案由：建請市府加強培訓管理濕地相關人員的經營能量。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工工字第 10738857300 函復)	
案 號	工務類第 106 號
議員姓名	邱議員俊憲
案 由	建請市府加強培訓管理濕地相關人員的經營能量。
主辦機關	工務局
執行情形	<p>一、高雄市轄內濕地計有 21 處，除 3 處國家級濕地、1 處地方級濕地及 8 處暫定地方級濕地外，再加上愛河、滯洪池、公園等由人工規劃而成之「其他濕地」9 處，完整串聯成高雄市濕地網絡。</p> <p>二、為加強培訓管理濕地相關人員的經營能量，本府積極向內政部爭取補助濕地生態調查復育計畫等經費，截至今年 9 月底止，業已累計辦理 70 場次之環境教育推廣、座談會及成果展示交流等培訓及宣導計畫。</p>

提案人：張議員漢忠

案由：儘速將鳳山區過埤路路面瀝青刨除重新鋪設 AC。

辦法：請儘速撥經費修繕。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738877000 函復)	
案 號	工務類第 107 號
議員姓名	張議員漢忠
案 由	儘速將鳳山區過埤路路面瀝青刨除重新鋪設 AC。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本案已於 107 年 9 月 4 日由張漢忠議員服務處邀集相關單位辦理現場會勘，本府工務局養護工程處將先派員進行巡查修補，錄案辦理刨鋪作業。

提案人：周議員鍾濞

案由：馬上進行規劃原高雄縣市合併後交界的區段徵收範圍區域附近農業保留區或非都市區計畫管圍內的區域整體開發計畫，俾利兩區域的交通、排水、景觀等公共事項的發展（例如高雄大學與橋頭新市鎮第一期區段徵收開發區域即是明例）。

辦法：請市府儘速辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.9 高市府都發規字第 10733939900 函復)	
案 號	工務類第 108 號
議員姓名	周議員鍾濞
案 由	馬上進行規劃原高雄縣市合併後交界的區段徵收範圍區域附近農業保留區或非都市區計畫管圍內的區域整體開發計畫，俾利兩區域的交通、排水、景觀等公共事項的發展（例如高雄大學與橋頭新市鎮第一期區段徵收開發區域即是明例）。
主辦機關	都市發展局
執行情形	為加速縣市合併後交界之開發縫合，楠梓及橋頭（甲圍地區）已規劃先行採擴大都計方式（10 公頃以下）納入原市主要計畫通檢案內辦理，於辦理公益性必要性評估向土地徵收審議委員會報告後，再送內政部都委會審議。今年度已編列預算辦理公益性必要性評估來推動本案。

提案人：張議員漢忠

案由：對於都市危險及老舊建物加速重建優惠規章。

辦法：建議修法。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.23 高市府都發住字第 10733939800 函復)	
案 號	工務類第 109 號
議員姓名	張議員漢忠
案 由	對於都市危險及老舊建物加速重建優惠規章。
主辦機關	都市發展局
執行情形	<p>危老屋重建條例內政部業於 106 年 5 月 10 日發布實施，僅全體土地所有權人同意，免經審議，提供最高 15% 原建築容積或 30% 基準容積之重建獎勵及地價稅房屋稅減半徵收、每戶最高三百萬貸款信用保證，及結構安全性能評估初評每棟 6,000 元~8,000 元，重建計畫書每件 5 萬 5 千元經費補助。</p> <p>內政部今 (107) 年 6 月亦新增訂放寬銀行法 30% 資金融資限制之條文，有利銀行提供危險老舊建築重建計畫的相關融資，協助危老屋所有權人、起造人和不動產投資開發專業公司等之資金運用。</p> <p>今 (107) 年 8 月為提高民衆誘因，內政部陸續修正危老結構安全性能評估辦法，原僅 RC 構造建築能進行結構評分，致許多危老建物無法取得適用資格，已修正增訂加強磚造、鋼構造與輕鋼構造、木構造及磚構造建築物，修法後得以重新進行評估，及修正結構安全性能評估未達最低等級之適用範圍，且分數大於 45 分 (原 60 分)，即可直接申請重建計畫，不受屋齡限制，讓欲重建的危險老舊建築，更加容易適用及取得重建資格，享有相關的獎勵規定。</p>

提案人：沈議員英章

案由：仁武區赤東四街道路嚴重損壞，急需刨除重鋪案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738877100 函復)	
案 號	工務類第 110 號
議員姓名	沈議員英章
案 由	仁武區赤東四街道路嚴重損壞，急需刨除重鋪案。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府工務局養護工程處已將仁武區赤東四街等部分路段道路錄案刨鋪，在未全面刨鋪前，將加強派員道路巡查暨修補。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區京中四街、京中五街道路嚴重損壞，急需剷除重鋪案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738877200 函復)	
案 號	工務類第 111 號
議員姓名	沈議員英章
案 由	仁武區京中四街、京中五街道路嚴重損壞，急需剷除重鋪案。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府仁武區京中四街、京中五街等部分路段道路本府工務局養護工程處錄案剷鋪，在未全面剷鋪前，將加強派員道路巡查暨修補。



提案人：沈議員英章

案由：仁武區仁營段 478、479、480 等機關用地解編案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府都發規字第 10733939700 函復)	
案 號	工務類第 112 號
議 員 姓 名	沈議員英章
案 由	仁武區仁營段 478、479、480 等機關用地解編案。
主 辦 機 關	都市發展局
執 行 情 形	為解決公共設施保留地問題，本處機關用地（機 11）公設保留地部分經各機關表示皆無使用需求，故已納入本市公設專案通檢中檢討解編，預定今年底前辦理都市計畫草案公開展覽程序。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區灣內里灣北公園種植樹木綠美化案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738877300 函復)	
案 號	工務類第 113 號
議 員 姓 名	沈議員英章
案 由	仁武區灣內里灣北公園種植樹木綠美化案。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	灣北公園位於仁武區八德東路旁，該公園內已設 2 組遊具及 3 組體建設施，提供民衆休憩，本局養護工程處將現勘評估栽植樹木。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區京富路道路嚴重損壞，急需刨除重鋪案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738877400 函復)	
案 號	工務類第 114 號
議 員 姓 名	沈議員英章
案 由	仁武區京富路道路嚴重損壞，急需刨除重鋪案。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處已於 107 年 10 月 24 日完成仁武區京富路道路刨鋪改善。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區仁慈七街、仁慈八街道路嚴重損壞，急需剷除重鋪案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738877500 函復)	
案 號	工務類第 115 號
議 員 姓 名	沈議員英章
案 由	仁武區仁慈七街、仁慈八街道路嚴重損壞，急需剷除重鋪案。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處已將仁武區仁慈七街、仁慈八街等部分路段道路錄案剷鋪，在未全面剷鋪前，將加強派員道路巡查暨修補。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區仁林路（中正路至澄觀路間）儘速拓寬案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工新字第 10738856600 函復)	
案 號	工務類第 116 號
議員姓名	沈議員英章
案 由	仁武區仁林路（中正路至澄觀路間）儘速拓寬案。
主辦機關	工務局（新建工程處）
執行情形	仁武區仁林路（中正路至澄觀路間）屬 12 公尺寬都市計畫道路，現已近全寬供通行，已無拓寬之空間。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區仁怡街道嚴重損壞，急需刨除重鋪案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738877600 函復)	
案 號	工務類第 117 號
議 員 姓 名	沈議員英章
案 由	仁武區仁怡街道嚴重損壞，急需刨除重鋪案。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處已將仁武區仁怡街等部分路段道路錄案刨鋪，在未全面刨鋪前，將加強派員道路巡查暨修補。

提案人：沈議員英章

案由：建請妥善維護八卦里澄德 1 號公園，並增設公園親子休閒設施案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738877700 函復)	
案 號	工務類第 118 號
議 員 姓 名	沈議員英章
案 由	建請妥善維護八卦里澄德 1 號公園，並增設公園親子休閒設施案。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處將加強仁武八卦里澄德 1 號公園環境，另至今年度園區內已完成增設 3 組體健設施，為民衆提供休憩機能。

提案人：沈議員英章

案由：仁武區後安里安樂三街中斷未連通案。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工新字第 10738856700 函復)	
案 號	工務類第 119 號
議 員 姓 名	沈議員英章
案 由	仁武區後安里安樂三街中斷未連通案。
主 辦 機 關	工務局 (新建工程處)
執 行 情 形	本案自安樂三街既有道路往東再往南至未開闢路段止，屬 8 公尺寬計畫道路、長約 83 公尺。有關建議開闢乙節，將視交通需求及市府財源通盤研議。



提案人：黃議員天煌

案由：建請儘速開闢大寮區公（兒）1-1 運動休憩兒童公園。

辦法：惠請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工養字第 10738877800 函復)	
案 號	工務類第 120 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	建請儘速開闢大寮區公（兒）1-1 運動休憩兒童公園。
主辦機關	工務局
執行情形	大寮區後庄里濱北街與成功路口之「公兒 1-1」公園兼兒童遊樂場用地，面積約 0.2012 公頃，土地權屬為私有地，預估開闢總經費約 8,700 萬元，將錄案循本府預算編製程序列入檢討。

提案人：黃議員天煌

案由：大寮區大寮路 771 巷路面改善。

辦法：建請高雄市政府相關單位緊急優先辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738877900 函復)	
案 號	工務類第 121 號
議員姓名	黃議員天煌
案 由	大寮區大寮路 771 巷路面改善。
主辦機關	工務局 (養護工程處)
執行情形	本府工務局養護工程處業與黃天煌議員服務處等單位現場會勘後，大寮區大寮路 771 巷錄案辦理，未辦理刨鋪前，將加強派員道路巡查暨補修。

提案人：蘇議員炎城

案由：建請鳳山五甲公園內（靠凱興街）座椅遷移到樹蔭下。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.6 高市府工養字第 10738878000 函復)	
案 號	工務類第 122 號
議員姓名	蘇議員炎城
案 由	建請鳳山五甲公園內（靠凱興街）座椅遷移到樹蔭下。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	本府工務局養護工程處已錄案研議於五甲公園（近凱興街）適當位置增設座椅，供休憩民衆使用。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速刨鋪大寮區內坑里保福路（仁德路口至 188 縣道）路面，以利民眾通行之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738878100 函復)	
案 號	工務類第 123 號
議 員 姓 名	王議員耀裕
案 由	建請市府儘速刨鋪大寮區內坑里保福路（仁德路口至 188 縣道）路面，以利民眾通行之安全。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處業與王耀裕議員服務處等單位現場會勘後，大寮區內坑里保福路（仁德路口至 188 縣道）錄案辦理，未辦理刨鋪前，將加強派員道路巡查暨補修。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速開闢大寮區鳳林三路 478 巷道路案，確保居民通行之安全性。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.9 高市府工新字第 10738856800 函復)	
案 號	工務類第 124 號
議員姓名	王議員耀裕
案 由	建請市府儘速開闢大寮區鳳林三路 478 巷道路案，確保居民通行之安全性。
主辦機關	工務局（新建工程處）
執行情形	一、經查本案位於本市大寮區永芳里及會社里，自鳳林三路至鳳林三路 478 巷止，長約 50 公尺，都市計畫寬 8 公尺。 二、開闢所需總經費約 3,432 萬元，將視市府財源及交通需求通盤研議。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府儘速刨鋪大寮區過溪里鳳明路由 118 號延伸到鳳林二路口，以利民衆通行之安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738878200 函復)	
案 號	工務類第 125 號
議 員 姓 名	王議員耀裕
案 由	建請市府儘速刨鋪大寮區過溪里鳳明路由 118 號延伸到鳳林二路口，以利民衆通行之安全。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處業與王耀裕議員服務處等單位現場會勘後，大寮區過溪里鳳明路由 118 號延伸到鳳林二路口錄案辦理，未辦理刨鋪前，將加強派員道路巡查及補修。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府改善大寮區新厝路（台 25 往大坪頂方向）路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.7 高市府工養字第 10738878300 函復)	
案 號	工務類第 126 號
議 員 姓 名	王議員耀裕
案 由	建請市府改善大寮區新厝路（台 25 往大坪頂方向）路面毀損嚴重，以利用路人行車安全。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處業與王耀裕議員服務處等單位現場會勘後，大寮區新厝路（台 25 往大坪頂方向）錄案辦理，未辦理刨鋪前，將加強派員道路巡查暨補修。

提案人：王議員耀裕

案由：建請市府拓寬大寮區前庄里自由路連接捷西路，以利居民通行，並兼顧消防安全暨救災事宜。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工新字第 10738856900 函復)	
案 號	工務類第 127 號
議 員 姓 名	王議員耀裕
案 由	建請市府拓寬大寮區前庄里自由路連接捷西路，以利居民通行，並兼顧消防安全暨救災事宜。
主 辦 機 關	工務局（新建工程處）
執 行 情 形	一、本案自中正路 88 巷往東至捷西路止，屬都市計畫道路寬 10 公尺，長約 56 公尺。 二、開闢所需總經費約 600 萬 6,000 元，本案目前辦理設計作業，將持續爭取及籌措相關經費。



提案人：童議員燕珍

案由：重新審查高雄公園的兒童遊樂器材，並參考中小學及幼兒園的安全法規訂定審核標準。

辦法：重新審查高雄公園的兒童遊樂器材，並參考中小學及幼兒園的安全法規訂定審核標準。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府工養字第 10738878400 函復)	
案 號	工務類第 128 號
議 員 姓 名	童議員燕珍
案 由	重新審查高雄公園的兒童遊樂器材，並參考中小學及幼兒園的安全法規訂定審核標準。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	本府工務局養護工程處設置公園的遊戲設施係依據 CNS（中華民國國家標準）訂定的兒童遊戲設備相關安全標準規範，包括公共兒童遊戲場設備（CNS12642）、遊戲場用攀爬網及安全網/格網之設計、製造、安裝及測試（CNS15912）審核標準來進行規劃，並於安裝配置完成後進行安全檢測，以提供安全的遊戲場空間。

提案人：張議員勝富

案由：大社工業區於 107 年底前降編為乙種工業區案。

辦法：政府應信守承諾，請市府積極進行降編工作，以取信於民。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.10.31 高市府都發規字第 10733939600 函復)	
案 號	工務類第 129 號
議員姓名	張議員勝富
案 由	大社工業區於 107 年底前降編為乙種工業區案。
主辦機關	都市發展局
執行情形	有關大社特種工業區降編，本府已辦理都市計畫專案通盤檢討，將特種工業區變更為乙種工業區，並於 107 年 7 月 12 日辦理草案公告公開展覽，刻於本市都委會審議，俟審竣後續提內政部都委會審議。

提案人：蔡副議長昌達

案由：請市府應訂定新建公共建物戶外地面（磁磚）防滑、止滑係數規範。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10738878500 函復)	
案 號	工務類第 130 號
議員姓名	蔡副議長昌達
案 由	請市府應訂定新建公共建物戶外地面（磁磚）防滑、止滑係數規範。
主辦機關	工務局
執行情形	本府工務局養護工程處於辦理戶外地坪鋪面施作時，皆要求設計單位選用防滑之鋪面材質（如連鎖磚、平板磚或 PC 刷毛等），俾利提供民衆使用公共設施安全環境，以保障民衆休憩活動之安全品質，目前使用上尚無安全之虞。

提案人：蔡副議長昌達

案由：請市府積極爭取大寮「三隆路」（高 70 縣道）、「黃厝路東段」，兩條大宗重要道路拓寬工程，納入中央「大高雄共同生活圈」計畫。

辦法：如案由。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工新字第 10738857000 函復)	
案 號	工務類第 131 號
議員姓名	蔡副議長昌達
案 由	請市府積極爭取大寮「三隆路」（高 70 縣道）、「黃厝路東段」，兩條大宗重要道路拓寬工程，納入中央「大高雄共同生活圈」計畫。
主辦機關	工務局（新建工程處）
執行情形	一、經查「大寮黃厝路東段拓寬工程」自林厝路往東至光明路三段止，長約 433 公尺，都市計畫寬 15 公尺，現寬約 7-14 公尺，總經費約 2 億 3,777 萬元。 二、另查「大寮三隆路拓寬工程」都市計畫寬度為 20 公尺，自台 25 線(鳳林三路)往東已開闢 327 公尺，未拓寬路段現寬約 6-11 公尺，自開闢完成路段往東經光明路至大寮和發產業園區聯外道路（上寮路）止，長約 2,480 公尺。開闢總經費 14 億 5,332 萬元，其中「上寮路高 70（2K+000 以東）路段」列為優先開闢路段，自光明路二段往東至和發產業園區聯外道路開闢工程，長約 790 公尺，所需經費約 4 億 5,165 萬元。 三、上揭兩案開闢可行性將視交通需求及市府財源再行評估爭取中央補助及提報納入預算編審程序。

提案人：曾議員麗燕

案由：小港區六苓里兒童遊戲場未依施工圖施工。

辦法：請市府工務局研擬辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10738878600 函復)	
案 號	工務類第 132 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	小港區六苓里兒童遊戲場未依施工圖施工。
主辦機關	工務局
執行情形	小港區六苓里六苓兒童遊戲場已於 107 年 4 月 23 日開工，預計於 107 年 11 月完工，廠商係依據施工圖說施作，另園內沙坑之設置，本府工務局養護工程處將加強維護管理。

提案人：曾議員麗燕

案由：有關高雄市前鎮區一德路（自民權路至林森路段）行道樹修剪問題事宜。

辦法：請市府相關單位會同研擬處理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.5 高市府工養字第 10738878700 函復)	
案 號	工務類第 133 號
議員姓名	曾議員麗燕
案 由	有關高雄市前鎮區一德路（自民權路至林森路段）行道樹修剪問題事宜。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	前鎮區一德路（民權二路至林森三路）行道樹生長茂盛，本府工務局養護工程處已派員適度修剪完成。

提案人：陳議員玫娟

案由：全面檢視黑板樹及掌葉蘋婆及早汰換。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.2 高市府工養字第 10738878800 函復)	
案 號	工務類第 134 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	全面檢視黑板樹及掌葉蘋婆及早汰換。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	早期種植快速綠化樹種如黑板樹、小葉欖仁、印度橡膠樹等，因根系生長破壞鋪面，影響行人無障礙通行。為改善行道樹衍生問題，處理原則如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>一、逐年編列預算，藉由人行道、道路改造工程，移植更換爭議樹種，適地適種改植如黃連木、樟樹、大花紫薇等深根適植樹種。</li> <li>二、藉由民間申請人行道共構時，加寬人行道與樹穴或更換適植樹種。</li> <li>三、增加阻根板的設置，避免竄根破壞側溝或鋪面。</li> <li>四、落實樹木修剪規範，減少開花異味、遮蔽視線及受風斷枝折幹或倒伏。</li> </ol>

提案人：陳議員玫娟

案由：楠梓後昌路（左楠路到加昌路間）及左營大路人行道更新。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府工養字第 10738878900 函復)	
案 號	工務類第 135 號
議 員 姓 名	陳議員玫娟
案 由	楠梓後昌路（左楠路到加昌路間）及左營大路人行道更新。
主 辦 機 關	工務局（養護工程處）
執 行 情 形	楠梓區後昌路兩側人行道（左楠路至加昌路）紅磚老化及左營大路（全線）改善範圍長約 1,900 公尺、寬約 5 公尺（單側 2.5 公尺），面積約 9,500 平方公尺，本府工務局養護工程處將錄案改善，未改善前巡視與修補以維用路人安全。



提案人：陳議員玫娟

案由：請勿廢除海青通學地下道。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738879000 函復)	
案 號	工務類第 136 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	請勿廢除海青通學地下道。
主辦機關	工務局（養護工程處）
執行情形	查左營海青通學地下道位於本市左營區左營大路、中正路及必勝路之路口處，為永清國小及海青工商二校學生使用之通學步道，因該路口寬廣又車流量大，故該地下道在學生通行安全上有一定作用，本府工務局養護工程處未有廢除計畫。

提案人：陳議員玫娟  
 案由：建立修剪樹木標準。  
 辦法：請市府工務局儘速研議辦理。  
 委員會審查意見：送請市政府研究辦理。  
 大會決議日期：107 年 10 月 23 日  
 大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議  
 大會決議內容：送請市政府研究辦理。  
 辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.1 高市府工養字第 10776379000 函復)	
案 號	工務類第 137 號
議 員 姓 名	陳議員玫娟
案 由	建立修剪樹木標準。
主 辦 機 關	工務局 (養護工程處)
執 行 情 形	一、本市喬木修剪作業係依據高雄市行道樹管理維護辦法及本府第 346 次市政會議決議辦理，並要求各機關施作前須依前開規定事項進行；此外，為避免不當修剪情事，本府已要求各機關訂定契約須納入本市修剪作業規範、注意事項。 二、本府工務局養護工程處持續辦理「高雄市樹木修剪教育訓練」、「景觀樹木修剪教育訓練暨實作認證考試」提升行道樹健檢與修剪知識及適當的操作技能。106 及 107 年共計辦理 6 場實作認證考試。

提案人：陳議員玫娟

案由：請市府與軍方協調接管供公眾通行道路，以利後續道路維護、樹木修剪。

辦法：請市府工務局儘速研議辦理。

委員會審查意見：送請市政府研究辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 23 日

大會決議會次：第 8 次定期大會 41 次會議

大會決議內容：送請市政府研究辦理。

辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.8 高市府工養字第 10738879200 函復)	
案 號	工務類第 138 號
議員姓名	陳議員玫娟
案 由	請市府與軍方協調接管供公眾通行道路，以利後續道路維護、樹木修剪。
主辦機關	工務局(養護工程處)
執行情形	查本市左營區內合群新村及明建新村其產權皆為國防部所屬單位權管，其道路路況不佳，公共設施尚未建置完備，本府現無使用及開關需要，尚不予接管。如現況已供公眾通行使用(如緯六路、緯九路、海功路等)，須由該路土地權管單位開關公共設施及路面鋪設改善完畢後，在研議點交、接管及撥用等事宜。

提案人：陳議員玫娟  
 案由：全面檢視市區道路破損不平情形。  
 辦法：請市府工務局儘速研議辦理。  
 委員會審查意見：送請市政府研究辦理。  
 大會決議日期：107年10月23日  
 大會決議會次：第8次定期大會41次會議  
 大會決議內容：送請市政府研究辦理。  
 辦理情形：如附表。

高雄市議會第 2 屆 8 次定期大會議員提案執行情形報告表 (107.11.12 高市府工養字第 10738879300 函復)	
案 號	工務類第 139 號
議 員 姓 名	陳議員玫娟
案 由	全面檢視市區道路破損不平情形。
主 辦 機 關	工務局 (養護工程處)
執 行 情 形	貴席建議路段 一、旗楠路：全段長 1,450m，路寬 32m，面積 46,400m <sup>2</sup> 。 二、興楠路：全段長 1,580m，路寬 32m，面積 50,560m <sup>2</sup> 。 三、興西路：全段長 1,670m，兩側路寬共 32m，面積 53,440m <sup>2</sup> 。 四、重愛路：全段長 1,130m，路寬 16m，面積 18,080m <sup>2</sup> 。 五、新莊仔路：全段長 170m，路寬 10m，面積 1,700m <sup>2</sup> 。 六、新莊一路：全段長 900m，路寬 30m，面積 27,000m <sup>2</sup> 。 七、蓮潭路：孔營路至明潭路長 285m，路寬 14m，面積 3,990m <sup>2</sup> 、 元帝路至孔營路長 405m，路寬 6.5m，面積 2,632m <sup>2</sup> 。 八、修明街：全段長 524m，路寬 8m，面積 4,192m <sup>2</sup> 。 九、重清路：全段長 622m，路寬 16m，面積 9,952m <sup>2</sup> 。 上述路段工務局養工處已錄案刨鋪，在改善前將持續加強巡查修補，以維民衆通行安全。